Machine Translated by Google



Grigori Grabovoi'nin dersi hakkında
"Kurtuluş ve Uyumlu Geliş me"

Grigori Grabovoi

Rakamlara odaklanarak
insan organizmasının restorasyonu

"İ nsan organizmasının konsantrasyon yoluyla
restorasyonu" çalış masındaki restoratif seriler 1999 yılında
Grigory Grabovoi tarafından yaratıldı.

Jelezky Yayıncılık

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Jelezky Yayıncılık, Hamburg

www.jelezky-publishing.eu

1. baskı

Almanca ilk baskı, Ocak 2012

© 2013 Almanca dil baskısı

Yayımcı: Dimitri Eletski

İçerik hakkında daha fazla bilgi:

"MEGEP Merkezi", Hamburg

www.svet-centre.eu

ISBN: 978-3-943110-33-3

Bu kitabın içeriği birçok kişiye yardımcı oldu ve birçok kişiye de yardımcı olacak. Aldığımız geri bildirim bu.

Yine de Grigori Grabovoi tarafından kullanılan teknolojilerin zihinsel olay kontrolü yöntemleri olduğunu belirtmek isteriz.

Yöntemler bireysel ruhsal gelişime dayanmaktadır.

Bunlar sağlıkla ilgili konular olduğundan, bu kontrollerin geleneksel anlamda "tedaviyi" temsil etmediğini ve bu nedenle doktorların tedavilerini sınırlamak veya değiştirmek için tasarlanmadığını açıkça belirtmek isteriz.

Şüpheniz varsa, tedavi eden doktorunuzun veya güvendiğiniz başka bir doktor veya eczacının talimatlarına uyun!

(ve buna göre geleneksel Sonuçlar)

Jelezky Yayıncılık/ MEGEP Zentrum

Hamburg

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

"İ nsan organizmasının konsantrasyon yoluyla restorasyonunu saymak"

Baskı 2013-1, 03/14/2013, 1000 kopya

© D.II. Grabovoi, 1999

Yayıncının izni olmadan alıntılar da dahil olmak üzere metinlerin ve resimlerin kullanılması yasa dış ıdır ve yasalarca cezalandırılabilir. Bu aynı zamanda çoğ altmalar, çeviriler, mikrofilme alma ve elektronik sistemlerle iş leme için de geçerlidir.

İ çindekiler

Giriş ....5 Bölüm

I ....6 Kritik Koş ullar - 1258912 6

2. Bölüm ....7 Tümör hastalıkları – 8214351.....7 Bölüm

3 ....11 Sepsis - 58143212 ....11 Bölüm

4..... .....12 Yaygın İ ntravasküler Antikoagülasyon Sendromu ....12 Bölüm 5..... 12

Dolaş ım sistemi hastalıkları -1289435...12 Bölüm 6..... 16

Romatizmal hastalıklar – 8148888 16

Eklem Hastalığ ı – 5421891 .....16 Bölüm

7 ....19 Solunum Sistemi Hastalıkları - 5823214 19 Bölüm

8... ....22 Sindirim Organlarının Hastalıkları - 5321482 22

9. Bölüm ....32 Böbrek ve idrar yolu hastalıkları - 8941254 ....32 Bölüm

10..... 33

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Kan sistemi hastalıkları - 1843214..... 33

11. Bölüm .... 37 Endokrin ve Metabolik Bozukluklar - 1823451 37

12. Bölüm ....39 Meslek hastalıkları- 4185481 .....39 Bölüm

13 .... 40 Akut zehirlenme - 4185412 40

14. Bölüm .... 41 Bulaşıcı hastalıklar - 5421427 41

15. Bölüm .... 49 Vitamin Eksikliği Hastalıkları -1234895..... 49 Bölüm

16 ....50 dışkarma sorunları -18543218 50

17. Bölüm .... 59 Kadın Hastalıkları, Kadın Hastalıkları -1489145.... 59 Bölüm

18 .... 65 Nörolojik hastalıklar -148543293..... 65 Bölüm 19 .... 70 Akıl Hastalıkları - 8345444..... 70 Bölüm

20 .... 73 Cinsel Bozukluklar -1456891..... ... . 73 Bölüm

21 .... 75 Deri ve zührevi hastalıklar - 18584321 75

22. Bölüm ....79 Cerrahi hastalıklar-18574321 .....79 Erişkinlerde cerrahi hastalıklar 5843215..... 79

Yenidoğan Cerrahi Bozuklukları – 514218871..... 87

23. Bölüm ....90 Kulak - Burun - Boğaz - Hastalıklar -185143290

24. Bölüm ....94 Göz hastalıkları -1891014.....94 Bölüm

25. ....98 Diş ve ağız boşluğu hastalıkları - 1488514..... ... .98

26. Bölüm .... 100 Bilinmeyen hastalıklar ve durumlar - 1884321..... 100

27. Bölüm ....101 Laboratuvar değerleri normu - 1489991 101

Ek I .... 120 Sekiz basamaklı sayılar üzerinde yoğunlaşma Teşhis - sayı konsantrasyonu 120

Ek 2 .... 123 Dokuz basamaklı sayılara odaklanma 123

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Giriş Bu

kitapta bina sağ lığ ı sistemi, uygulamalı çalış mam sırasında aldığ ım yedi basamaklı, sekiz basamaklı ve dokuz basamaklı sayılara odaklanarak sunulmaktadır. Yedi basamaklı sayılar dizisi temeldir çünkü sayıların organizmayı inş a etme ve eski haline getirmedeki önemini iletirler.

genel olarak yakalayın. Analitik uygulama için
- içindekiler bölümünde ve kitabın geri kalanında -

sekiz basamaklı ve dokuz basamaklı sayılar da verilmiş tir.

Bu "sağ lık oluş turma ilkesini" araş tırarak, baş ka bir konsantrasyondan bir konsantrasyon elde edilebilir ve sonuç olarak, bağ lantı ve kapsamlı bir teş hise izin veren sonuçlar çıkarılabilir.

Uygun sayı kombinasyonuna odaklanma sistemi - önceden, derinlemesine teş histen sonra - insanları iyileş tirmeyi veya sağ lık durumlarını profilaktik olarak iyileş tirmeyi mümkün kılar. Birden çok tanı arasında geri yüklenmesi gereken bağ ımlılıkları da belirleyebilirsiniz. Yani eğ er bir kombinasyonunuz varsa

Bir hastalık için yedi sayı ve baş ka bir hastalık için baş ka bir sayı alırsanız, sayıların anlamından hastalıkları neyin birbirine bağ ladığ ı ve ilgili genel tedavi yöntemleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Böylece, durumu - ve buna karş ılık gelen zihinsel durumu - anlayarak, bir tedaviyi kolayca "tek dürtü düzeyine" düş ürebilirsiniz.Bu durumda, yapının konsantrasyonu belirli hastalıklara atıfta bulunur.

Bununla birlikte, kiş inin yaş amı boyunca olayların kontrol edildiğ i herhangi bir duruma ve biyolojik ölümünden sonra insanın yeniden kurulmasına da uygulanabilir.

Bakım, yeniden yapılandırma veya kontrol için konsantrasyon bireyin kendisi tarafından yapılabilir, ancak diğ er insanlar için de yapılabilir. Örneğ in, karş ılık gelen bir bölüm için bir sayı kombinasyonuna odaklanabilirsiniz. Bu, hastalık temelde bu bölüme aitse, ancak belirli bir tanı yoksa önerilir, çünkü bu, bu belirli bölümdeki tüm klinik resimlerin aynı anda kaydedildiğ i anlamına gelir.

Tanı biliniyorsa, ilgili tanının somut sayılarına odaklanılır. Konsantre olmak (sayıların kombinasyonunu parçalamak) ve bir sonuç elde etmek için kombinasyonun nasıl düzenleneceğ ini anlamaya çalış mak için farklı yöntemler kullanılabilir.

Tam sağ lığ ı inş a etme yönünde rehberlik elde etmek. Kendi konsantrasyon yöntemlerinizi geliş tirin!

Burada açıklanan yaklaş ım, genel kontrol sistemine kadar uzanır.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Sayı kombinasyonlarına odaklanın. Konsantrasyonları sırayla gerçekleş tirin: örneğ in ilk basamaktan son basamağ a kadar veya tek tek basamakları veya sayı kombinasyonunun parçalarını seçerek. Yani konsantrasyonlar farklıdır. Konsantrasyon yöntemi, tıpkı kullanmak istediğ iniz gibi, tamamen bireysel olabilir.

Konsantrasyonları istediğ iniz zaman yapabilirsiniz, ister ezberleyin, ister not alın, ister baş ka bir ş ekilde kaydedin.

Hastalıkların ortaya çkması ve ortadan kaldırılması için manevi (zihinsel) önemin ne kadar büyük olduğ unu ve bu bilginin insanlara ve küresel felaketleri önlemek veya kurtarmak için bir sisteme nasıl aktarılabileceğ ini anlamak önemlidir. Bu bilgi ne kadar hızlı yayılırsa, bireysel ve kolektif o kadar hızlı olabilir.

sonuçlara ulaş ılır.

Bölüm I

Kritik Koş ullar - 1.258.912

Akut solunum yetmezliğ i

- 1 257 814 - normal asit-baz dengesinin sağ lanamadığ ı veya dış solunumun telafi edici mekanizmalarının gerilimi yoluyla elde edildiğ i organizmanın patolojik bir durumudur. Bunun özelliğ i: atmosferik hava solunduğ unda arteriyel kandaki (PaO2) pO2'nin 50 mm Hg'nin altına düş mesi; arteriyel kan pCO2'sinde (PaCO2) 50 mm Hg'nin üzerinde artış ; mekanik ve solunum ritminin bozulması; pH değ erinin düş ürülmesi

(7,35).

Akut Kardiyovasküler Yetmezlik

- 1 895 678 - kalbin kayıp yeteneğ idir, organlara ve sistemlere yeterli kan akış ını sağ lamak için. Bu, kalbin pompalama yeteneğ i ile dokuların oksijen ihtiyacı arasındaki bir uyumsuzluktur ve düş ük kan basıncı ve dokulara kan akış ının azalması ile karakterizedir.

kalp durması (klinik ölüm)

- 8 915 678 - bu, arasında bir geçiş durumudur Yaş am ve ölüm - henüz ölüm değ il, ama

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

artık hayat yok. Merkezi sinir sistemi, dolaş ım ve solunum faaliyetlerinin durduğ u andan dokularda ve öncelikle beyinde geri dönüş ü olmayan değ iş iklikler meydana gelinceye kadar baş lar.

Travmatik ş ok, ş ok ve ş ok benzeri durumlar

-1 895 132 - baş ta dolaş ım ve solunum olmak üzere hayati organların belirgin iş lev bozukluğ unun eş lik ettiğ i travmanın neden olduğ u ciddi (ciddi) bir durum.

Bölüm 2

Tümör hastalıkları – 8 214 351

Ağ ız ve boğ azda kötü huylu büyümeler

- 1 235 689 - düz hücreli, lenfoepitelyoma ve bademcikler, dil kökü ve arka faringeal duvarın tümörlerini içeren farklılaş mamış kanser.

İ nce bağ ırsağ ın malign tümörleri

- 5 485 143 - ileum, duodenum ve rektumun terminal kısmında lokalize olan karsinoid, kanser, leiomyosarkom olarak bulunur.

Malign testis tümörleri

- 5,814,321 - seminal epitelden kaynaklanan germinal tümörler ve hormon üreten hücrelerden ve stromadan kaynaklanan germinal olmayan tümörler olarak bulunur.

cilt lenfomaları

- 5 891 243 - esas olarak veya ağ ırlıklı olarak deride T ve B lenfositlerinden geliş en bir tümör grubudur.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

mezotelyoma

- 58 912 434 - plevra veya peritonda ortaya çkan kötü huylu bir tümördür

Melanom

- 5 674 321 - melanositlerden kaynaklanan kötü huylu bir tümördür. Çoğ u zaman ciltte
lokalize, daha az sıklıkla konjonktivada, gözün koroid kaplamasında, burun mukozasında, ağ ız boş luğ unda, vajinada, rektumda (rektum).

Nöroblastom

- 8 914 567 - iskelette veya karaciğ erde metastaz yapan kötü huylu tümörlerdir. Sempatik sinirler ve gangliyonlarda ve ayrıca adrenal bezlerin medüller tabakasında ortaya çkarlar.

Kötü huylu kemik tümörleri

-1 234 589 - kemik dokusunun primer malign tümörleri (östrojenik sarkom, paraosseöz sarkom, kondrosarkom, malign gigantoselüler tümör) ve östrojenik olmayan soyun (Ju hing sarkomu, fibrosarkom, kordoma, anjiyosarkom,

Adamantinom).

rahim büyümeleri

- 9 817 453 - korpus uteri malign tümörleri olup, çoğ unlukla 40 yaş ına kadar menopoz öncesi kadınlarda teş his edilir. Önceden var olan obezite, diyabet ve hipertansif Er hastalıklar bu tür tümörlerin geliş imini destekler.

Beyin tümörleri - (beyin ve omurilik)

- 5 431 547 - kötü huylu tümörlerdir. ortaya çkarlar
yetiş kinlerde ve çocuklarda görülür ve çoğ unlukla glioblastoma ve malign astrositom olarak ortaya çkar.

adrenal tümörler

- 5 678 123 - adrenal dokunun patolojik büyümeleridir.
Farklılaş ma, büyüme karakteri ve diğ er süreçlerle ilgili olarak atipik hale gelen niteliksel olarak değ iş tirilmiş hücrelerden oluş urlar.

Burun ve paranazal sinüs tümörleri

- 8 514 256 - Burun boş luğ una veya paranazal sinüslere lokalize olan yassı hücreli kanser.

Burun ve boğ az bölgesinde topaklar

- 5 678 910 - düz hücreli bir kanser, bu bölgedeki tümörlerin ana histolojik varyantıdır.

paratiroid tümörleri -

- 1 548 910 - genellikle iyi huylu adenomlar, bazen de karsinomlar olarak bulunur.
Yavaş geliş tikleri ve akciğ erler ve karaciğ erdeki bölgesel lenf düğ ümlerine metastaz yapmaları bakımından farklılık gösterirler.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Langerhans'tan pankreas tümörleri
- Adalar

- 8.951.432 - adenom olarak bulunur (%90'a kadar); tümörün malign olarak karakterizasyonu, karaciğerde, akciğerlerde, kemiklerde ve beyinde lokalize olan metastaz oluşumunun gerçeklerine dayanır.

Büyük duodenal papilla kanseri

- 8 912 345 - malign bir epitelyal tümör; birincil tümör (%40) veya bu bölgede büyüyen diğer tümörler (safra kanalları, duodenum, pankreas) olarak ortaya çıkar.

Vajina ve dış genital organların kanseri
nen

- 12 589 121 - kanser öncesi hastalıklardan kaynaklanan malign bir epitelyal tümör - lökoplaki ve krauroz.

dudak kanseri

- 1 567 812 - histolojik olarak keratinizasyonlu yassı hücreli kanser olarak ortaya çıkan malign bir epitelyal tümör
temsil etmek.

mide kanseri

- 8 912 534 - üst üçte birlik (kalp kısmı ve mide gövdesi), orta üçte birlik (gastrik korpus) veya alt kısımda yer alan malign bir epitelyal tümör
Üçüncü (midenin pilorik kısmı) lokalize ve spesifik olmayan semptomlar eşlik eder - mide bulantısı, kusma, geğirme, disfaji, genel halsizlik, kilo kaybı, anemi.

safra kesesi kanseri

- 8 912 453 - morfolojik olarak farklı farklılaşma ve infiltre ile adenokarsinom olarak malign bir epitelyal tümör

büyüme, nadiren (%15'ten fazla olmayan) düz hücreli kanser olarak da adlandırılır.

Ekstrahepatik safra kanallarının kanseri

- 5 789 154 - kötü huylu bir epitelyal tümör, koyar
Koledok hasarı ile değişken farklılaşma ve infiltre büyüme gösteren bir adenokarsinom olarak ortaya çıkar.

Cilt kanseri

- 8 148 957 - habis bir epitelyal tümör, vücudun yüzeyinde, hiperkeratozların ortaya çıkmasından önce ortaya çıkar - yaşa bağlı

ve diğer şeylerin yanı sıra yoğun ultraviyole radyasyon, Bowen hastalığı, radyoaktif dermatit, pigmenter kseroderma, albinizm, kronik ülserler, yara izleri vb.'den kaynaklanır.

Brustkrebs - (Anne-CA)

- 5 432 189 - meme bezinin kötü huylu bir tümörü.
Risk faktörleri menopoz, 50 yaş üstü, doğum yapmama veya ilk doğumdur.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

30 yaş üstü, pozitif aile öyküsü
(Annede, kız kardeş te veya annede meme bezi kanseri her ikisi de), Mastopati fibrosa sistika.

mesane kanseri

- 89 123 459 - kötü huylu bir tümör. Genellikle aromatik aminlerle çalış an kiş ilerde ve ayrıca kronik sistiti olan kiş ilerde görülür.

karaciğ er kanseri

- 5 891 248 - karaciğ erde lokalize olan ve sıklıkla hepatosellüler olarak ortaya çıkan kötü huylu bir tümör kanser, kolanjioselülerden daha nadirdir.

yemek borusu kanseri

- 8 912 567 - düz hücreli bir kanser. Tümörler genellikle yemek borusunun orta üçte birinde lokalize olur.

pankreas kanseri

- 8 125 891 - esas olarak duktal kanser (adenokarsinom) olarak ortaya çıkan, pankreasın baş , gövde ve kuyruğ unda yer alan kötü huylu bir tümör.

penisler

- 8 514 921 - hasarın eş lik ettiğ i yüksek derecede farklılaş ma gösteren bir aksiller hücreli karsinom des Peniskorpers.

Böbrek kanseri

-56 789 108 - renal parankimden ve renal pelvis epitelinden (adenokarsinom) kaynaklanan bir renal hücreli tümör.

üreter kanseri

- 5 891 856 - kötü huylu bir tümör, morfolojik yapısı mesane kanseri yapısını andırıyor, alt üçte biri en yaygın olanı

üreterin hasar görmesi.

prostat kanseri (prostat kanseri)

- 4 321 890 - malign bir tümör, farklı farklılaş ma ile adenokarsinom olarak ortaya çıkıyor.

tükürük bezi kanseri

- 9 854 321 - daha sık olarak paraauriküler bezde, daha az sıklıkla submandibular ve sublingual bezlerde malign bir tümör olarak ortaya çıkar.

Çocuklarda Rabdomyosarkom

- 5 671 254 - çocuk muayenesinde yumuş ak dokuların çoğ unlukla sarkom formu, üç histolojik varyant ayırt edilir: embriyonik, alveolar ve polimorfik.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Kolon kanseri (artan enine kolon,
inen kolon ve rektum)

- 5 821 435 - anal, alt, orta, üst ampulla ve rekto sigmoid bölümünde yer alan malign bir tümör, daha sık olarak bu bir adenokarsinom olarak teş his edilir, daha nadiren yapı bir halka hücresini andırır, farklılaş mamış veya düz hücreli kanser.

tiroid kanseri

- 5 814 542 - histolojik olarak papiller kanser, foliküler kanser, daha nadiren anaplastik ve medüller kanser olarak ortaya çıkar.

yumurtalık

- 4 851 923 - yumurtalıkların seröz, müsin benzeri ve endometrioid malign tümörü olarak ortaya çıkar ancak.

Yumuş ak doku sarkomu

- 54 321 891 - ekstremitelerin yumuş ak dokularına, retroperitoneal boş luğ a ve diğ er vücut bölgelerine yerleş en kötü huylu bir tümör.

Kaposi sarkomu

- 8 214 382 -kötü huylu bir tümör, ekstremitelere ve vücut yüzeyine, daha nadiren lenf düğ ümlerine, iç organlara ve kemiklere saldırır.

Bölüm 3

Sepsis – 58 143 212

Sepsis (kan zehirlenmesi) -

akut – 8 914 321 - ; kronik -8 145 421 - Bakteriyel, viral veya mikotik floranın organizmada ilerleyici yayılması ile karakterize edilen bir hastalık.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

4. Bölüm

Dissemine intravasküler antikoagülasyon sendromu

(DIC - Sendrom, Trombohemorajik Sendrom)
- 5 148 142

DIC - Sendrom

- 8 123 454 - birçok hastalıkta ve tüm terminal durumlarda gözlenir ve yaygın damar içi pıhtılaş ma ve kan hücrelerinin agregasyonu, pıhtılaş ma ve fibrinolitik sistemin bileş enlerinin aktivasyonu ve tükenmesi, distrofi ve iş lev bozukluğ u olan organ ve dokularda mikro dolaş ımın bozulması ile karakterizedir. tromboliz ve kanama eğ ilimi ile.

Bölüm 5

Dolaş ım sistemi hastalıkları - 1 289 435

Aort anevrizması

- 48 543 218 - bkz. bölüm Cerrahi hastalıklar, tanı anevrizması.

kalp anevrizması

- 9 187 549 - bkz. bölüm Cerrahi hastalıklar.

kardiyak aritmiler

- 8 543 210 - kalbin pompalama fonksiyonunun ritmik sırasının bağ lı olduğ u, iletken dokunun fonksiyonundaki değ iş ikliklerle bağ lantılı kalp aktivitesi bozukluklarıdır.

arter hastalığ ı

- 81 543 213 - bkz. bölüm Cerrahi hastalıklar, tıkalı magistral arterlerin teş hisi.

arteriyel hipertansiyon

- 8 145 432 - bu, aortun ağ zından atardamarlara giden damar sistemindeki arteriyel kan basıncının artmasıdır.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Arteriyel hipotansiyon (hipertansiyon) -

- 8 143 546 - 100 mmHg'nin altında düşük sistolik basınç, 60 mmHg'nin altında diyastolik basınç ile karakterize edilir.

damar tıkanıklığı

- 54 321 898 - elastik tip arterlerin (aort, onun

dallar ve kemerler) ve esas olarak kolesterol içeren birikintiler, arterlerin iç kısmında ateromatöz plaklar olmak üzere tek ve çoklu lipid odaklarının oluşumu ile kas-elastik tipte (kalp arterleri, serebral arterler, vb.).

kalp bloğu

- 9 874 321 - kontrol sistemleri aracılığıyla impuls iletiminin yavaşlaması veya kesilmesi ile ilişkili kalp aktivitesindeki bozukluklardır.

Varisli damar büyütme

- 4 831 388 - Cerrahi hastalıklar bölümüne bakınız .

sistemik vaskülit

- 1 894 238 - romatizmal hastalıklar bölümündeki sistemik vaskülite bakınız .

Bitkisel distoni - (nöro-dolaşım)

- 8 432 910 - vasküler sistemin çeşitli alanlarında koordine olmayan reaksiyonların eşlik ettiği fonksiyonel karakterde vazomotor bir bozukluktur.

Hipertansif krizler

- 5 679 102 - hipertansif hastalıklarda ortaya çıkar, çoğu vaka sistemik ve bölgesel, ağırlıklı olarak serebral anjiyodistoni kombinasyonu ile karakterize edilir.

Hipertansif Kalp Hastalığı

- 8 145 432 - bkz . arteriyel hipertansiyon.

miyokardiyal enfarktüs

- 8 914 325 - iskemik kalp hastalığının en önemli klinik formu olan kalp kasında nekroz odaklarının gelişmesiyle birlikte dolaşım sisteminin akut yetmezliğinin neden olduğu ciddi bir kalp hastalığı.

İskemik (koroner) kalp hastalığı

- 1 454 210 - kronik bir patolojik süreç, miyokardiyuma yetersiz kan akışı nedeniyle; Vakaların büyük çoğunluğunda (%97-98), bunun sonucunda kalbin koroner arterlerinin aterosklerozu meydana gelir.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

kardialji

- 8 124 567 - kalp bölgesinde stenokardiden farklı karakterde ağ rılar; kalp bölgesinde bıçaklama, yanma, ş iş me, nadiren baskıcı ağ rı ile karakterizedir.

kardiyomiyopati

- 8.421,432 - kalp kapak hastalığ ı veya pulmoner hipertansiyon ile iliş kili olmayan birincil inflamatuar olmayan miyokard hasarı (idiyopatik), kalbin iskemik hastalığ ı veya sistemik hastalıklar.

kardiyoskleroz

- 4 891 067 - farklı yuva boyutları (mikroskobik olarak küçükten büyük skar odakları ve alanları) anlamında skar dokusunun geliş mesinin bir sonucu olarak kaslarda (miyokardiyoskleroz) ve kalp kapakçıklarında hasar

Miyokardiyumu ve deforme olmuş valfleri veya her ikisini değ iş tirin oldu

Yıkılmak

- 8 914 320 - vasküler deliğ in kapasitesi ile dolaş ımdaki kan hacmi arasındaki normal korelasyonun bozulmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan bir tür akut vasküler yetmezlik.

Kor Pulmonale

- 5 432 111 - solunum sistemine zarar veren arteriyel pulmoner hipertansiyonun bir sonucu olarak kalbin sağ ventrikülünün hipertrofisi ve dilatasyonu (ve ardından yetersizlik) ile karakterize patolojik bir durum.

miyokardiodistrofi

- 85 432 104 - Ekstrakardiyak faktörlerin etkisi altında metabolik bir bozukluğ un sonucu olarak kalp kasında inflamatuar olmayan hasar

miyokardiyopatiler

- 8.432.142 - kapak kusurları veya intrakardiyak ş ant, arteriyel veya pulmoner hipertansiyon, iskemik kalp hastalığ ı veya sistemik hastalıklar (kollajenoz, amiloidoz, hemokromatoz ve diğ erleri) ile iliş kili olmayan birincil inflamatuar olmayan miyokardiyal hasar.

Kalp kası iltihabı

- 8 432 110 - kalp kasında iltihaplı bir hasar.

dolaş ım yetmezliğ i

- 85 432 102 - Dolaş ım sisteminin organ ve dokulara istirahatte normal iş levleri için gerekli miktarda (miktar) kan sağ layamaması, akut veya kronik yetersizlik

ve yük koş ulları altında gereklidir.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Nörosirkülasyon Distonisi (NZD)

- 5 432 150 - bitkisel-vasküler distoninin bir çeş idi (bkz. bitkisel-vasküler distoni), esas olarak genç insanlarda görülür, tıbbi uygulamadan ş artlı bir nozolojik form olarak elimine edilir.

pulmoner ödem

- 54 321 112 - çoğ unlukla seröz eksüdasyon ile kalp yetmezliğ inde akut sol ventrikül tıkanıklığ ına bağ lı ş iddetli solunum sıkıntısı atağ ı
Alveollerde köpüren sıvı (alveolar ödem).

perikardit

- 9 996 127 - parakardiyak cebin akut veya kronik iltihabı.

Doğ uş tan kalp kusurları

- 9 995 437 - kalp veya majistral damarların veya her ikisinin intrauterin oluş umundaki anormallikler, intrakardiyak rahatsızlıklardır.
dolaş ıma neden olur ve nihayetinde kalp yetmezliğ ine yol açar.

Edinilmiş kalp kusurları

- 8 124 569 - kapak yaprakçıklarının aynı anda tam açılma (darlık) veya kapanma (yetersizlik) veya her ikisinin birden (birleş ik yetmezlik) yetersiz kaldığ ı kalp kapağ ı hasarlarıdır.

Romatizma

- 5 481 543 - romatizmal hastalıklar bölümündeki romatizma bölümüne bakınız .

Astım Kardiyak

- 8,543,214 - esas olarak akut veya ilerleyici kronik sol ventrikül kalp yetmezliğ inin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve seröz sıvının akciğ er dokusuna sızması (interstisyel ödem) sonucu ortaya çıkan zor nefes alma krizi.

kalp yetmezliğ i

- 8 542 106 - kalbin yetersiz kalmasıdır.
Kan dolaş ımını yeterince desteklemek için pompa oldu

Vasküler yetmezlik

- 8 668 888 - yetersiz vasküler tonus veya dolaş ım hacminin bir sonucu olarak vasküler deliklerin kapasitesi ile dolaş ımdaki kan hacmi arasındaki uyumsuzluktur.

kan (hipovolemi) veya her ikisi.

dolaş ım krizi (anjiyodistonik kriz)

- 8 543 218 - vasküler ton bozuklukları, deyim yerindeyse, arterlerin hipertansiyonu veya hipotansiyonu, venlerin hipotansiyonu, venlerin disfonksiyonu ile belirlenen, sistemik hemodinamik veya lokal kan akış ının akut bir bozukluğ udur.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

dokuda yaygın arteriyovenöz anastomozlar (AVA).

Herzastma (Angina Pektoris)

- 8 145 999 - ani bir ağrı atağı
Akut yetersizlik sonucu göğüs (toraks)
Miyokardiyuma kan temini - iskemik kalp hastalığının
klinik formu

tromboflebit

- 1 454 580 – Cerrahi Hastalıklar bölümündeki her iki romboza bakınız .

Endokardit

- 8 545 421 - sonuç olarak valfler veya bitişik duvarın
endotel alanındaki endokardın iltihaplanması
Romatizma, daha nadir enfeksiyon, bu durumda septik,
kollajenoz, intoksikasyonlar (üremi), travma
erkekler.

Bölüm 6

Romatizmal hastalıklar – 8 148 888

Eklem hastalığı – 5 421 891

bulaşıcı artrit

- 8 111 110 - doğrulanmış mikrobiyal kaynaklı bir veya daha fazla eklem iltihabı.

mikrokristaloid artrit

- 0 014 235 - çeşitli bileşenlerin mikro kristallerinin eklemlerde birikmesinden kaynaklanan bir grup eklem hastalığı.

romatoid artrit

- 8 914 201 - bağ dokusunun sistemik bir hastalığı, esas olarak kronik ilerleyici eklem iltihabının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Artropati Psoriatica

- 0 145 421 - bunlar sedef hastalarında eklemlerin kendine özgü iltihaplı hastalıklarıdır.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Deformierende Osteoartroz (Artroz defor mans)

- 8 145 812 - eklem kıkırdağ ının dejenerasyonundan kaynaklanan iltihaplanmayan bir eklem hastalığ ı.

periartrit

- 4 548 145 - eklem çevresindeki yumuş ak dokuların (tendonlar, cepler, kapsüller) artrit belirtisi olmaksızın iltihaplanması.

PODAGRA (GUT)

- 8 543 215 - pürin metabolizmasındaki bozukluklarla karakterize edilen ve organizmada ürik asit birikiminin eş lik ettiğ i bir hastalık.

Ekstravasküler yumuş ak dokuların romatizmal hastalıkları

- 1 489 123 - bu, tendonların (tendinit, tendovaginit), bağ ların (ligamentidler), bu yapıların kemiklere bağ lanma noktalarının (entesopati), sinovyal torbaların (bursit), aponevrozların ve inflamatuar veya dejeneratif fasyanın bir hastalığ ıdır. karakter, doğ rudan travma, yaralanma, enfeksiyon veya tümörden kaynaklanmazlar.

Reiter - Sendrom - (üreterookulosinovyal Syn drom)

- 4,848,111 - artrit, üretrit, konjonktivit ve bazı durumlarda tuhaf dermatitin aynı anda ortaya çkması ile karakterize edilen bir hastalık.

Ankilozan spondilit (M. Bechterew - Hastalık)

- 4 891 201 - yavaş geliş en hareket kısıtlaması eğ ilimi olan omurganın kronik inflamatuar bir hastalığ ı.

tendovaginit

- 1 489 154 - tendon kılıflarının iltihabı.

Sistemik vaskülit (SV)

- 1 894 238 - en ince arteriyel ve venöz kan damarlarını etkileyen sistemik inflamasyon ile karakterize bir grup hastalık.

Wegener - Granülomatoz

- 8 943 568 - septik seyirli klinik bir tablo, solunum yollarının, akciğ erlerin ve böbreklerin granülomatöz iltihabı.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Hemorajik vaskülit (Schoenlein - Henoch - sendromu)

- 8,491,234 - kılcal damarlarda, arteriyollerde, venüllerde sistemik hasar, özellikle ciltte, eklemlerde, karında ve böbreklerde ren.

Riesenzell - Arteritis (Arteritis temporalis)

- 9 998 102 - Dev hücre granülasyonlarının oluş umunun meydana geldiğ i, kraniyal arterler alanında, esas olarak kraniyal arterlerde, damarların orta katmanlarının iltihaplanmasının eş lik ettiğ i sistemik bir vasküler hastalık.

Goodpasture - Sendrom

- 8 491 454 - hemorajik pnömoni ve glomerülonefrit anlamında akciğ erlerde ve böbreklerde baskın hasara sahip sistemik bir hastalık.

Periarteritis Nodoza

- 54 321 894 - tunika adven titia'nın nodüler büyümeleri ile daha küçük arterlerin duvar tabakalarının iltihaplanmasını içeren sistemik bir hastalık.

Takayasu - Hastalık - (Aorto - Arterit)

- 8.945.432 - aorttan ve aorttan kaynaklanan iltihaplanma ile karakterize sistemik bir hastalık

eksik veya tam yok olma geliş imi ile dallanma dalları.

Obliterierende Trombangit

-8 945 482 - arter (trombarteriitis) veya ven (tromboflebit) hasarı ile damar duvarının sistemik bir enflamatuar hastalığ ı.

Diffüz bağ dokusu hastalığ ı

- 5 485 812 - otoimmün ve immün kompleks süreçler ve fibroz oluş umu ile birlikte çeş itli organların sistemik tipte iltihaplanması ile karakterize edilen bir hastalık grubu.

Sistemik lupus eritematoz -

- 8 543 148 - bağ dokusu ve damarların kronik sistemik otoimmün hastalığ ı.

Dermatomiyozit (Polimiyozit)

- 5,481,234 - birden fazla kas veya kas grubu ve deride baskın hasarın olduğ u sistemik bir bağ dokusu hastalığ ı.

sistemik skleroderma

- 1 110 006 - derinin sertleş mesi ve incelmesi ile sonuçlanan bağ dokusunun kronik sistemik otoimmün hastalığ ı (progradyan fibrozis).

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Karış ık sistemik bağ dokusu hastalığ ı
(Keskin - Sendrom)

- 1 484 019 - SLLE, skleroderma, polimiyozit, sistemik lupus eritematozus ve romatoid artritten (karış ık bağ dokusu hastalığ ı) oluş an karma bir kolajen hastalığ ı.

Sjögren sendromu

- 4 891 456 -gözyaş ı, tükürük ve yağ bezlerinin tükenmesi ile endokrin bezlerinin yetersizliğ i, keratokonjonktivit, pankreas yetmezliğ i, parotit ile romatizmal-immünolojik sistemik hastalık.

Romatizma

- 5 481 543 - kalpte baskın bir lokalizasyona sahip bağ dokusunun sistemik bir enflamatuar hastalığ ı.

Bölüm 7

Solunum yolu hastalıkları – 5 823 214

aspergilloz

- 481 543 271 - Pnömikoz, otomikoz, keratomikoz gibi etken madde Aspergillus'un (çoğ unlukla solunum organlarının) neden olduğ u hastalıklar.

Bronş iyal astım

- 8 943 548 - bronş iyollerin spazmodik kasılmasının bir sonucu olarak kısa süreli nefes darlığ ı atakları (zor nefes alma) olan alerjik bir hastalık.

Bronş iolit (bronş iyollerin akut iltihabı)

- 89 143 215 - ş iddetli bir akut bronş it formu olarak kabul edilir.

Akut bronş it

- 4 812 567 - trakeo-bronş ağ acının akut yaygın iltihabı.

Kronik bronş it

- 4 218 910 - akciğ erlerde lokal veya genel hasar ile iliş kili olmayan, öksürüğ ün eş lik ettiğ i bronş ların yaygın, ilerleyici iltihabı.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

pulmoner enfarktüs

- 89 143 211 - pulmoner arter dallarının, özellikle lober ve daha küçük arterlerin yer değiştirmesi nedeniyle akciğerin çoğunlukla periferik bölümlerinde enfarktüslü bir hastalık.

Akciğer Kandidiyazı

- 4 891 444 - kandidiyazda bronkopulmoner aparat hastalığı (bkz. Bölüm Sindirim sistemi bozuklukları), nekrotik bölgeyi çevreleyen alveollerde merkezi nekroz ve fibrinöz eksüda ile birlikte ince pnömonik sızıntıların görünümü ile karakterizedir.

Plörezi

- 4 854 444 - yüzeyinde fibrin birikintilerinin oluşmasıyla birlikte plevra iltihabı veya plevral boşlukta eksüda.

Zatürre

- 4 814 489 - Pnömoni, akciğerlerin parankimatöz veya ağırlıklı olarak solunumsal kısmının iltihaplanması ile karakterize, lober ve ince bitki pnömonilerine ayrılan bir hastalık grubu.

pnömoskleroz

- 9 871 234 - pulmoner bağ dokusunda spesifik olmayan bir neden olarak bir gelişme (zatürree, bronşit) veya spesifik (tüberküloz, sifiliz) inflamatuar süreçler.

pnömokonyozda

- 8 423 457 - akciğer dokusunda reaktif değişiklikler ve yaygın interstisyel fibrozis gelişimi ile toz partiküllerinin kronik solunmasından kaynaklanan akciğer meslek hastalıkları.

Silikoz

- 4 818 912 - serbest silikon dioksit içeren toz parçacıklarının kronik solunmasından gelişen en yaygın ve en şiddetli pnömokonyoz türü.

silikatoz

- 2 224 698 - toz parçacıklarının silikatlarla - silikon dioksit içinde bulunan ve diğer elementlerle (magnezyum, kalsiyum, demir, alüminyum ve diğerleri) birleşen minerallerle kronik solunması sonucu gelişir.

asbestoz

- 4 814 321 - toz parçacıklarının asbest ile solunmasından kaynaklanan, çoğunlukla tekrarlanan silikoz şekli.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

taluklarda

- 4 845 145 - talk içeren toz parçacıklarının solunmasından kaynaklanan nispeten iyi huylu silikat.

metallokonyoz

- 4 845 584 - hastalık metal içeren toz parçacıklarının kronik solunması ile belirlenir: berilyoz - berilyum tozu; sideroz -

demir içeren toz; alüminoz - alüminyum ile toz; Baritoz - baryum tozu vb.

Karbokoniyosen

- 8 148 545 - hastalık, karbonlu toz parçacıklarına (kömür, grafit, kurum) maruz kalma sonucu geliş ir ve karakterize edilir
orta derecede vurgulanmış ince nodüler ve interstisyel pulmoner fibrozisin geliş mesiyle.

antrakoz

- 5 843 214 - Carboconiosis, kömür tozunun solunmasıyla geliş ir.

Organik Tozdan Pnömokonyoz

- 4 548 912 - bu hastalık sadece
Pnömokonyoz atayın, çünkü her zaman pnömofibrozisin sonucu olan yaygın bir süreç eş lik etmez.

akciğ er kanseri

- 4 541 589 - Primer akciğ er tümörlerinin %98'i bronş ların mukoza zarından kaynaklanan kanserlerdir.

sarkoidoz

- 4 589 123 - dokuda epiteloid hücreler ve izole dev hücrelerden (Pirogow, Langerhans) oluş an "damgalı" granülomların oluş umu ile karakterize sistemik bir hastalık veya

Yabancı tip cisimler var.

Akciğ er tüberkülozu (solunum organlarının tüberkülozu)

- 8 941 234 - dokularda spesifik iltihapların oluş umu ve organizmanın belirgin bir genel zehirlenmesi ile karakterize bulaş ıcı bir hastalık.

Hamann - Zengin - Sendrom

- 4 814 578 - sadece pulmoner bölgede bulunan yaygın interstisyel progresif pulmoner fibroz, birkaç etkili tedavi vardır, aksi takdirde sonuç kaçınılmaz olarak ölümcül olur.

pulmoner amfizem

- 54 321 892 - alveolar duvarlarda yıkıcı değ iş ikliklerin eş lik ettiğ i distal terminal bronş iyollerdeki hava boş luklarının patolojik geniş lemesi ile karakterize edilir; bir

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

akciğ erlerin yaygın kronik nonspesifik hastalığ ı.

Bölüm 8

Sindirim organları hastalıkları – 5 321 482

Beslenme distrofisi (açlık, protein eksikliğ i ödemi)

- 5 456 784 - genel zayıflama, her türlü metabolik bozukluk, iş lev bozukluğ u olan doku ve organların distrofisi ile karakterize, uzun süreli yetersiz beslenme ile belirlenen bir hastalık.

amebiasis

-1 289 145 - bulaş ıcı hastalıklara bakınız.

amiloidoz

- 5 432 185 - birçok organ ve çeş itli doku dejenerasyonu ile seyreden sistemik bir hastalık
Protein metabolizması bozuklukları ve amiloid birikimi sonucu doku yapıları (özellikle karaciğ er, dalak, böbrekler).

Eksik arterio-mezenterik tıkayıcı hastalık

-5 891 234 - duodenumun alt yatay kısmında mezenterik arterin tam olmayan sıkış ması ile belirlenen bir semptom kompleksi.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Yemek borusu ve midenin atonisi

- 8 123 457 - bkz . sindirim sistemi diskinezileri.

Kardiya akalazisi (kardiyospazm, hiatospazm, megaözofagus, idiyopatik özofagus geniş lemesi ve diğ erleri)

- 4 895 132 - yemek borusu ve midenin intratraural sinir pleksusunda distrofik değ iş iklikler, atoni, yemek borusunun dilatasyonu, yemek borusu duvarında peristaltik rahatsızlık, yutma sırasında karın refleks açklığ ının bozulması ile karakterize oldukça nadir görülen bir hastalık. yukarıdakilere Yukarıda belirtilen iş lemler, yemek borusunda gecikmeli kalış ile yutulan gıda ve sıvının mideye boş altılmasında rahatsızlıklar yaratır.

Midenin fonksiyonel chylia

- 8 432 157 - midenin salgı üreten aparatına organik hasar vermeden mide salgısının kısa süreli baskılanması ile karakterize edilen bir durum.

Bauhinitis

- 58 432 148 - ile oçekal kapağ ın iltihabi hastalığ ı.

Beriberi

- 3 489 112 - özellikle Asya ülkelerinde yaygın olan bir B2 vitamini eksikliğ i. Vitamin eksikliğ i bölümüne bakınız .

bronz diyabet

- 5 454 589 - bkz . Hemokromatoz.

bulbit

- 5 432 114 - bkz . oniki parmak bağ ırsağ ı.

Gastrit

- 5 485 674 - midenin mukoza zarının iltihaplanması (genellikle daha derin katmanlarda da).

Akut gastrit

- 4 567 891 - mide mukozasında distrofik - nekrobiyotik hasara ve mide mukozasında inflamatuar değ iş ikliklerin geliş mesine yol açan kimyasal, termal ve bakteriyel nedenlerle belirlenen polietiyolojik bir hastalık.

Kronik gastrit

- 5 489 120 - mide duvarının mukoza zarının kronik iltihabı (birkaç vakada daha derin katmanlarda da).

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Gastrokardiyal sendrom (Remheld sendromu)

- 5 458 914 - karmaş ık bir refleks fonksiyonel
Kardiya bölgesindeki mukoza zarının tahriş i ile yemek yedikten sonra ortaya çıkan kardiyovasküler değ iş iklikler (kalp bölgesinde ağ rı ve basınç hissi, EKG'de kalp ritmindeki değ iş iklikler), midenin kalp kısmında ülser ve kanser ile. ..

gastrotoz

- 81 234 574 - bkz . sindirim sistemi diskinezisi
el

Gastroenterit

- 5 485 674 - bkz . gastrit, enterit.

gastroenterokolit

- 8 431 287 - bkz . gastrit, enterit.

Hemokromatozis (pigmente karaciğ er sirozu, Bron zediabetes, Truasje-Ano-Schoffar sendromu, siderofili ve diğ erleri)

- 5 454 589 - kan serumunda artan seviyeler ve dokularda ve iç organlarda birikintiler ile demir metabolizması bozuklukları ile karakterize genel bir hastalık.

Hepatit

- 5,814,243 - karaciğ erin iltihabi bir hastalığ ı.

Akut Hepatit

- 58 432 141 - bulaş ıcı hepatit A virüsü veya hepatit B virüsü, salmonella, leptospira, enterovirüsler ve diğ er patojenler tarafından bulaş ıcı olabilir
hastalıklara neden olur (bkz. bulaş ıcı hastalıklar)

Kronik hepatit

- 5 123 891 - kronik (uzun süreli) bir seyir (6 aydan fazla) ile orta derecede belirgin fibrozis ve ağ ırlıklı olarak korunmuş karaciğ er lober yapısı ile inflamatuar-distrofik karaktere sahip bir karaciğ er hastalığ ı.

hepatoz

- 9 876 512 - karaciğ er parankiminde yaygın mezenkimal-hücresel yanıt olmaksızın distrofik değ iş ikliklerle karakterize bir karaciğ er hastalığ ı. Akut ve kronik hepatoz arasında, ikincisinde yağ ve kolestatik hepatoz arasında bir ayrım yapılır.

akut hepatit

- 1 234 576 - toksik hepatik distrofi, akut sarı hepatik distrofi ve diğ erleri.

Kronik yağ lı hepatoz

- 5 143 214 - (yağ distrofisi, yağ infiltrasyonu, Steatoz hepatis ve diğ erleri), ile karakterize edilen

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

kronik bir seyir ile hepatositlerin yağ lı (bazen protein elementleri ile) distrofisi.

kolestatik hepatoz

- 5 421 548 – kolestaz ve hepatositlerde distrofik değ iş ikliklerle (ağ ırlıklı olarak proteinli distrofi) safra fermentlerinin birikmesi ile karakterize edilir.

Hepatolentiküler Dejenerasyon -

- 5 438 912 - (hepatoselüler distrofi; Wilson - Konovalov hastalığ ı) - bakır metabolizması bozuklukları, karaciğ erin dejeneratif süreçleri (sirotik doğ a) ve beyindeki yıkıcı süreçler ile karakterize genel bir hastalık.

Hepatosplenomegalische Lipoidoz -

- 4 851 888 - bkz . esansiyel hiperlipemi.

Hepatolienales Sendromu

- 8 451 485 - farklı oluş umların karaciğ er ve dalağ ının birleş ik büyümesi.

Fonksiyonel hiperbilirubinemi -

- 84 514 851 -(iyi huylu bilirubinemi, fonksiyonel sarılık) - bir grup hastalık ve Sarı renk değ iş ikliğ i ile karakterize sendromlar cilt ve mukoza zarları, karaciğ erin normal diğ er laboratuvar değ erleri ile hiperbilirubinemi ve (ana formlarda) yokluğ u ile karakterize edilir. karaciğ erde morfolojik değ iş iklikler, iyi huylu kurslar. Bunlar posthepatik sendromu ve konjenital hiperbilirubinemiyi içerir.

Konjenital fonksiyonel hiperbilirubinemi

- 8 432 180 - bir grup genetik hemolitik olmayan hiperbilirubinemi..

Posthepatik hiperbilirubinemi

- 8 214 321 - bkz . posthepatik sendrom.

Esansiyel hiperlipemi (hepatosplenomeglik lipoidoz)

- 4,851,888 - lipid metabolizması bozuklukları ile karakterize kalıtsal bir fermentopati.

hipovitaminozis

- 5 154 231 - Vitamin eksikliğ i hastalıkları bölümündeki vitamin eksikliğ ine bakınız.

Midenin fonksiyonel hipersekresyonu

-5,484,214 - (hiperasidik durum, "tahriş olmuş mide sendromu") - yüksek mide asidi içeriğ ine sahip mide suyunun aş ırı salgılanması ile karakterize edilen bir durum.

bronz diyabet

- 5 454 589 - bkz . Hemokromatoz.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

fonksiyonel ishal

- 81 234 574 - bkz . Gastrointestinal sistem diskinezisi.

Bağ ırsak disbakteriyozu

- 5 432 101 - normalde bağ ırsakta kolonize olan mikrofloradaki dengesizliklerle karakterize bir sendrom.

Gastrointestinal sistem diskinezisi

- 8 123 457 - düz kaslı sindirim organlarının (yemek borusu, mide, safra kanalları, bağ ırsak) tonusu ve peristaltik bozuklukları ile karakterize fonksiyonel bir hastalık.

Speiseröhre'nin Spastik Diskinezisi

-5 481 248 - (özofagospazm). Özofagus fonksiyonunun kortikal regülasyon bozukluklarının bir sonucu olarak primer özofagospazmda ve özofajit, ülser hastalığ ı ve kolesistol tiyazisinde ortaya çıkan sekonder özofagospazmda ayrım

Safra kanallarının diskinezisi

- 58 432 144 - safra kesesi ve safra kanallarının iç ve motor fonksiyonlarının fonksiyonel bozukluklarıdır.

Darmes Diskinezya

- 54 321 893 - sindirim sisteminin diğ er bölümlerinin hastalıklarında bağ ırsak nevrozları ve refleks bozukluklarını içerir (ülser hastalığ ı, kolesistit, kolesistolitiyazis, apandisit, anal kanalın yırtılması ve diğ erleri) ve diğ er organlar ve sistemler (ürolitiyazis, adneksit ve diğ erleri).

dispepsi

- 1 112 223 - yetersiz sindirim enzimleri üretimi (bkz. sindirim yetmezliğ i sendromu) veya uzun süreli mantıksız beslenme (sindirim dispepsisi) sonucu ağ ırlıklı olarak iş levsel bir karaktere sahip sindirim bozuklukları için toplu bir terim

Leberdistrofi

- 9 876 512 - bkz . hepatoz.

duodenit

- 5 432 114 - oniki parmak bağ ırsağ ının iltihaplı bir hastalığ ı.

Akut Duodenit

- 481 543 288 - genellikle mide ve bağ ırsakların akut inflamasyonu ile birlikte akut gastroenterit, gastroenterokolit olarak ilerler uzak; nezle, ülseratif-aş ındırıcı ve balgamlı olabilir olmak.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

kronik duodenit

- 8 432 154 - rahatsız edici gıdaların tekrar tekrar alımı ve alkolizm ile düzensiz beslenmeden kaynaklanır.

Duodenostaz

- 8 123 457 - bkz . sindirim sistemi diskinezisi.

oruç tutmak

- 8 431 287 - bkz . enterit.

sarılık

- 5 432 148 - Deride karakteristik sarı renk değ iş ikliğ i ile birlikte çeş itli kökenlerden gelen sendromlar ve dokularda ve kanda bilirubin birikiminin neden olduğ u mukoza zarları. Hiperbilirubineminin nedenine bağ lı olarak hemolitik (suprarenal), parankimatöz (karaciğ er) ve mekanik (subhepatik) sarılık arasında ayrım yapılır.

fonksiyonel sarılık

- 84 514 851 - bkz . fonksiyonel hiperbilirubinemi.

kolesistolitiazis

- 0 148 012 - bkz . cerrahi hastalıklar.

kabızlık

- 5 484 548 - polietiyolojik bir sendrom; Uzun süreli dış kılama davranış ı ile karakterizedir.

illit

- 8 431 287 - bkz . enterit.

Kandidiyaz - (Candidomycosis, Soor)

- 54 842 148 - maya benzeri Candida mantarlarının neden olduğ u bir grup hastalık .

kardiyospazm

- 4 895 132 - bkz . kardia akalazyası.

Karsinoid (Karsinoid Sendromu)

- 4 848 145 - argentaffin hücrelerinden kaynaklanan, hormonal olarak aktif nadir bir tümör.

Darmes lenfanjiektazi

- 5 214 321- bkz . bağ ırsak enteropatisi.

Darmes lipodistrofi

- 4,814,548 - (Uipl - hastalığ ı, idiyopatik steatore) ağ ırlıklı olarak ince bağ ırsağ a zarar veren ve yağ emiliminin bozulduğ u sistemik bir hastalık.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Darmcolik

- 8 123 457 - bkz . sindirim sistemi diskinezisi.

Kolit

- 8 454 321 - kolon zarının iltihaplanması.

Akut Kolit

- 5 432 145 - yaygın, sıklıkla ince bağ ırsağ ın mukoza zarının akut iltihabı (akut enterokolit), bazen de mide iltihabı ile birlikte.

kronik kolit

-5 481 238- genellikle ince bağ ırsakta iltihaplı değ iş ikliklerle birlikte görülen yaygın bir sindirim sistemi hastalığ ı
(Enterokolit)

Kardiyak sfinkter yetmezliğ i (kalp yetmezliğ i)

- 8 545 142 - Gastrointestinal sistem yetersizliğ i ile ortaya çkan hiatal fıtıklarda, kalp sfinkterinde gerekli hasar sonucu oluş ur.
cerrahi müdahaleler, sistemik sklerodermada
ve diğ erleri.

Yetersiz gıda emilim sendromu
(Malabsorpsiyon sendromu)

- 48 543 215 - ince bağ ırsakta emilim bozukluklarının bir sonucu olarak ortaya çkan bir semptom kompleksi.

Yetersiz sindirim sendromu (maldigestion sendromu)

- 9 988 771 - gastrointestinal sistemdeki sindirim bozuklukları ile karakterize bir semptom kompleksi.

Mide sarkması (gastroptoz)

- 8 123 457 - bkz . sindirim sistemi diskinezisi.

Akut mide atonisi

-5 485 671 - mideyi besleyen veya refleks kaynaklı sinirlerin doğ rudan hasar görmesi sonucu mide duvarı kaslarının parezi.

kronik pankreatit

- 5 891 432 - pankreasın kronik iltihabı (akut pankreatit - cerrahi hastalıklar bölümüne bakınız).

Pnömatoz des Magens

- 54 321 455 - midede artan hava içeriğ i.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Karaciğer yetmezliği sendromu

- 8 143 214 - karaciğer parankiminde akut veya kronik hasarın bir sonucu olarak birçok karaciğer fonksiyonundan birinin bozuklukları ile karakterize edilen bir semptom kompleksi.

gıda alerjisi

- 2 841 482 - sindirim organlarının gıda, ilaç, bakteri veya diğer kökenlere karşı alerjik bir hastalığı.

ishal

- 5 843 218 - artan peristaltizm nedeniyle bağırsak içeriğinin hızlı geçişi ile ilişkili sıvı dışkıların yığınlar halinde (günde ikiden fazla) boşaltılmasıdır,

Kalın bağırsakta su emiliminin bozulması ve bağırsak duvarında bulunan önemli miktarda inflamatuar sekresyon veya transüda atılımı.

Sendrom Portal Hipertansiyon (Pfortader - yüksek basınç)

- 8 143 218 - portal vende artan basınç, doğal portakaval anastomozların genişlemesi, asit, splenomegali ile karakterize bir semptom kompleksi.

Posthepatik sendrom (posthepatik hiperbilirubinemi, posthepatik sarılık)

- 4 812 819 - Akut (genellikle viral) hepatiti olan bazı hastalarda doğrulanan, kanda ağırlıklı olarak dolaylı (serbest) bilirubin içeriğinde artış olan hafif hiperbilirubinemi ile karakterize bir semptom kompleksi

başkalarından hiçbir iz olmadan geçti
karaciğerde fonksiyonel ve morfolojik değişiklikler.

SCORBY

- 5 432 190 - Vitamin Eksikliği Hastalıkları bölümündeki vitamin eksikliğine (C vitamini eksikliği) bakınız.

Ladin, Tropik Olmayan

- 8 432 150 - bkz. bağırsak enteropatisi (glütene duyarlı).

Ladin, Tropikal (Tropikal İshal)

- 5 481 215 - kalıcı ishal, glossit ve normokromik anemi ile birlikte bağırsak mukozasında inflamatuar, atrofik değişiklikler ile karakterize kronik, şiddetli bir hastalık.

Sindirim sistemi tüberkülozu

- 8 143 215 - şu anda nadiren ortaya çıkıyor. Çoğu durumda, bu olan kişilerde olur

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

akciğer tüberkülozunun ileri formları gözlendi.

Uipl - hastalık

- 4 814 548 - bkz . Bağırsak lipodistrofisi.

mide balgamı

- 4 567 891 - bkz . akut (balgamlı) gastrit.

Akut kolesistit

- 4 154 382 - cerrahi hastalıklar bölümüne bakınız .

kronik kolesistit

- 5,481,245 - safra kesesinin kronik iltihabı.

Zinga

- 4 141 255 - Vitamin eksikliği hastalıkları bölümünde vitamin eksikliğine (C vitamini eksikliği) bakınız,
(Sayılara odaklanın - bkz . İ skorbüt - Teş his).

karaciğer sirozu

- 4 812 345 - Lober karaciğer yapısında belirgin bozukluklar, karaciğer ve dalak retiküloendotelyal elementlerinin hiperplazisi, karaciğer fonksiyon bozuklukları ile karakterize kronik ilerlemiş bir karaciğer hastalığı.

Pigment - karaciğer sirozu

- 5 454 589 - bkz . Hemokromatoz.

özofajit

- 54 321 489 - yemek borusu iltihabı.
Akut, subakut ve kronik arasında bir ayrım yapılır.
özofajit.

özofagospazm

- 8 123 457 - bkz . sindirim sistemi diskinezisi.

Enterit

- 8 431 287 - inflamatuar bir hastalık
ince bağırsak mukozası

Akut Enterit

- 54 321 481 - akut enteritte, mide (gastroenterit) ve kalın
bağırsak (gastro enterokolit) de sıklıkla patolojik sürece dahil olur.

kronik enterit

- 5 432 140 - Bazı kronik enterit vakalarında jejunum (jejunit) veya ileum (ileitis) etkilenir.

enterokolit

- 8 454 321 - bkz . enterit; kolit.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Darmes Enteropatisi

- 8 432 150 – inflamatuar olmayan kronik bağırsak hastalıkları, fermentopatiler veya bağırsak duvarının yapısındaki konjenital anomaliler için genel bir terim, temel neden olarak kabul edilebilir.

Glutene duyarlı enteropati (Avrupa ladin, tropikal olmayan ladin, yetişkin çölyak hastalığı, idiyopatik steatore) - 4 891 483

- ince bağırsakta glüteni parçalayan enzimlerin yokluğu veya azalması ile karakterize edilen, bağırsağın nadir görülen bir konjenital hastalığı (fermentopati).

Disakkarit eksikliği olan enteropatiler

- 4 845 432 - çift şekerlerin sindirimini etkileyen mukoza zarının konjenital veya kazanılmış bozukluklarıdır, örn. B. laktoz (süt şekeri), sakaroz (kamış veya pancar şekeri) ve maltoz (malt şekeri).

Eksüdatif Enteropati

- 48 123 454 - lenfatik damarların patolojik genişlemesi ve ishal ile bağırsak duvarının geçirgenliğinin artması ve gastrointestinal sistem yoluyla önemli protein kaybı ile karakterize nadir bir hastalık.

Yemek borusunun peptik ülseri

- 8 432 182 - Yemek borusunun alt kısmında duvarın neden olduğu tümörle kaplı

Kalp yetmezliğinde içeri akan mide suyunun proteolitik etkisi.

Basit ince bağırsak ülseri - (spesifik olmayan, idiyopatik, peptik, trofik, yuvarlak vb.)

- 48 481 452 - morfolojik olarak mide ve duodenumun peptik tümörlerini andıran, esas olarak ileumda tek veya çoklu tümörlerin görünümü ile karakterize edilir.

Semptomatik mide ülserleri

- 9 671 428 - akut veya kronik yıkımlar

Mide mukozasının odakları, ülser hastalığından etiyoloji ve patogenezde farklılık gösterir ve yalnızca çeşitli faktörlerin neden olduğu organizmanın patolojik durumunun yerel belirtileri ile temsil edilir.

oldu.

Mide ve duodenumun ülser hastalığı

- 8 125 432 - gastroduodenal bölgedeki sekretuar/trofik süreçleri düzenleyen nöral ve hümoral mekanizmalardaki bozukluklara bağlı olarak mide ve duodenumda ülserin geliştiği kronik nükseden bir hastalık.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

9. Bölüm

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları – 8 941 254

amiloidoz

- 4 512 345 - çoğ u durumda sistemik bir hastalık, esas olarak değ iş ir,
hücre dış ı amiloid birikintilerine yol açar.
dokuda (karmaş ık bir protein - polisakarit kompleksi
olarak görünür - bu da organizmanın iş levlerinde nihayetinde
bozulmalara neden olur).

Üriner sistem anormallikleri

-1 234 571 - genellikle kendilerini doğ uş tan gelen
geliş imsel kusurlar olarak sunarlar.

hidronefroz

- 5 432 154 - bozulmuş idrar çıkış ının bir sonucu olarak
geliş ir ve böbrek boş luğ u sisteminin kese benzeri
geniş lemesi, interstisyel böbrek dokusunda patolojik
değ iş iklikler ve böbrek parankiminin atrofisi ile karakterizedir

glomerülonefrit

- 4,812,351 - diffüz glomerülonefrit - glomerüllerde baskın
hasara sahip immünoalerjik bir hastalık.

Akut Glomerülonefrit

- 4 285 614 - .

Piyelit

- 5 432 110 - renal pelvis iltihabı.

piyelonefrit

- 58 143 213 - ağ ırlıklı olarak böbrek parankimine zarar
veren spesifik olmayan bir bulaş ıcı hastalık
interstisyel doku, renal pelvis ve renal kaliks.

Çoklu böbrek kistleri (polikistoz)

- 5 421 451 - her iki böbrekte yavaş büyüyen kistlerin
geliş tiğ i ve iş leyen parankim atrofisine yol açan
doğ uş tan bir hastalık.

renal kolik

- 4,321,054 - ana belirti olarak böbrek hastalıkları olarak
sınıflandırılan bir sendrom
lomber bölgede akut ağ rı oluş ur.

Ürolitiyazis

- 5 432 143 - böbreklerde, daha doğ rusu böbreklerde ve
idrar yollarında çeş itli patolojik değ iş ikliklere neden olan
kalikslerde ve renal pelviste taş oluş umu ile iliş kilidir.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

böbrek yetmezliğ i

- 4 321 843 - böbrek iş lemlerinin ciddi ş ekilde bozulması sonucu geliş en, homeostazın bozulmasına yol açan ve yüksek nitrojen içeriğ i ile karakterize edilen bir sendrom

kanda, su bazlı durum bozuklukları organizma.

Akut böbrek yetmezliğ i

- 8 218 882 -

Kronik böbrek yetmezliğ i

- 5 488 821 -

böbrek tüberkülozu

- 5 814 543 - böbreklere zarar veren mikobakterilerin neden olduğ u bir hastalık.

akut üremi

- 5 421 822 - bkz . akut yeterlilik.

kronik üremi

- 8 914 381 - bkz. kronik böbrek yetmezliğ i.

sistit

- 48 543 211 - patojenik bakterilerin vücuda girmesinin neden olduğ u bulaş ıcı bir hastalık idrar kesesine neden olur.

Böbrekler -Eklampsi

-8 149 141 - bkz . akut glomerülonefrit.

10. Bölüm

Kan Sistemi Hastalıkları – 1.843.214

agranülozitoz

- 4 856 742 - lökositlerin (1 ml kanda 1000'den az) veya granülositlerin (1 ml kanda 750'den az) sayısında yokluğ u veya keskin bir azalma.

Anemi (anemi)

- 48 543 212 - Akut kan kaybı durumu dış ında, kandaki hemoglobinde bir azalma, bir birim kan hacmindeki hemoglobindeki azalma ile karakterize edilir.

Akut posthemorajik anemi

- 9 481 232 - kısa bir süre içinde akut kan kaybından kaynaklanan anemi.

Porfirin sentez bozuklukları ile iliş kili konjenital anemiler

- 4 581 254 - eritrositlerin hipokromisi, artan serum demir seviyesi, iç organlarda hemosideroz tablosu ile birlikte demir birikimi (hemosiderin) ile karakterize (sideroachretic anemi).

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Kurş un zehirlenmesinde anemi

- 1 237 819 - porfirin ve hem sentezinin bozulmasıyla belirlenir.

Megaloblastik anemi

- 5 481 254 - genel iş aretin kemik iliğ inde yapılandırılmış çekirdeklere sahip özel eritrokariyositlerin keş fi olduğ u bir grup anemi, bu özellikler farklılaş manın sonraki aş amalarında ortaya çkar ve kendilerini DNA ve RNA sentezinin bir sonucu olarak sunar. megaloblast adı verilen hücrelerdir.

hemolitik anemi

- 5 484 813 – artan eritrosit yıkımı ile iliş kili.

Otoimmün hemolitik anemiler

-5 814 311 - antikorların eritrositler üzerindeki etkisinden kaynaklanır.

Aplastik (hipoplastik) anemiler

-5 481 541 - periferik kan ve kemik iliğ indeki form elementlerinin içeriğ inde ilerleyici bir azalma ile karakterize edilen bir grup hastalık.

Orak hücre anemisi

- 7 891 017 - globinin amino asit bileş enlerindeki bozukluklarla belirlenen geniş bir hastalık grubu - hemoglobinopatiler, en yaygın ş ekli orak hücreli anemidir.

Gaucher - Hastalık - (Kerasin Retiküloz) -

- 5 145 432 - serebrosit metabolizması bozuklukları ve bunların dalak, kemik iliğ i ve karaciğ er makrofajlarında birikmesinden kaynaklanan nadir bir kalıtsal yağ lanma.

Kemik İ liğ i Dış ındaki Hemoblastoz -

Hematosarkom ve lenfoma (lenfositom)

- 54 321 451 - Malign kan hastalıklarıdır, erken evrelerde kemik iliğ ine saldırmazlar, blast hücrelerden (hemosarkomlar) ve matür lenfositlerden (lenfosarkomlar) kaynaklanabilirler.
veya lenfositler).

paraproteinemik hemoblastoz

- 8 432 184 - tümör hücrelerinin (lenfositler veya plazma hücreleri) immünoglobulin (Ig) sentezlediğ i lenfatik sistemin özel bir tümör grubu.

hemorajik diyatezi

- 5 148 543 - kanama eğ ilimi ile karakterize edilen hastalıklardır.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Damarların patolojisi ile belirlenen hemorajik diyatezi

- 54 815 438 - Randy Osler hastalığı (kalıtsal teleanjiektazi, hemorajik anjiyomatoz).

disprotrombinämi

- 5,481,542 - protrombin kompleks faktörünün (doğuştan ve edinilmiş) eksikliği ile belirlenen hemorajik bir diyatezi.

lösemi reaksiyonları

- 5 814 321 - lösemilere ve hematopoietik sistemin diğer tümörlerine benzer, ancak her zaman reaktif bir karaktere sahip olan ve oldukları tümöre dönüşmeyen kan ve kan oluşturan organlardaki değişikliklerdir.

benzerdir.

lösemiler

- 5,481,347 - hematopoietik sistemin malign hastalıkları için ortak bir terimdir.
kan oluşturan hücrelere ve kemik iliğine zarar verir.

Lenfogranülomatozis

- 4 845 714 - lenf düğümlerinin tümörleridir.
Beresovski-Sternberg hücrelerinin kanıtı, etiyolojisi bilinmiyor

Radyasyon Hastalığı, Akut

-481 543 294 - kısa süreli (birkaç güne kadar) iyonlaştırıcı radyasyona maruz kaldıktan sonra vücudun daha büyük bir bölümünde organizmanın çoğunlukla bölünen hücrelerinin ölümüne yol açan bağımsız bir hastalık olarak kendini gösterir.

Sonuçlar.

miyelom

- 5 142 357 - kemik iliği hücrelerinin varlığı
kanda miyelositler, promyelositler, eritrositler, megakaryositlerin çekirdekleri.

Kalıtsal ovalositoz (elliptositoz)

- 51 454 323 - bazen hemoliz belirtileri olan oval veya eliptik şekillerde otozomal dominant kalıtsal eritrosit anomalisi.

Kalıtsal stomatositoz

- 4 814 581 - bazen hücre içi hemoliz ile ilişkili eritrosit şeklinde otozomal dominant kalıtsal bir anomali.

Konjenital Nötropeni

- 8 432 145 - kanda neredeyse tamamen nötrofil yokluğu olan bir grup nadir doğuştan bozukluk, düzenli olarak (kalıcı nötropeni) veya düzenli aralıklarla (periyodik nötropeni) doğrulanır.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Paroksismal gece hemoglobinüri - (PNH)

- 5 481 455 - (Marchiafava-Mikele anemisi, sürekli hemosiderinürili paroksismal noktürnal hemoglobinüri, Strübing-Marchiafava hastalığı) - kendine özgü edinilmiş hemolitik anemi, sürekli intravasküler hemoliz ile ilerler, Hemosiderinüri, granülo- ve trombositopoezin baskılanması.

talasemi

- 7 765 437 - kan serumunda normal ve/veya artmış demir seviyeleri ile eritrositlerin belirgin hipokromisi ile karakterize bir grup edinilmiş hemolitik anemi.

trombositopati

- 5 418 541 - altta yatan konjenital (genellikle kalıtsal form) veya trombositlerin kazanılmış kalitatif yetersizliği olan bir hastalık.

hematojen trombofili

- 4 814 543 - Kan bileşenleri ve kan kalitesi bozuklukları nedeniyle farklı lokalizasyona sahip kan damarlarında (esas olarak damarlarda) tekrarlayan tromboz gelişme eğilimi.

favizm

- 54 321 457 - Glu'lu bazı kişilerde akut hemolitik sendromun gelişmesidir.

Bu bitkiden bakla tozu tüketiminden sonra Köse -6-fosfat dehidrojenaz (G-6-PDG) eksikliği.
veya çiçekleri teneffüs ederken

Kronik radyasyon hastalığı

- 4 812 453 - organizmanın toplamda 100 rad'ı aşan küçük dozlara tekrar tekrar maruz kalmasından kaynaklanan bir hastalık olarak sunulur.

sitostatik hastalık

- 4 812 813 – sitostatik faktörlerin organizma üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve esas olarak

esas olarak kemik iliğinde, gastrointestinal sistem epitelinde bölünen hücreler; Nadiren değil, sitostatik hastalığın bir tezahürü karaciğere verilen hasardır.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Bölüm 11

Endokrin ve Metabolik Bozukluklar – 1,823,451

akromegali

- 1 854 321 - aş ırı somatotropin üretimi ile karakterize ve iskelet kemiğ i, yumuş ak doku ve iç organların orantısız büyümesi ile karakterize bir hastalık.

Cinsiyet farklılaş masının konjenital bozuklukları

- 5 451 432 - kromozom bozuklukları tarafından belirlenen bir hastalık.

Viriller - Sendrom

- 89 143 212 - artan erkeksi içeriğ in neden olduğ u ikincil erkeksi özelliklere (özellikler) sahip kadınlarda bir fenomen

Kadın vücudundaki seks hormonları.

Hiperinsülinizm (Hipoglisemik Hastalık)

- 48 454 322 - hipoglisemik ataklarla karakterize bir hastalık
Langerhans adacıklarının hormonal olarak aktif tümörlerinin (insülinoma) veya bu hücrelerin yaygın hiperplazisinin bir sonucu olarak pankreasın beta hücrelerinde artan insülin üretimi ile.

hiperparathyreoidismus

- 5 481 412 - (genelleş tirilmiş fibröz osteodistrofi, Recklinghausen hastalığ ı) etiyolojisi belirsiz, paratiroid bezlerinin hiperfonksiyonu ile karakterize bir hastalık.

hiperprolaktinemi

- 4,812,454 - kadınlarda galaktoreamenore ve erkeklerde hipogonadizm sendromu.

Hipogonadizm (Erkek)

- 48 143 121 - vücutta androjenlerin yetersiz salgılanmasının neden olduğ u patolojik bir durum.

Hipoparathyreoidismus (Tetani) -

- 4,514.321 - paratiroid bezlerinin fonksiyonel aktivitesinde azalma, artan nöromüsküler uyarılabilirlik ve konvülsif sendromlarla karakterize bir hastalık.

Hipotiroidizm (Karış ık ödem)

- 4,812,415 - tiroid fonksiyonunda azalma ile karakterize bir hastalık.

Hipofiz cüceliğ i (cücelik)

- 4 141 414 - Boy uzamasının ve fiziksel geliş imin durması ile karakterize edilen hastalık.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Diyabet ş eker

- 4 818 888 - hipotalamo-hipofiz hasarının neden olduğ u bir hastalık

Polidipsi ve poliüri ile karakterize sistemler.

Ş eker hastalığ ı

- 8 819 977 - organizmadaki mutlak veya nispi insülin yetmezliğ inin neden olduğ u ve belirgin bozukluklarla karakterize bir hastalık

hiperglisemi ile karbonhidrat metabolizmasının
ve glukozüri (idrarda ş eker) ve diğ er metabolik bozukluklar

Juvenil dispitüitarizm

- 4 145 412 - büyüme hormonu ve adrenokortikotropik hormon salgısının artması ve tirotropik ve gonadotropik hormon salgılanmasının bozulması ile hipotalamo-hipofiz sisteminin iş lev bozukluğ u.

Yaygın Zehirli Sturma (M. Basedow)

- 5,143,218 - tiroid bezinin hiperplazisi ve hiperfonksiyonu ile karakterize bir hastalık.

endemik guatr

- 5.432.178 - belirli coğ rafi bölgelerde yaş ayanların, tiroid bezinin büyümesiyle karakterize bir hastalığ ı.

İ zenko - Cushing hastalığ ı

- 54 321 458 - artan kortikosteroid üretimi semptomları ile birlikte hipotalamo-hipofiz adrenal sistemin fonksiyonel bozuklukları ile karakterizedir.

Ön hipofiz yetmezliğ i (panhy popituitarism,
diencephalohypoophyseal kaş eksi, Simnionds hastalığ ı)

- 48 143 214 - fonksiyon kaybı veya azalması ile karakterize bir hastalık
periferik endokrin bezinin ikincil hipofonksiyonu ile hipotalamo-hipofiz sisteminin
onun.

miksöd

- 4 812 415 - bkz . Hipotiroidizm.

adrenal yetmezlik

- 4,812,314 - adrenal korteksin birincil bozukluklarının (Addison hastalığ ı) veya adrenokortikotropik hormonun (AKTH) azalmasından kaynaklanan ikincil değ iş ikliklerin neden olduğ u bir sendrom.

fazla kilo (obezite)

- 4,812,412 - yağ dokusu birikiminden kaynaklanan aş ırı vücut kütlesi.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

tümörler

- 4 541 548 - tümörlü bir endokrin hastalığı
Doğa - s. Akromegali, viril sendromu, hiperinsülinizm, hiperparatiroidizm, feokromositoma.

Erken cinsel gelişim

- 4 814 312 - 8 yaşına kadar kızlarda ve 10 yaşına kadar erkeklerde cinsel organların erken olgunlaşmasıdır.

tiroidit

- 4 811 111 - tiroid bezinin inflamatuar bir hastalığı. Yaygın olarak büyümüş bir tiroid bezinin iltihaplanmasına strumitis denir.

feokromositoma

- 4 818 145 - adrenal bezlerin kromozom dokusundan veya ekstrarenal yerleşimde iyi huylu veya kötü huylu tümörlerin neden olduğu bir hastalık.

12. Bölüm

Meslek hastalıkları - 4 185 481

Kimyasal faktörlerin etkisiyle oluşan meslek hastalıkları

- 9 916 514 - Tahriş edici toksik maddelerin etkilerinin neden olduğu hastalıklar.

Fiziksel faktörlerin etkisiyle oluşan meslek hastalıkları

- 4 514 541 - üretim koşulları altında uzun süreli (en az 3 ila 5 yıl süren) titreşime maruz kalma ile belirlenen bir titreşim hastalığı.

Bireysel organ ve sistemlerin aşırı eforundan (aşırı gerilimden) kaynaklanan meslek hastalıkları

- 4 814 542 - kronik fonksiyonel aşırı zorlama, mikrotravma, hızlı, benzer hareketlere maruz kalma ile belirlenen hastalıklar.

Biyolojik faktörlerin etkisinin neden olduğu hastalıklar

- 81 432 184 - bkz. bölüm 14 Bulaşıcı hastalıklar.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

13. Bölüm

Akut Zehirlenme – 4.185.412

Akut zehirlenme

- Eksojen ve endojen maddelerin ağ ız yoluyla organizmaya girmesiyle oluş an hastalıklar (peroral zehirlenme) - 5 142 154 -, solunum yolu yoluyla (solunum yoluyla zehirlenme) – 4.548.142 korunmasız cilt yüzeyleri yoluyla (perkütan zehirlenme) - 4.814.823 toksik dozda tıbbi enjeksiyonlarından sonra (enjeksiyon zehirlenmesi) veya toksik maddelerin organizmanın çeş itli açıklıklarına (rektum, vajina, dış kulak kanalı ve diğ erleri) verilmesi durumunda- 4 818 142.

psikonevrotik bozukluklar

- 9 977 881 - merkezi ve periferik sinir sisteminin çeş itli yapıları (eksojen toksikoz) üzerindeki doğ rudan toksik etkilerin bir kombinasyonunun bir sonucu olarak psikolojik, nörolojik ve somato-vejetatif semptomların toplamında akut zehirlenmenin neden olduğ u bozukluklardır. sonuç olarak baş ta karaciğ er ve böbrekler olmak üzere diğ er organ ve sistemlerde zehirlenme bozuklukları geliş ir (endojen toksikoz).

Böbreklerde hasar (toksik nefropati)

- 5 412 123 - nefrotoksik zehirler (Antifris, Sulema, dikloroetan, karbon tetraklorür ve diğ erleri) vücuda girdiğ inde oluş ur.

Karaciğ er hasarı (toksik hepatopati)

- 48 145 428 - akut kabul ile geliş ir karaciğ er toksinleri (dikloroetan, tetraklorür veya karbon) ve bazı bitki toksinleri ve ilaçları (Akrichin).

ekzotoksik ş ok

- 4 185 421 - Zehirlenmenin toksikojenik fazında kardiyovasküler sistemde bir iş lev bozukluğ u.

Yılan ısırıkları ve zehirli eklembacaklıların neden olduğ u akut zehirlenme

- 4 812 521.

yılan ısırığ ı

- 4 114 111 - yılan zehir bezlerinin ürünlerinin spesifik etkilerinin neden olduğ u akut zehirlenme.

akrep sokması

- 4 188 888 - genellikle sinir dallarından yayılan zehir aş ılama bölgesinde akut ş iddetli ağ rıya neden olur.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Sadece Tarantula

- 8 181 818 - zehire karş ı yaygın bir yerel reaksiyona neden olmaz, ancak belirgin ve tuhaf bir genel zehirlenme eş lik eder.

Yaban arısı ve arı sokması

- 9 189 189 - akut, ş iddetli ağ rı reaksiyonu eş lik eder ve hasar bölgesinde orta derecede hiperemi ve ödem görülür.

14. Bölüm

Bulaş ıcı hastalıklar – 5 421 427

Amoebiasis (amipli dizanteri)

- 1 289 145 - kolonda ülseratif hasar ve bazı durumlarda karaciğ er apseleri, akciğ erlerde ve diğ er organlarda hasar ile komplike olan protozoal bir hastalık

nen.

balantidioz

- 1.543.218 - kolon ülserleri ve ş iddetli seyir ile karakterize protozoal bir hastalık.

kuduz (hidrofobi)

- 4,812,543 - enfekte hayvanların tükürüğ ünün hasarlı deriye çarpmasından kaynaklanan akut viral bir hastalık.

"Kedi tırmığ ı hastalığ ı" (bakteriyel olmayan bölgesel lenfadenit)

- 48 145 421 - Enfekte kedilerle ısırma, kaş ıma, salya akıtma yoluyla temasın neden olduğ u akut bir hastalık.

Botkin hastalığ ı

- 5 412 514 - sn. Virüsepatit.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Brill - Zinser - hastalığı (salgın karışık tifüsün geç tekrarı)

- 514 854 299 - bu hastalıktan kurtulduktan yıllar sonra salgın tifüsün tekrarlaması meydana gelir.

botulizm

- 5 481 252 - botulinum toksini ile zehirlenme, hangi yiyeceklerde birikmiştir.

bruselloz

- 4 122 222 - Zoonoz, çeşitli Bruzella türlerinin neden olduğu bulaşıcı bir alerjik hastalık.

Çiçek hastalığı

- 4 848 148 - çiçek hastalığının hafif formu (bkz. gerçek çiçek hastalığı).

Viral hepatit A VE B (Botkin hastalığı)

- 5 412 514 - ağırlıklı olarak karaciğer hasarı ve bazı durumlarda sarılık ile zehirlenmenin neden olduğu viral bir doğanın yaygın bulaşıcı bir hastalığı.

helmintler

- 5 124 548 - parazitleşen solucan helmintlerinin ve onların insan organizmasına yerleşmiş kurtçuklarının neden olduğu bir hastalık.

alveokokoz

- 5 481 454 - Patojen: alveokokların kurtçuk aşaması.

ankilostomiyazis

- 4 815 454 - ankilostomların neden olduğu bir helmintoz, insanların ince bağırsağında, daha sık olarak on iki parmak bağırsağında parazitler.

askariazis

- 4 814 812 - Patojen: Askaris lumbrikoides, ince bağırsakta erişkin evrede parazit.

himenolipedoz

- 54 812 548 - Patojen: cüce tenya.

diphyllobothrosis

- 4 812 354 - Patojen: geniş tenya.

klonorşiazis

- 5 412 348 - trematodların (Clonorchis sinensis) neden olduğu bir solucan hastalığı.

metagonimoz

- 54 812 541 - küçük trematodların neden olduğu bir helmintosis. Patojen: Metagonimus, insan, köpek,

kedi ve domuz.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Opisthorchiasis

- 5 124 542 - Patojen: fluke, Lebigel, insanların, kedilerin, köpeklerin ve diğ erlerinin safra kanallarında, safra kesesinde ve pankreas kanallarında parazitler.

Strongyloidiasis

- 54 812 527 - insanların ince bağ ırsağ ında (esas olarak on iki parmak bağ ırsağ ında) patojen parazitlenir, bazen safra yollarında ve pankreas kanallarında, göç döneminde bronş larda
ve akciğ er dokusu.

Taenyarenkoz

- 4 514 444 - Patojen: sığ ır tenyası.

gergin

- 4 855 555 - Patojen: Domuz tenyası, insanları yalnızca cinsel olarak olgun aş amada değ il, aynı zamanda kurtçuk aş amasında da parazitleyerek sistiserkoz hastalığ ına neden olabilir.

Triş inelloz (Trichinose)

- 7 777 778 - Patojen: Trichinella.

trikostrongilidoz

- 9 998 888 - Patojenler, Trichostrongyle ailesinden küçük helmintlerdir.

trikosefaloz

- 4 125 432 - Patojen: insanların kalın bağ ırsağ ında parazit olan solucan.

Fasciolosis

- 4 812 542 - Patojenler: karaciğ er parazitleri ve devasa Kirpi.

Zystizerkoz (Sistiserkoz)

- 4 512 824 - tenya yüzgeçleri ile mide yoluyla çeş itli organların istilası yoluyla geliş ir (kirli ürünlerden, kirli ellerden, olgun yüzgeçlerin bağ ırsaktan mideye girmesi, örneğ in kusma sırasında,

olgun tenya formu ile enfekte). Er ger: Domuz tenyasının (Cysticercus) kurtçuk aş aması.

Schistosomiasis - (Bilharziasis)

- 48 125 428 - Ürogenital yolu, bağ ırsakları, karaciğ eri, dalağ ı, bazen akciğ erleri ve sinir sistemini etkileyen helmintoz, tropikal ve subtropikal iklime sahip ülkelerde görülür.

enterobiasis

- 5 123 542 - Patojen: Aftermade, ince ve kalın bağ ırsağ ın alt kısmında parazit yapar.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

ekinokokoz

-5 481 235 - Patojen: Echinococcus'un kurtçuk aş aması, karaciğ erde, akciğ erlerde ve diğ er organlarda parazitlenir.

Nefrotik sendromlu hemorajik ateş veya hemorajik nefroso-nefrit

- 5 124 567 - akut viral bir hastalık, zehirlenme, tuhaf bir nefrotik sendrom ve hemorajik fenomen ile ilerler.

Herpes simpleks enfeksiyonu

- 2 312 489 - herpes simpleks virüsünün neden olduğ u, cilt ve mukoza zarlarında hasar ile karakterize bir hastalık, bazı durumlarda gözlerde, sinir sisteminde ve iç organlarda ciddi hasar meydana gelebilir.

Nezle

- 4 814 212 - akut viral bir hastalık olan antroponoz, damlacık enfeksiyonu ile bulaş ır.

dizanteri

- 4 812 148 - çeş itli shigella türlerinin neden olduğ u fekal-oral bulaş ma mekanizmasına sahip bulaş ıcı bir hastalık.

difteri

- 5 556 679 - akut bulaş ıcı bir hastalık

Havadaki damlacıklar yoluyla bulaş ma, esas olarak kardiyovasküler ve sinir sistemlerinde toksik hasar, fibröz birikintilerin oluş umu ile lokal inflamatuar süreç ile karakterizedir.

Yersinioz

- 5 123 851 - akut bulaş ıcı bir hastalık, zoonozlara aittir.

Kampilobakteriyoz (Vibriosis)

- 4 815 421 - zoonotik grubun akut bulaş ıcı hastalığ ı.

boğ maca

- 4 812 548 - akut bulaş ıcı bir hastalık, karakteristik damlacık antroponozuna aittir
spazmodik öksürük nöbetleridir.

kızamık

- 4 214 825 - ateş , zehirlenme, solunum yollarında nezle ve makülopapüler ekzantem eş liğ inde, esas olarak çocuklarda görülen, damlacık enfeksiyonu ile bulaş an akut viral bir enfeksiyon.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

kızamıkçık

- 4 218 547 - akut viral bulaşıcı bir hastalık,
Damlacık enfeksiyonu ile bulaşma, kısa süreli ateş
alevlenmesi, kızamık benzeri lezyonlar ve dorsal servikal ve
boyun lenf düğümlerinin şişmesi ile karakterizedir.

Lejyonelloz (Lejyoner hastalığı, Pittsburgh pnömonisi,
Pontik ateşi Lejyoner hastalığı)

- 5 142 122 - akut bulaşıcı hastalık, neden oldu
ateş, yaygın genel zehirlenme, akciğerlere, CNS'ye,
sindirim sistemi organlarına zarar veren ciddi vakalarda ile
karakterize edilen çeşitli Legionella suşları tarafından.

leishmaniasis

- 5 184 321 - Leishmania filumundan protozoaların neden
olduğu paraziter bir hastalık.

leptospiroz

- 5,128,432 - çeşitli Leptospira alt türlerinin neden olduğu
akut bir hastalık.

Listeriosis

- 5 812 438 - ile karakterize edilen antropozoonoz
grubundan bulaşıcı bir hastalık
Klinik bir fenomen olarak polimorfizm.

Q ateşi

- 5 148 542 - akut raşitizm hastalığı,
ateş, genel halsizlik belirtileri ve sıklıkla akciğer hasarı
ile karakterizedir.

Marburg - ateş (hemorajik Maridi - ateş, Ebola ateşi)

- 5 184 599 - yüksek mortalite, hemorajik sendrom, karaciğer,
gastrointestinal sistem ve CNS hasarı ile şiddetli bir seyir ile
karakterize akut viral bir hastalık.

Lambliazis

- 5 189 148 - Lamblia istilası, bağırsak disfonksiyonu veya
asemptomatik olarak ilerler
parazit taşıyıcı

Sıtma

- 5,189,999 - döngüsel tekrarlama ile karakterize akut bir
protozoon hastalığı
Ateş ataklarının değişimi ve nöbetsiz dönemler, anemi,
karaciğer ve dalak büyümesi ile kurs.

Meningokok enfeksiyonu

- 5 891 423 - meningokokların neden olduğu bir hastalık,
akut nazofarenjit, pürülan menenjit ve/veya meningokoksemi
olarak ilerler.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

mikoplazmoz

- 5 481 111 - mikoplazmanın neden olduğ u akut bulaş ıcı bir hastalık.

Enfeksiyöz mononükleoz

- 5 142 548 - lenfositlerin patlama dönüş ümü, periferik kanda bu tuhaf hücrelerin görünümü, reaktif lenfadenit, lenf düğ ümlerinin ve dalakta büyüme ile karakterize viral bir hastalık.

ornitozlar

- 5 812 435 - ateş , genel zehirlenme, akciğ erlerde hasar, sinir sistemi, karaciğ er ve dalak büyümesi ile birlikte klamidyanın neden olduğ u akut bulaş ıcı bir hastalık.

suçiçeğ i

- 48 154 215 - akut viral bir hastalık Damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaş ma yolu, ağ ırlıklı olarak çocuklukta ortaya çıkar ve ateş li bir durum, papülo-veziküler çiçeklenme ve iyi huylu bir seyir ile karakterize edilir.

Gerçek çiçek hastalığ ı

- 4,848,148 - viral bir yapıya sahip akut, yüksek derecede bulaş ıcı bir hastalık ile karakterizedir.
ateş ve püstüler döküntü ile ş iddetli seyir.

Akut solunum yolu hastalıkları (ORE, üst solunum yollarının nezlesi, akut solunum yolu
enfeksiyonlar)

- 48 145 488 - yaygın, ş u ş ekilde karakterize edilir: genel zehirlenme ve hava yollarında baskın bir hasar.

Paraboğ ma Öksürüğ ü (Parapertussis)

- 2 222 221 - Bordetella parapertussis'in neden olduğ u akut bulaş ıcı bir hastalık, hafif boğ maca ş ekline benzer.

Epidemik parotit (Keçi Peter, kabakulak)

-3 218 421 - esas olarak 15 yaş ına kadar olan çocukları etkileyen, tükürük bezlerinin ve diğ er glandüler organların iltihabı ile karakterize edilen ve nadiren seröz menenjit geliş iminin eş lik etmediğ i akut viral enfeksiyöz bir hastalık.

pediküloz (bit istilası)

- 48 148 121 - Küçük kan emici böceklerin (bitlerin) insanlara bulaş ması.

Bakteriyel Toksi ile Gıda Zehirlenmesi
bu

- 5 184 231 - çeş itli mikroorganizmalarla enfekte olmuş ve bakteriyel toksinler içeren gıdaları yedikten sonra ortaya çıkan bir hastalık.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

psödotüberküloz

- 514 854 212 - ateş , genel zehirlenme, ince bağ ırsakta, karaciğ erde hasar ile karakterize ve sıklıkla aş ağ ıdakilerle iliş kili zoonoz grubundan akut bulaş ıcı bir hastalık

kızıl gibi çiçek salkımları.

Erisipel (Gül)

- 4,123,548 - ciltte hasar ile karakterize akut bir streptokok hastalığ ı

keskin sınırlı inflamatuar oluş umu ile
odaklar ve ayrıca ateş ve genel halsizlik belirtisi, tekrarlamaların sık görülmesi
gelmek

rotavirüs enfeksiyonu

- 5 148 567 - akut viral bir hastalık esas olarak çocukları etkiler.

Salmonelloz

- 5 142 189 - Salmonella'nın neden olduğ u akut bulaş ıcı bir hastalık gıda yoluyla bulaş ır.

Ş arbon (Sibirya ülseri)

- 9 998 991 - insanlarda deriyi, akciğ erleri ve bağ ırsakları etkileyen ve septik bir ş ekil alan bir hastalık.

Kızıl

- 5 142 485 - Akut damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaş ma, antroponoz, ateş , genel halsizlik, anjina ve küçük benekli bir ekzantem ile karakterize, esas olarak 10 yaş ına kadar olan çocuklarda görülür.

Tetanoz (Wundstarrkrampf)

- 5 671 454 - Tonik ve klonik spazmlar ve termoregülasyon bozuklukları ile sinir sisteminde ciddi toksik hasar ile karakterize akut bulaş ıcı hastalık.

HIV enfeksiyonu ve AIDS

- 5 148 555 - yavaş bir kuluçka dönemi, ikincil enfeksiyonların (viral ve bakteriyel, protozoa) geliş mesiyle hücre bağ ış ıklığ ının baskılanması ve genellikle ölümcül olan tümörlü hasar ile karakterize edilen özellikle tehlikeli viral hastalık.

Tifo - paratifoid - hastalıklar (dominallerden tifo, paratifoid A ve B)

- 1 411 111 - benzer klinik belirtilere sahip Salmonella'nın neden olduğ u fekal-oral bulaş ma mekanizmasına sahip bir grup akut bulaş ıcı hastalık.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Typhus exanthematicus (vücut bitinin neden olduğu salgın tifüs)

- 1 444 444 - ateş, genel zehirlenme, damarlarda ve sinir sisteminde hasarın eşlik ettiği akut raşitizm hastalığı.

Kenelerin neden olduğu tifo exanthematicus

- 5 189 499 - ateş, genel zehirlenme, birincil etki gelişimi ve makülopapüler çiçeklenme ile karakterize akut bulaşıcı hastalık.

toksoplazmoz

- 8 914 755 - sinir sistemi, lenfadenopati, karaciğer ve dalak büyümesi, miyokard, kaslar ve gözlerde sık hasar ile kronik bir seyir eşliğinde paraziter hastalık.

Tularämie

- 4 819 489- zoonoz grubundan akut bulaşıcı hastalık.

Kolera

- 4 891 491 - dışkı ile akut bulaşıcı hastalık kolera vibrio'nun neden olduğu oral iletim mekanizması.

haşere

- 8 998 888 - Yersinia pestis'in neden olduğu akut bulaşıcı, oldukça bulaşıcı hastalık.

enterovirüs hastalığı

- 8 123 456 - Bağırsak virüslerinin neden olduğu akut bulaşıcı hastalıklar genellikle merkezi sinir sistemine, kaslara ve cilde zarar vererek ilerler.

Kene ensefaliti (kene kaynaklı ensefalit)

- 7 891 010 - gri cevher ve omurilikte akut hasar ile karakterize akut nöroviral enfeksiyon.

escherichyosis

- 1 238 888 - enteropatojenik bağırsak bakterilerinin farklı suşlarının neden olduğu.

ayak ve ağız hastalığı

- 9 912 399 - ateşin eşlik ettiği akut viral hastalık, genel zehirlenme, ağız mukozasında aftöz hasar, ellerde deride hasar.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

15. Bölüm

Vitamin eksikliği hastalıkları -1 234 895

Vitamin eksikliği (Avitaminosis – 5 451 234, Hipo vitaminosis – 5 154 231)

- vücutta yetersiz vitamin alımı olduğunda gelişen bir grup hastalık
veya gıdada vitamin eksikliği
ayarlanabileceğinden

Vitamin -A- Mangel (Retinolmangel)

- 4 154 812 - Besinlerdeki A vitamini ve karoten eksiklikleri, bağırsakta emilim bozuklukları ve organizmada karotenden A vitamini sentezindeki bozukluklardan kaynaklanır.

Vitamin -B1- Eksikliği (Tiamin eksikliği)

- 1 234 578 - B l-hipovitaminoz ve avitaminoz (beriberi, beslenme polinöriti) bu vitaminin gıdalarda bulunmaması durumunda ortaya çıkar (ağırlıklı olarak, doğu ve doğu ülkelerinde yaygın olarak B1 vitamini yoksunluğundan sonra cilalı pirinç içeren bir diyet). Güneydoğu Asya'da meydana gelir), bozukluklar
bağırsak sindirimi ve asimilasyon (ağır bağırsak hasarı, kalıcı kusma, uzun süreli ishal durumunda).

Vitamin -B2- Mangel (Riboflavinmangel)

-1 485 421 - Diyette B2 vitamini eksikliği olduğunda veya bağırsakta sindirim bozuklukları ve sindirilebilirlik bozuklukları (fosforilasyon) olduğunda veya organizmada artan tahribat sonucu oluşur.

Nikotinik asit eksikliği (vitamin RR, vitamin B3)

- 1 842 157 - bu vitaminin gıda yoluyla yetersiz alımından (ağırlıklı mısır diyeti ile), yetersiz

Bağırsakta sindirim (mide ve ince bağırsağın çeşitli hastalıklarında) ve ayrıca yüksek güneşlenme veya bu vitamine artan ihtiyaçta (örneğin hamilelik, ağır fiziksel çalışma, vb.).

Vitamin -B6- Mangel (Pyridoxinmangel)

- 9 785 621 - yetişkinlerde sadece endojen form gözlenir: bağırsak florasının baskılanması (organizma için yeterli dozlarda sentezlenmiş piridoksin), uzun süreli antibiyotik kullanımı, sülfonamidler ve antitüberküloz ilaçları ile),

özellikle bu vitamin için eş zamanlı artan ihtiyaç ile (önemli fiziksel efor,
hamilelik vb.).

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

C vitamini eksikliği (askorbik asit eksikliği, C Avitaminoz, Skorbut, Zinga)

- 4 141 255.

D vitamini eksikliği

- 5 421 432 - D2 vitamini (ergokalsiferol) ve D3 (kolekalsiferol) eksikliği büyük önem taşımaktadır.

-K- Vitamini Eksikliği;

- 4 845 414 - nadiren yetişkinlerde görülür; Fillokinonların sindirimi için gerekli olan bağırsaktaki safra kanallarının uçlarına bağlanır (tıkanması ve sıkışması durumunda)

safra kanalları) ve ayrıca kronik bağırsak hastalıklarında (bkz. malabsorpsiyon sendromu).

Hipovitaminoz, Poliavitaminoz

- 4 815 432 - genellikle izole bir vitamin eksikliği olarak ortaya çıkar.

16. Bölüm

Çocuk hastalıkları - 18 543 218

Adrenogenital Sendrom

- 45 143 213 - adrenal korteksin steroid hormonlarının fermantasyonunun eksikliğinden kaynaklanan bir grup konjenital otozomal resesif hastalık.

Solunum alerjileri

- 45 143 212 - solunum yollarına alerjik hasar veren bir grup hastalık.

Alerjik rinit ve sinüzit

-5 814 325 - 2 ila 4 yaşındaki çocuklarda sık görülen bir durum, nadiren izole edilir, trakea ve orofarenkste, bazen de işitme kanalında, orta kulakta hasar ile birlikte.

alerjik larenjit

- 58 143 214 - genellikle bebeklerde görülür, kurs, periyodik olarak kaba bir "havlayan" öksürük ve ses kısıklığı eşliğinde tekrarlayan bir karaktere sahip olabilir.

alerjik tracheitis

- 514 854 218 - Çocuğun uyumakta güçlük çekmesi ile ağırlıklı olarak geceleri meydana gelen tekrarlayan sürekli öksürük nöbetleri ile kendini gösterir.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

alerjik bronş it

- 5 481 432 - kalıcı, müdahaleci ve seyrek olmayan ataklarla kalıcı (ayda birkaç kez) yinelemelerle karakterizedir

benzer öksürük, çoğ unlukla gece saatlerinde, akciğ erlerde kültürel aktiviteden kaynaklanan hırıltıya ek olarak nemli, çınlamayan raller duyulabilir, ancak ekspiratuar nefes darlığ ı yoktur.

alerjik pnömoni

- 51 843 215 - solunum sistemine alerjik hasarın nadiren teş his edilen biçimlerinden biridir.

Fetales Alkoholsyndrom (Alkoholembriyopathie, Fetal alkolizm)

- 4 845 421 - psikofiziksel geliş imdeki sapma derecesine göre dahil olmak üzere çeş itli semptom kombinasyonları ile birlikte
Annenin hamilelikten önce ve hamilelik sırasında alkol kullanmasının neden olduğ u çocuk.

a1 - antitripsin eksikliğ i

- 1 454 545 - temel nedeni karaciğ erde sentezlenen α1-antitripsin glikoproteinindeki bir eksiklik olan bir dizi doğ uş tan hastalık,
proteolitik enzimlerin artan birikimi ve ardından doku hasarı.

anemi

- 48 543 212 - bkz. Bölüm 10 Kan Sistemi Bozuklukları.

Demir eksikliğ i anemisinin geliş imi

-1 458 421 - Bir dizi faktör tarafından tercih edilir: yenidoğ anlarda sınırlı demir depoları ve erken doğ muş bebeklerde düş ük demir depoları, yetersiz diyet demir alımı, bağ ırsaktan demir sindirimi bozuklukları.

Toksik hemolitik anemiler

-45 481 424 - kaza sonucu zehirlenme (fenasetin, nitrofuranlar, sülfonamidler, anilin boya, nitrobenzen türevleri, naftalin).

yabancı cisim aspirasyonu

- 4 821 543 - Organik ve organik olmayan yabancı cisimlerin aspirasyonu.

Bronş iyal astım

- 58 145 428 - bronş iyal bozuklukların neden olduğ u periyodik nefes darlığ ı ataklarıyla kendini gösteren alerjik hastalık
Spazm, mukoza zarının ödemi ve artan sekresyon sonucu geçer.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Akut bronş it

- 5 482 145 - çeş itli etiyolojilerin bronş larının enflamatuar hastalığ ı.

Hemorajik vaskülit (kılcal toksikoz,
Morbus Schoenlein - Enoch - Sendromu)

-5 128 421 - Bazen karında ağ rı ve eklemlerde ağ rı ve ş iş liklerin eş lik ettiğ i deride nokta ş eklinde kanamalarla seyreden alerjik hastalık.

Galaktozemi

- 48 125 421 - galaktozun glikoza fermentatif olarak dönüş türülmesindeki metabolik bir bloğ u temel alan kalıtsal hastalık.

Yenidoğ anın hemolitik hastalığ ı (Mor bus hemolyticus neonatorum)

-5 125 432 - Eritrosit antijeninin uyumsuzluğ u durumunda anne ve fetüs arasındaki immünolojik bir çatış manın neden olduğ u yenidoğ anlarda hemolitik sarılık.

Yenidoğ anlarda hemorajik hastalık
(Yenidoğ anın hemolitik hastalığ ı)

-5 128 543 - erken yenidoğ an döneminde bazı kan pıhtılaş ma faktörlerinin geçici yetersizliğ inden kaynaklanan bir grup sendrom.

hemofili

- 548 214 514 - doğ uş tan hastalık, çekinik tipe göre bulaş ır: ile bağ lantılı olarak X kromozomu.

Hepatit

- 5 814 243 - Sindirim sistemi organlarının hastalıkları bölümüne bakınız .

Portal Hipertansiyon

- 45 143 211 - İ ntrahepatik (karaciğ er sirozunda) ve ekstrahepatik (dalak damarının tromboflebiti) tıkanıklıklarında, sıklıkla yenidoğ an döneminde göbek sepsisi geçirmiş çocuklarda veya portal damarların konjenital patolojisinde ortaya çıkar.

Renale Glukozüri (Renaler Glucodiabetes)-

- 5 142 585 - glukoz emiliminden sorumlu olan renal tübüllerin ferment sistemlerinde doğ uş tan gelen bir kusur sonucu geliş ir.

Vitamin -D- Hipervitaminoz

- 5 148 547 - D vitamini aş ırı dozda alındığ ında veya buna karş ı artan bireysel duyarlılık olduğ unda ortaya çıkar.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

hipotiroidizm

- 4 512 333 - Aynı iş levi azaltılmış tiroid bezi hastalığ ı.

Histiyositoz X

- 5 484 321 - genel patogenezi olan bir grup hastalık, ana nedeni histiyositlerin reaktif proliferasyonudur.

içerinde birikim, ürünler metabolizmayı yok etti.

Diffüz Glomerülonefrit

-5 145 488 - bulaş ıcı-alerjik böbrek hastalığ ı.

Ş eker hastalığ ı

- 4 851 421 - mutlak veya göreceli insülin eksikliğ inin neden olduğ u ve karbonhidrat metabolizması bozuklukları ile hiperglisemi ve glukozüri ve ayrıca diğ er metabolizma bozuklukları ile iliş kili bir hastalık.

Renal Diabetes Insipidus

-5 121 111 - böbreklerin, plazmanın renal tübüler ultrafiltratının ozmolaritesinden daha yüksek bir ozmolar konsantrasyona sahip idrar üretemediğ i edinilmiş hastalık.

Böbrek tuzu - diyabet (psödohipoaldosteronizm)

- 3 245 678 - epitelin aldosterona karş ı düş ük duyarlılığ ının bir sonucu olarak tübüler sodyum yeniden emilim mekanizmalarını yok eder, daha sıklıkla piyelonefrit sonrası.

alerjik diyatezi

- 0 195 451 - organizmanın alerjik hastalıklara kalıtsal bir eğ ilimi.

hemorajik diyatezi

- 0 480 421 - bkz. hemorajik vaskülit, purn trombopenika, hemofili.

Lenfatik diyatezi (önceki terminolojiden - lenfatiko - hipoplastik diyatezi)

- 5 148 548 - Lenfosit olgunlaş masını kontrol eden ana organ olarak timusun azalmış fonksiyonu ile iliş kili lenfatik sistemin kalıtsal yetersizliğ i.

Basit dispepsi

- 5 142 188 - aş ırı beslenme, gastrointestinal sistemin fonksiyonel olanaklarına uymayan gıda alımı gibi beslenme hatalarından kaynaklanan akut bir sindirim bozukluğ u (örn.

diyet), yaz aylarında emzirmenin kesilmesi, aş ırı ısınma.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Parenteral Dispepsi

- 8 124 321 - Gastrointestinal sistem dış ında enfeksiyon odaklarının oluş ması (solunum yolu enfeksiyonu, otit, idrar yolu enfeksiyonu).

toksik dispepsi

- 514 218 821 - ş iddetli akut sindirim bozukluğ u, ciddi metabolizma bozuklukları ile devam eder.

Vegeto - Vasküler Distoni (Otonomik Nöropati)

- 514 218 838 - kronik zehirlenme ve fazla çalış manın neden olduğ u prepubertal ve pubertal dönemde sıklıkla görülür

yaş am tarzında uzun süredir devam eden ve önemli rahatsızlıklar, hipodinamik, duygusal aş ırı gerilimler; kalıtsal eğ ilim büyük önem taş ımaktadır.

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (Solunum Bozukluğ u Sendromu)

- 5 148 284 - Çocuğ un doğ um öncesi ve erken yenidoğ an geliş im dönemlerinde oluş an ve solunum bozuklukları olarak ortaya çıkan akciğ erlerde bulaş ıcı olmayan patolojik süreçler (pnömopati).

yenidoğ anlarda sarılık

- 4 815 457 - ayrıca yenidoğ anlarda hemolitik hastalıklara bakınız.

Pseudokrupp (Sözde Membranöz Larenjit)

- 5 148 523 - bkz . stenozan larenjit.

lösemi

- 5 481 347 - kan sistemi hastalıkları bölümüne bakınız .

Malabsorpsiyon sendromu

- 4 518 999 - Özellikle vitamin eksikliğ i durumlarında, ince bağ ırsağ ın mukoza zarı yoluyla bir veya daha fazla besinin bağ ırsak emiliminin bozulması sendromu.

kistik fibroz

- 9 154 321 - ciddi kalıtsal metabolik hastalık, esasen ekzokrin bezlerinde hasar ve artan viskozite (yapış kanlık)

Hastanın terindeki sodyum ve klor konsantrasyonunda önemli artış ların eş lik ettiğ i akciğ er hasarına, pankreas ve bağ ırsaklarda hasara, daha nadiren karaciğ er ve böbreklere zarar veren sekresyon.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

kalıtsal nefrit

- 5 854 312 - Etiyoloji ve patogenez bilinmiyor, hastalığ ın böbrek dokusunda ve diğ er organlarda yapılandırılmış protein sentezini kontrol eden bir gen mutasyonu ile iliş kili olduğ undan şüpheleniliyor.

pilorustenoz

- 5 154 321- çocuklarda hastalıklar. cerrahi görmek

pilorospazm

- 5 141 482 - sistematik olmayan bir karaktere sahip olan doğ umdan kusma oluş umu ile karakterizedir.

İ nce nodüler pnömoni

- 4 814 489 - Solunum sistemi hastalıkları bölümüne bakınız .

Yenidoğ anlarda pnömoni

- 5 151 421- Akciğ er dokusunda iltihaplanma süreci.

kronik pnömoni

- 51 421 543 - bronkopulmoner sistemin doğ uş tan yokluğ u ve kalıtsal hastalıklar temelinde çocuklarda oluş an kronik inflamatuar süreç

Kronik spesifik olmayan poliartrit (enfeksiyöz artrit)

- 8 914 201 - Bölümdeki Romatoid artrite bakın Romatizmal hastalıklar.

Doğ uş tan kalp kusuru

-14 891 548 - etiyoloji bilinmiyor - ve tüm konjenital malformasyonlar grubu için; intrauterin geliş imin 3. ila 8. haftasında yeterli

Kalbin organogenezinde bozukluklara neden olan kuvvet etkili faktörler (endo- ve eksojen) ortaya çıkar. Virüsler, özellikle parotit ve kızamıkçık oluş umuna neden olan patojenler burada büyük önem taş ır. Bazı durumlarda, bu bozukluklara doğ uş tan gelen bir eğ ilim tespit edilmiş tir.

Raş itizm (D Vitamini- Mangel)

- 5 481 232 - Eksojen veya endojen oluş um organizmasında D vitamini eksiklikleri, patogenez - sindirim sistemi hastalıkları bölümünde vitamin eksikliğ ine bakınız.

Kusmak

- 1 454 215 - özellikle çocuklarda sık görülür ve çocuk ne kadar küçükse o kadar sık görülür. Bebeklerde, kusmanın bir sonucu olarak ortaya çıkar.
Aş ırı besleme (sıradan kusma, geğ irme).
Özellikle sıklıkla kusma, çocuklarda olduğ u kadar bebeklerde de ateş li hastalıklara eş lik eder,

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

ama aynı zamanda (daha nadiren) daha büyük çocuklarda. Ateş li dönemlerde kusmaya doğ rudan hastalık neden olmak zorunda değ ildir, ancak uygun olmayan bir diyet veya ilaç kullanımı (istisnai olarak ateş düş ürücü maddeler, sülfonamidler vb.) nedeniyle de olabilir.

Romatizma

- 5 481 543 - Romatizmal Hastalıklar bölümünde Romatizma bölümüne bakınız.

Yenidoğ anda sepsis

- 4 514 821 - Mikroorganizmaların inflamatuar bir odak yoluyla kana sürekli veya periyodik olarak girmesinin neden olduğ u, lokal değ iş ikliklerle ilgili olarak yetersiz derecede ş iddetli genel bozukluklar ve daha sıklıkla çeş itli organ ve dokularda yeni inflamatuar odakların oluş umu ile karakterize ş iddetli hastalık .

spazmofili

- 5 148 999 - Hipokalsemiye sekonder tonik ve klonik-tonik konvülsiyonlara eğ ilim ile karakterize bebek ve küçük çocukların bozukluğ u.

staf enfeksiyonu

- 5 189 542 - stafilokokların neden olduğ u yaygın akut ve kronik enfeksiyöz süreç

Stenotik Larenjit (Krupp Sendromu)

- 1 489 542 - Larenkste akut inflamatuar süreç, nadiren trakea ve bronş lar da etkilenir.

Çocuklarda subfebril

- 5 128 514 - kronik inflamasyon kaynaklarının (kronik tonsillit, adenoidit, vb.) yanı sıra eş lik eden kronik hastalıkların (tüberküloz zehirlenmesi, lenfogranülomatoz, vb.) Neden olduğ u polietolojik sendrom.

kramplar

- 51 245 424 - ani, değ iş en yoğ unlukta kasların istemsiz kasılması,
süresi ve kapsamı.

Alerjik subseptik Wissler - Fanconi

- 5 421 238 - romatoid artritin özel bir ş ekli

Toksik sendrom (exsiccosis ile toksikoz)

- 5 148 256 - erken yaş ta çocuğ un organizmasının istilacı mikrobiyal toksinlere, virüslere ve düş ük kaliteli gıdalara ş iddetli genel spesifik olmayan reaksiyonu.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Doğ umda intraserebral travma

- 518 999 981 - Kafa içi kanamalı damarlardaki yırtıklara bağ lı olarak doğ umda çocuğ un beyninde hasar.

Tüberküloz

- 5 148 214 - akciğ erlere, bağ ırsaklara, kemiklere, eklemlere, cilde ve gözlere zarar veren aside dirençli mikobakterilerin neden olduğ u genel bulaş ıcı hastalık.

Tüberkülotik erken - zehirlenme

- 1 284 345 - Her tür tüberkülozda ortaya çıkan spesifik olmayan sendrom, ayrıca çocuklarda bu hastalığ ın bağ ımsız formu.

Fenilketonüri

- 5 148 321 - esas olarak sinir sistemi hasarı ile karakterize edilen ciddi edinilmiş hastalık.

fosfat - diyabet

- 5 148 432 - fosfor-kalsiyum metabolizmasının normal miktarına ulaş amama ile iliş kili ciddi bozuklukları ile böbreklerde fosfat emiliminin x-kromozomal dominant bozukluğ u
D vitamini ("D vitaminine dirençli raş itizm" - kesin tanı yok).

De–Toni–Debre–Fanconi - Sendrom

- 4 514 848 - raş itizm benzeri tipte osteopati ile karakterizedir, ancak fosfat diyabetinin aksine, hipotrofi, enfeksiyona karş ı yüksek duyarlılık gibi birkaç ciddi genel semptomla birlikte görülür.

Çölyak hastalığ ı

- 4 154 548 - bağ ırsak sindiriminin bozulması, bağ ırsağ ın mukoza zarının subatrofisi veya atrofisi ile karakterize edilir.

Eksüdatif Enteropati

- 4 548 123 - Sindirim, hipoproteinemi, ödem, fiziksel aktivitede gecikme nedeniyle gastrointestinal kanalda artan plazma proteinleri kaybı ile karakterize edilen heterojen hastalıklar ve patolojik durumlar grubu

Geliş im.

Çocukluk çağ ında cerrahi hastalıklar

- 5 182 314 - Bu bölüm, çocukluk çağ ındaki en önemli ve ciddi cerrahi hastalıklar hakkında minimum bilgi sağ lar.

anjiyom

- 4 812 599 - iyi huylu vasküler tümör, konjenital vasküler malformasyon.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Apandisit

- 9 999 911 - Yetiş kinlerin aksine, çocuklarda semptomlar genellikle daha hızlı artar ve peritonit geliş me eğ ilimindedir.

biliyer atrezi

- 9 191 918 - intrahepatik veya ekstrahepatik safra kanallarının veya her ikisinin doğ uş tan tıkanması.

ince bağ ırsak atrezisi

- 9 188 888 - ince bağ ırsağ ın doğ uş tan tamamen tıkanması.

Duodenum atrezisi ve stenozu

- 5 557 777 - duodenumun tam veya eksik mekanik tıkanması.

Anüs ve rektum atrezisi

- 6 555 557 - anal açıklığ ın ve rektumun (rektum) doğ uş tan yokluğ u.

özofagus atrezisi

- 8 194 321 - yemek borusunun doğ uş tan tıkanması

tekrar.

Embriyonik Göbek Fıtığ ı (Kordon Yırtılması)

- 5 143 248 - Göbek tabanı amniyotik epitel kılıfında bağ ırsak parçaları içeren, karın duvarı tıkanıklık yetmezliğ inin neden olduğ u kırık.

Diyafragma fıtığ ı (diyafragma fıtığ ı) -

- 5 189 412 - Karın organlarının karın boş luğ undan göğ üs boş luğ una hareketine eş lik eden diyaframın kusuru.

Meckel - divertikül

- 4 815 475 - İ nce bağ ırsak duvarının kör çıkıntısı, bağ ırsak tarafından kapatılmayan embriyonik vitellin kanalının kalıntısı olarak ortaya çıkar.

istila

- 5 148 231 - Bağ ırsakların bir bölümünün diğ erine invajinasyonundan kaynaklanan bağ ırsak tıkanıklığ ı, genellikle çocuklarda bağ ırsak tıkanıklığ ı olarak ortaya çıkar.

kefalhamatom

- 48 543 214 - Doğ um travması sonucu yeni doğ an çocuklarda yaş amın ilk aylarında parietal kemikte subsubkostal hematom.

Sindirim sistemi kanaması

- 5 121 432 - kanama kaynağ ı olarak geliyorlar mukoza zarı

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

(Diyapedez - kanama), erozyonlar, ülserler vb.

yarık dudak

- 5 151 515 - doğ uş tan damak yarığ ı.

Yemek borusunun kimyasal korozyonu

- 5 148 599 - Asit veya alkali nedeniyle yemek borusunda hasar.

Epifiz-Osteomyelit

- 12 345 895 - epifizde pürülan odakların lokalizasyonu ile osteomiyelit.

pilorustenoz

- 5 154 321 - Çocuklarda yaş amın ilk aylarında gözlenen gastrointestinal sistem tıkanıklığ ı.

Kuyruk sokumunda teratom – alt sırt bölgesi

- 481 543 238 - karmaş ık bir yapıya sahip bir tümör.

Yenidoğ anlarda balgam

-51 485 433 - çok hızlı geniş leme, hücre dokusunun erimesi, cildin ayrılması ve nekrozu ile deri altı dokusunun kendine özgü pürülan iltihabı.

17. Bölüm

Kadın hastalıkları, kadın hastalıkları - 1 489 145

doğ um anormallikleri

- 14 891 543 - ana türleri arasında iş çilik, aş ırı iş çilik ve düzensiz iş çilik bulunur.

Fetüsün ve yenidoğ anın asfiksisi

- 4 812 348 - kanda oksitlenmemiş metabolizma ürünlerinin birikmesiyle oksijenin vücuda giriş inin azaltılması veya durdurulmasından kaynaklanır.

rahim hamileliğ i

- 1 899 911 – normal gebelik, 280 gün sürer, yani son adetin ilk gününden itibaren hesaplanan 40 takvim haftası veya 10 obstetrik hafta.

Dış gebelik (dış gebelikte sağ lığ ın düzelmesi için)

fetal koruma ile gebelik)

- 4 812 311 - Fetüsün uterus dış ında depolanması ve geliş imi - çoğ unlukla fallop tüplerinde (vakaların %99'unda).

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Hamilelik ve doğ um, belirlenmesi
Son tarih (normal bir son teslim tarihi olan normal
hamilelik süreci için)

- 1 888 711 - Hamilelik haftasını ve doğ um saatini belirlemek için, son adet tarihinin detayları ile fetüsün ilk hareket tarihi ve hamilenin objektif muayene sonuçlarının detayları kullanılır. Kadın.

Çoklu fetal gebelik (iki veya daha fazla fetüsün
eş zamanlı geliş imi)

- 123 457 854.

Transfer edilen hamilelik

- 5 142 148 - Hamilelik süresi fazla
41 ila 42 hafta.

Meme bezlerinin hastalıkları (hipogalakti)

- 48 123 147 - yetersiz süt üretimi.

Jinekolojide kanama (obstetrikte)

- 4.814.821 - Doğ um sonu kanama ve erken doğ um kanaması.

Aş ırı amniyotik sıvı

- 5 123 481 - Amniyotik kesede aş ırı amniyotik sıvı (2 litreden fazla) birikmesi. Nedenleri yeterince açık değ ildir.

doğ umda anestezi

- 5 421 555 - hamile kadınların doğ um için fizyo-psikoprofilaktik hazırlanması, olumsuz duyguları ortadan kaldırmayı, olumlu refleks bağ lantıları kurmayı, korkuyu ortadan kaldırmayı amaçlayan önlemler sistemi

hamile kadınların doğ um öncesi ve doğ um sancıları, doğ um eylemine aktif katılımı teş vik eder.

Yenidoğ anlarda göbek kordonunun dezenfeksiyonu

- 0 123 455 - göbek yarası genellikle enfeksiyon için giriş noktasıdır.Enfeksiyon geliş imi sepsis ile sonuçlanabilir. Göbeğ i yenidoğ anlarda tedavi ederken, aseptik ve antiseptik kurallarına kesinlikle uymak özellikle gereklidir.

Normal doğ um sonrası dönem (6 ila 8 hafta sürer)

- 12 891 451.

Patolojik Doğ um Sonrası Dönem -

- 41 854 218 - Doğ um sonrası atılımın gecikmesi (lokiometri), uterus geriye doğ ru büküldüğ ünde (uzun süreli yatak istirahati durumunda) veya uterusun gecikmiş kasılmasıyla oluş ur.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Göbek kordonunun varlığı ve başarısızlığı

- 1 485 432 - temas kuşağı olmadığında oluşur (fetüs yana doğru uzanır, pelvik çıkıntı, anatomik olarak dar pelvis).

plasenta varlığı

- 1 481 855 - plasentanın fetüsün mevcut bölümünün önündeki yeri.

Normal plasentanın erken ayrılması

- 1 111 155 - Nedenler: Maternal vasküler hastalıklar (ağır geç toksikoz formları, hipertansif hastalık, nefrit vb.), inflamatuar ve
rahimde distrofik değişiklikler, plasentada dejeneratif değişiklikler (gebeliğin transferi, hipovitaminoz), uterusun aşırı gerilmesi (aşırı amniyotik sıvı toplanması, çoğul gebelik, büyük fetüs).

erken doğum

- 1 284 321 - Erken doğum, hamileliğin 28. ve 39. haftaları arasında gerçekleşir.

Kabarcıklanma -(Vezikül) -Drift

- 4 121 543 - uzunluğu boyunca kabarcık benzeri geniş lemelerin oluştuğu villus derisinin açık bir geniş lemesi ile temsil edilen koryonda tuhaf bir değişiklik.

Genital organların yırtılması

- 148 543 291 - labia bölgesindeki dış genital organların avulsiyonu, dış üreter açıklığı alanındaki mukoza zarı ve klitoris; bu daha sık ağır kanama ile ilişkilidir.

Hamile kadınlarda toksikoz

- 1 848 542 - Toksikoz (kusma, tükürük salgısı, dermatoz, bronşiyal astım, hamile kadınlarda sarılık, ödem vb.) hamilelik sırasında ortaya çıkar ve genellikle doğumdan sonra kaybolur.

Dar pelvis

- 2 148 543 - Anatomik olarak dar farklılaşma
Pelvis ve klinik olarak (işlevsel olarak) dar pelvis.

Anatomik olarak dar pelvis

- 4 812 312 - en az bir parametre 2 cm'ye düşürülürse.

KLİNİK OLARAK DAR PELVİS

- 4 858 543 - anatomik olarak dar bir pelviste ve ayrıca normal bir pelvis boyutunda ortaya çıkabilir, ancak büyük bir fetüste, fetüs başı üzerindeyken (posterior asenklitizm, alın varlığı vb.)

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Amniyotik sıvı embolisi

- 5 123 412 - Amniyotik sıvının kan dolaş ımına girmesi sonucu mutter geliş ir.

Kadın hastalıkları -1 854 312

adneksit

- 5 143 548 - bkz . ooforit, salpenjit.

Adrenogenital Sendrom

-148 542 121 - vücutta artan androjen içeriğ i ile adrenal korteksin hiperfonksiyonu ile karakterize edilir, bu da virilizasyon fenomenlerine neden olur.

algodismenore

- 4 815 812 - ağ rılı adet görme.

amenore

- 514 354 832 - Altı ay veya daha uzun süre adet görmeme.

anovülasyon döngüsü

- 4 813 542 - yumurtlama olmadan adet döngüsü ve düzenli kanamanın devam etmesi ile korpus luteum geliş imi.

Yumurtalık apopleksisi

- 1 238 543 - yumurtalığ ın yırtılması ve karın boş luğ una kanama ile birlikte yumurtalık içine kanama.

bartolinit

- 58 143 215 - Vajina giriş indeki büyük bezin iltihaplanması.

Flor Albus

- 5 128 999 - genital organların salgılanmasında nicel veya nitel değ iş ikliklerle iliş kili yaygın bir jinekolojik hastalık.

kısırlık

- 9 918 755 - Doğ um kontrolü olmaksızın normal bir cinsel yaş am süren iki yaş ve üzeri kadınlarda gebelik olmaması.

Vajinit (kolpitis)

- 5 148 533 - Vajina mukozasının iltihabı.

vulvit

- 5 185 432 - dış genital organların iltihabı; daha sık vajinit ile birleş tirilir (bkz . Vulvovajinit).

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

vulvovajinit

- 5 814 513 - Vajina ve dış genital organların iltihabı.

Kadınlarda belsoğukluğu

- 5 148 314 - gonokokların neden olduğu zührevi hastalık.

vulvada kaşıntı

- 5 414 845 - dış genital organların kanser öncesi hastalıklarına aittir.

Adneksiyal kistler (yumurtalık kistleri)

- 5 148 538 - Önceden var olan yumurtalık zarlarında salgıların toplanması sonucu ortaya çıkan retansiyon oluşumu.

Yumurtalık kistomu (kistadenom)

- 58 432 143 - çoğalan iyi huylu epitelyal tümör.

Klimakterik, klimakterik nevroz

- 4 851 548 - kadın vücudunun tam cinsel olgunluğundan yaşlılığa geçiş evresinin neden olduğu menopoz.

kolpitis

- 5 148 533 - bkz . vajinit.

Vulvanın Kraurozu

- 58 143 218 - Deride distrofik, atrofik ve sklerotik değişikliklerle kendini gösteren, dış genital organların kanser öncesi hastalığı.

Disfonksiyonel uterus kanaması -

- 4 853 541- Yumurtalıkta seks hormonlarının üretiminin bozulması sonucu ortaya çıkar.

Lökoplaki vulva, rahim boynu

- 5 185 321 - kanser öncesi hastalıklara aittir
hiper- karakteristik fenomenleri ile
ve sklerotik bir sürecin daha da gelişmesiyle parakeratoz, dış genital organlar bölgesinde ve uterusun boynunun vajinal kısmında, pamuklu tamponlarla çıkarılamayan beyazımsı lekelerle ortaya çıkar.

rahim miyomu

- 51 843 216 - düz kas dokusundan kaynaklanan iyi huylu tümör.

ooforit

- 5 143 548 - Yumurtalık iltihabı, genellikle fallop tüplerinin zarının iltihaplanmasıyla birlikte
(bkz : salpenjit).

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Rahim sarkması ve rahim sarkması ve vajina

- 514 832 183 - genellikle önceki bir hastalığın sonucu olarak ileri yaşta gelişir
Doğumda, ağır fiziksel işlerde (doğumdan kısa süre sonra ağır işlerde) veya genital organlarda involüsyon süreçlerinde travmalar; yaşlı kadınların tipik özelliği.

parametre

- 5 143 215 - yardımcı hücresel dokuların iltihabı.

Rahim boynu ve gövdesinin polipleri

- 518 999 973 - endometrium ve endoserviksin glandüler epitelinin patolojik proliferasyonu
Kronik bir inflamatuar süreç formu.

Form Strules Sendromu

- 9 917 891 - adet döngüsünün ikinci yarısında sinir, kardiyovasküler ve endokrin sistemlerinde bir bozukluk.

Kadın Genital Organlarının Kanseri

- 5 148 945 - vulva kanseri - malign epitelyal tümör (nadiren bu, silindirik hücreli epitelden gelişir).

salpenjit

- 5 148 914 - yumurtalık zarının iltihaplanması.

Sklerokistik over sendromu (Stein Leventhal Sendromu)

- 518 543 248 - genellikle hipotalamik-hipofiz sisteminin işlevindeki bozukluklardan, adrenal korteksin işlevsizliğinden veya yumurtalıkların birincil hasarından kaynaklanır.

genital organların tüberkülozu

- 8 431 485 - ikincil bir hastalık olarak sunuldu; enfeksiyonun birincil odaklardan (akciğerler) vasküler sistem yoluyla veya mezenterik lenf düğümleri ve peritondan lenfatik sistem yoluyla bulaşmasından kaynaklanır.

koryonepitelyoma

- 4 854 123 - koryon elementlerinden gelişen kötü huylu bir tümör.

endometriozis

- 5 481 489 - Normal olarak bulunmadığı organ ve dokularda endometriyumun heterotopisi.

endometrit

- 8 142 522 - Rahim mukozasının iltihabı.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

endoservit

- 4 857 148 - Rahim servikal kanalının mukoza zarının iltihabı.

serviksin erozyonu

- 54 321 459 - geliş me, doğ um ve kürtaj sırasında servikste bir yırtılma olan mukoza zarının ş iş mesini teş vik eder.

18. Bölüm

Nörolojik hastalıklar - 148 543 293

beyin apsesi

- 1 894 811 - beyin dokusunda birikim. - sürü gibi irin

Beyin damarlarının anevrizması

- 1 485 999 - genellikle beyindeki arteriyel devre alanında meydana gelen arteriyel dalların lokal geniş lemesi (Willis anastomoz çelengi).

araknoidit

- 4 567 549 - beyin veya omuriliğ in araknoidlerinin seröz iltihabı.

Astenis Sendromu

- 1 891 013- büyük fiziksel veya zihinsel efor için artan yorgunluk, bitkinlik, zayıflama veya yetenek kaybı.

atetoz

- 1 454 891 - yavaş "solucan benzeri" tonik istemsiz hareketler.

Amyotrofik lateral skleroz (hastalık motor nöronlar)

- 5 148 910 -ekstremitelerde ve bulbarda aralıksız ilerleyici spastik atrofik parezi

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Kortikomusküler yolun nöronlarına seçici hasarın neden olduğu bozukluklar.

hidrosefali

- 81 432 143 - Kafatası boşluğunda beyindeki sıvı boşluklarının genişlemesi.

Hepatoserebral distrofi (hepato-lentiküler Dejenerasyon)

- 48 143 212 - genellikle 10 ila 35 yaşları arasında başlayan ve ilerleyici ile karakterize otozomal resesif bir bozukluk

Subkortikal ganglionlarda ve karaciğerde hasar.

Baş ağrısı (Sefalji)

- 4 818 543 - çeşitli hastalıkların ortak bir belirtisi.

başdönmesi

- 514 854 217 - Hastanın kendi içinde veya etrafındaki nesnelerde dönme hissi ve düşme hissi veya "bacakların altından çıkan" dengesiz bir zemin.

Serebral Palsi

- 4,818,521 - yenidoğanlarda ortaya çıkan ve ilerleyici olmayan hareket bozuklukları ile karakterize bir grup hastalık.

Diensefalik (Hipotalamik) Sendrom

- 514 854 215 - karmaşık rahatsızlıklar ortaya çıkıyor diensefalonun hipotalamik bölgesine zarar vererek.

Serebrovasküler Hakaret

- 4.818.542 - akut serebral perfüzyon bozukluğu.

Spinal felç

- 8 888 881 - Omurilikte akut dolaşım bozukluğu.

Gel

- 1 111 012 - beyin sapı disfonksiyonunun neden olduğu bilinçsizlik durumu.

Menenjit

- 51 485 431 - meninks iltihabı.

miyasteni

- 9 987 542 - kronik hastalık, ana tezahürü patolojik yorgunluktur.
çizgili kaslar gösterilmiştir.

miyelit

- 4 891 543 - Genellikle beynin beyaz ve gri dokusuna zarar veren omurilik iltihabı

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

kazılar transvers miyelitte bazı segmentlerde sınırlı hasar.

miyelopati

- 51 843 219 - Patolojik süreçlerin bir sonucu olarak omurilikte çeşitli kronik hasarların belirlenmesi için toplu terim.

Migren nevraljisi ("küme" baş ağrısı)

- 4 851 485 - Temporo-orbital bölgede şiddetli ağrılı paroksizmler, günde birkaç kez tekrarlanan bir dizi ağrı atağı şeklinde ilerler.

migren (hemikrani)

- 4,831,421 - baş ın bir tarafında, genellikle bulantı ve kusmanın eşlik ettiği paroksismal ağrı.

Angeborn Tomsen - Miyotoni

- 4,848,514 - Başlangıçta istemli hareketlerle motive olan uzun süreli tonik kas spazmları ile karakterize otozomal dominant bozukluk.

Distrofik miyotoni Kuschmann - Batten - Stei
aş ağı

- 48 1543 244 - miyotoni, kas atrofisi ve endokrinolojik bozuklukların bir kombinasyonu ile karakterize edilir. kas atrofisi ağırlıklı olarak yüz ve boyuna saldırır. Katarakt, alopesi, testiküler atrofi, bazı gama globulinlerin eşlik ettiği kan içeriğinde azalma, miyotoni ve distrofi seyrek değildir.

Mononöropati - (Nöritler ve Nevralji)

- 4 541 421 - bireysel sinir dallarında izole hasar.

narkolepsi

- 48 543 216 - Kısa süreli olağan, uykudan bağımsız durumlarla birlikte üstesinden gelinemez uykululuk (uyku hali) paroksizmleri.

Yüz sinirlerinin nöropatisi

- 518 999 955 - otitis, temporal kemik kırığı, serebellopontin açı bölgesinde tümör.

trigeminusnöralji

- 5 148 485 - Trigeminal sinir dalı bölgesinde sıklıkla ağrıyı şiddetlendiren paroksismal sendromu.

nöroromatizma

- 8 185 432 - sinir sistemi elemanlarında romatizmal hasar.

nörosifiliz

- 5 482 148 - sinir sisteminde frengi hasarı.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

bayılma (senkop)

- 4 854 548 - geçici serebral iskeminin neden olduğu ani bilinç kaybı, çoğunlukla hafif akut vasküler yetmezlik formu.

zona hastalığı

- 51 454 322 - spinal ganglionun viral hastalığı, Etkilenen bölgede ağrı ve kızarıklık ile kendini gösterir.

beyin tümörü

- 5 451 214 - kafatasının hacmini azaltan ve kafa içi basıncında artışa yol açan neoplastik süreçler.

omurilik tümörleri

- 51 843 210 - ekstramedüller ve intramedüller tümör formları hariç, CNS'nin tüm tümörlerinin toplam %20'sini etkiler.

Periferik sinir sistemi tümörü

- 514 832 182 - genellikle bir Recklinghausen nörofibromatozisi bağlamında ortaya çıkan nörinomlardır.

Oftalmopleji

- 4 848 532 - Bazı göz dışı kasların felç olması, bazen gözbebeği sfinkterinin felçiyle birlikte.

Parkinsonizm (titreyen felç)

- 5 481 421 - subkortikal ganglionlarda katekolamin metabolizması bozukluklarının neden olduğu, hareket eksikliği, titreme ve kas sertliği ile kendini gösteren kronik hastalık.

Periyodik ailevi uzuv felci (paroksismal ailevi miyopleji)

- 5 123 488 - ekstremitelerde ani geçici sarkık felç atakları ile karakterize kalıtsal hastalık.

Peroneale Amyotrofi Scharko – Mari (sinirsel) Scharko-Mari amyotrofisi)

- 4 814 512 - yavaş ilerleyen atrofi ve distal bacak bölümlerinin zayıflığı ile karakterize kalıtsal hastalık.

Polinöropati (Polineuritler)

- 4 838 514 - Birçok periferik sinirde eş zamanlı hasar, simetrik sarkık felç ve ağırlıklı olarak ekstremitelerin distal kısımlarında duyusal bozukluklar, bazı durumlarda kraniyal sinirlerde de hasar nedeniyle ortaya çıkar.

Dimyelinisierendepolyradikuloneurpathie

- 4 548 128 - muhtemelen otoimmün bir yapıya sahip olan omurilik köklerinin seçici demiyelinizasyonu.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Akut salgın çocuk felci (ön akut çocuk felci, Geine Medina hastalığı, omurilik çocuk felci)

- 2 223 214 - Omurilikteki ön boynuz motor hücrelerinin ve beynin motor sinir çekirdeğinin tahrip edilmesinin neden olduğu akut viral hastalık, kaslarda arefleksi ve atrofi ile birlikte flask felç gelişimine yol açar.

Postponksiyon Sendromu

- 818 543 231 - Omurilik delinmesi sonrası başağrısı ve menenizm benzeri semptomlar ortaya çıkar.

ilerleyici kas distrofisi

- 85 432 183 - Sinir sistemindeki hasardan kaynaklanan ve bazı kas gruplarında ciddi atrofi ve zayıflığa yol açan kas dokusunun temel ilerleyici dejenerasyonu.

uyku bozuklukları

- 514 248 538 - hiperzomi ile birlikte görülen uyku bozuklukları - bkz. narkolepsi, bunlara göre iki gruba ayrılır.

Diskojenik Radikülopati (Banal Radikülit)

- 5 481 321 - kas hasarından kaynaklanan ağrılı, motor ve vejetatif bozukluklar
Omurganın osteokondrozu nedeniyle spinal sinir kökleri.

Multipl skleroz

- 51 843 218 - beyinde ve omurilikte gelişen demiyelinizasyon odaklarının neden olduğu, sinir sisteminin gerileyen hastalığı.
ya zamanla kaybolur ya da parlak izlere dönüşür.

siringomiyeli

- 1 777 771 - omurilik ve medulla oblongata'da boşlukların oluşmasıyla karakterize, ortak ağrı ve ağrı kaybı alanlarının gelişmesine yol açan kronik hastalık

sıcaklık duyarlılığına yol açar.

Spinal amyotrofi (spinal müsküler atrofi)

- 5 483 312 - bir grup kalıtsal kronik
Omuriliğin ön boynuzuna verilen hasar nedeniyle ilerleyici atrofik parezi ile karakterize bozukluklar.

titreme

- 3 148 567 - vücut bölümlerinin bir dizi istemsiz, nispeten ritmik hareketi,
kas agonistleri ve kas antagonistlerinin dönüşümlü kasılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

fakomatosen

- 5 142 314 - genetik olarak belirlenmiş bir grup
Hasarın olduğu hastalıklar

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

cilt veya koryoretinal anjiyomatoz ile birlikte sinir sistemi.

Füniküler miyeloz (kombine skleroz)

- 518 543 251 - posterior ve lateral spinal sinir köklerine zarar veren omuriliğ in subakut kombine dejenerasyonu.

Kore

- 4 831 485 - Ekstremitelerin (özellikle üst kasların), vücudun ve yüzün kaslarının istemsiz, önlenemez hareketleriyle karakterize hiperkinezi.

Travmatik beyin hasarı

- 51 843 213 - beyin dokusunun sıkış masına (geçici veya kalıcı) neden olan kafatasına mekanik travma.

Bayram - Sendrom

- 18 543 211 - tek taraflı midriaz anlamında pupiller innervasyonda özel bir hasar ş ekli ile pupiller ış ığ a tepki kaybı ve

Pupillotonia.

viral ensefalit

- 48 188 884 - nörotropik virüslerin neden olduğ u beyin dokusunun iltihaplanması ile karakterize bir grup hastalık.

Epidurit (Epiduralabszess)

- 888 888 149 - Beynin epidural dokusunda irin toplanması.

19. Bölüm

Akıl hastalıkları – 8 345 444

alkolizm

- 148 543 292 - hastalık, alkollü içeceklere patolojik bir eğ ilimin neden olduğ u kronik etanol zehirlenmesi, kontrolsüz kötüye kullanımı, yoksunluk sendromu (çekilme sendromu), bozuklukların eş lik etmesi ile geliş ir.

zihinsel yetenek, somali ve nörolojik bozukluklar, çalış ma kapasitesinin ve sosyal düzeyin düş mesi.

Af Örgütü (Korsakov) Sendromu -

- 4 185 432 - güncel olaylar için hafıza bozukluklarının önde gelen yerini aldığ ı psikopatolojik semptom kompleksi.

Afektif Sendrom

- 548 142 182 - kutupsal bozukluklar depresyon ve mani. Ayrım: depresif sendrom, kötü ruh hali ve özlem, bazen vücutta fiziksel baskı hissi ile karakterizedir.

entelektüel ve motor engellemelerin eş lik ettiğ i torasik; Manik sendrom, temelsiz iyimserlik ile birlikte anormal derecede yükselmiş bir ruh hali ile karakterizedir.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Wahnsendromu

- 8 142 351 - Yetersiz dış nedenler olmaksızın ortaya çıkan, patolojik nedenlerle belirlenen, nesnel olarak yanlış , kesinlikle doğ rulanmamış bir görüş olan kuruntu.

Halüsinasyon Sendromu (halüsinoz)

- 4 815 428 - uzun bir süre boyunca halüsinasyonların fazlalığ ından kaynaklanır ve rahatsız bilincin tezahürleri olmadan ilerler.

zihinsel kusur

- 8 885 512 - CNS'nin ayrış ması (bütünleş tirici aktivitenin bozulması) sonucu yukarıda belirtilen zihinsel iş levlerin patolojik bir baş arısızlık süreci ile belirlenen kusurlu (olumsuz) durumlar.

sarhoş luklarpsikoz

- 1 142 351 - endüstriyel veya gıda zehirleri veya evde kullanılan kimyasal maddeler, ayrıca ilaçlar veya ilaçlarla akut veya kronik zehirlenme sonucu ortaya çıkar.

ilaç tedavisi.

histerik sendrom

- 5 154 891 – genellikle aş ırı veya çatış ma durumlarında ortaya çıkar.

Katatonik Sendromlar

- 51 843 214 - çoğ unlukla birbiriyle değ iş en katatonik stupor ve eksitasyon dahil olmak üzere motor kürenin ağ ırlıklı olarak bozuklukları ile devam edin.

Manyak - Depresif Psikoz (MDP) (dairesel psikoz, siklofreni)

- 514 218 857 - manik ve depresif durumların (fazlar) periyodik olarak ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan, genellikle interremisyonlarla kesintiye uğ rayan hastalık.

takıntılı durumlar

- 8 142 543 - düş üncelerin, imgelerin, umutsuzluğ un, korkuların, geri çekilmenin, hareketlerin istemsiz ve yılmaz bir ş ekilde ortaya çıkması ile karakterize edilir.

Uyuş turucu bağ ımlılığ ı (Toksikomani) -

- 5 333 353 - narkotik maddelerin kötüye kullanılması yoluyla geliş en ve artan, kontrolsüz kötüye kullanım, yoksunluk sendromu, sosyal gerileme ile bu maddelere patolojik bir dürtü ile kendini gösteren bir hastalık.

Nevroz

- 48 154 211 - en yaygın psikojenik reaksiyon türlerinden biri.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Negatif (kusurlu) durumlar

- 5 418 538 - geniş bir yelpazede ortaya çıkar

Geriye dönük küçük eksik değişiklikler, zayıflamış bir psişik aktivite, bilişsel süreçler, yoksullaşmış duygusal yaşam yoluyla ortaya çıkar.

Oligofreni (kırılganlık/demans)

- 1 857 422 - bir bütün olarak zeka ve ruhun azgelişmişliği ile ifade edilen doğuştan veya erken edinilmiş zeka geriliği.

bilinç bulanıklığı

- 4 518 533 - nesnel bilinç ve öz-farkındalık bozuklukları ile psikopatolojik sendrom.

Presenil (içiçe geçmiş, yaşlanma öncesi) psikoz

- 18 543 219 - yaşlılıkta gelişen bir grup akıl hastalığı

(54 ila 60 yaş) kendini ya depresyon formunda (involution melankoli) ya da paranoid veya parafrenik bir yapıya sahip sanrılı psikoz formunda (involution paranoid) gösterir.

ilerleyici felç

- 512 143 223 - yaygın sifilitik meningoensefalit, psikopatolojik ve nörolojik bozukluklardan ortaya çıkar ve derin bunama ile sonuçlanır.

Psikoorganik Sendrom

- 51 843 212 - beyindeki organik hasarın neden olduğu zihinsel zayıflık durumu.

psikopat

- 4 182 546 - kişilik zihniyetinin istikrarlı doğuştan gelen özellikleri, eksiksizliği gösteren
Çevreye adaptasyon engeller.

reaktif psikozlar

- 0 101 255 - hastalığın psikolojik bir travma ile bağlantısı, ortadan kaldırıldıktan sonra fenomenin kaybolması ile karakterize edilir
neden olan neden.

Aşırı tahmin edilen fikirler sendromu

- 148 454 283 - diğer tüm fikirlerden daha ağır basan gerçek koşulların bir sonucu olarak ortaya çıkan esnek, duygusal olarak renkli fikirlerle karakterize patolojik durum.

Senestopatik-Hipokondrik Sendrom

- 1 488 588 - Hipokondri, kişinin kendi sağlığına aşırı dikkat etmesinden, en ufak bir rahatsızlıktan endişe duymasından veya ciddi bir hastalığın var olduğuna inanmasından kaynaklanır.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

yaş lılık psikozu

- 481 854 383 - senil bunama ve yaş lılığ ın diğ er psikozları dahil olmak üzere yaş lılıkta ortaya çkar.

semptomatik psikoz

- 8 148 581 - iç organ hastalıklarından, bulaş ıcı hastalıklardan ve endokrinopatilerden kaynaklanan zihinsel bozuklukları içerir.

Toksik mani ve narkomani

- 1 414 551 - Zehirlenme durumuna neden olan çeş itli maddelerin tüketiminden kaynaklanan hastalıklar.

travmatik ensefalopati

- 18 543 217 - Kraniyoserebral travmanın geç ve geçmiş dönemlerinde ortaya çkan morfolojik, nörolojik ve psikolojik bozuklukların kompleksini içerir.

ş izofreni

- 1 858 541 - kademeli olarak karakterize edilen ilerleyici, patolojik süreç
artan kiş ilik değ iş iklikleri.

Epilepsi

- 1 484 855 - tekrarlayan nöbetlerin ortaya çkmasıyla karakterize edilen ve çeş itli klinik ve paraklinik semptomların eş lik ettiğ i kronik nörolojik-ruhsal bozukluk.

20. Bölüm

Cinsel Bozukluklar - 1.456.891

vajinismus

- 5 142 388 - çiftleş meye çalış ırken (coitus) veya cinsel iliş ki sırasında vajina kaslarının ve pelvik tabanın psikojenik, spazmodik kısalması
jinekolojik muayene.

aş ırı cinsellik

- 5 414 855 - artan cinsel uyarılabilirlik; bir yaş aralığ ının orta derecede karakteristiğ i.

iktidarsızlık

- 8 851 464 - Cinsel eylemin normal seyrini bozan ereksiyonda zayıflama, çeş itli cinsel bozukluklarda ortaya çkar.

Onanie (Mastürbasyon)

- 0 021 421 - Bir orgazm ile tamamlanan erojen bölgelerin (çoğ unlukla genital) yapay olarak uyarılması yoluyla vekil cinsel tatmin ş ekli.

Cinsel Ş ekil Bozukluğ u (Cinsel Sapıklık)

- 0 001 112 - cinsel eğ ilimlerin veya tatmin koş ullarının geliş iminde patolojik rahatsızlıklar.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

cinsel bozukluklar

- 1 818 191 - cinsel uyarılabilirlikte (cinsel zevkten ereksiyona, boş almaya ve orgazma kadar) patolojik değ iş ikliklerde ifade edilir ve mevcut cinsel adaptasyonla ilgilidir.

Hayali Cinsel Bozukluklar

- 1 484 811 - yaş tan ve yapısal veya

erkekler.

Nörohumoral Cinsel Bozukluklar

- 1 888 991 - diensefalik bölümlerde (subtalamik nörohumoral merkez) veya iç salgı bezlerinin (hipofiz, gonadlar, adrenal bezler, vb.) birincil hasarından kaynaklanır.

Ruhsal Cinsel Bozukluklar

- 2 148 222 - çoğ unlukla çoklu, cinsiyet alanının halihazırda oluş turulmuş veya ortaya çıkan koş ullu refleks stereotiplerinin nörodinamik bozukluklarıyla iliş kili.

Çiftleş me döngüsünün erektil bileş eninin bozuklukları

- 184 854 281 - hastalıklarında nadiren görülür. Omurilik, atkuyruğ u ve onunla anatomik travmatik, inflamatuar, tümör benzeri veya toksik kaynaklı penisin iliş kili, ekstraspinal bölümleri ve hatta kavernöz gövdeleri (örneğ in induratio penis plastica ş eklinde) .

Çiftleş me döngüsünün boş alma bileş enlerinin bozuklukları

- 1 482 541 temel olarak üreterlerin prostat kısmında veya parasantral partikül sendromunda sık konjestif-inflamatuar değ iş iklikler olması durumunda.

soğ ukluk (cinsel soğ ukluk)

- 5 148 222 - kadınlarda cinsel istek, belirli cinsel duyumlar ve orgazmın tamamen yokluğ u veya azalması.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

21. Bölüm

Deri ve cinsel yolla bulaş an hastalıklar – 18 584 321

Aktinomikoz der Haut

- 148 542 156 – derin psödomikozun yaygın ş ekli.

Alopesi (kel kafa, kel kafa)

- 5 484 121 - Kıl olmaması (çoğ unlukla kafada, daha az sıklıkla vücudun diğ er kıllı kısımlarında).

Derinin anjiitleri (vaskülitler)

- 1 454 231 - ana tezahürü çeş itli kalibrelerdeki dermohipodermal kan damarlarına zarar veren bir grup inflamatuar alerjik dermatoz.

Atopik dermatit (yaygın nörodermatit)

- 5,484,215 - kaş ıntı, likenoid kavaklar, likenleş me ve kronik tekrarlayan seyir ile karakterize bir deri hastalığ ı.

balanopostit

-5 814 231 - penis baş ı ve iç sünnet derisinin dermatiti.

siğ iller

- 5 148 521 virüslerin filtrelenmesinin neden olduğ u ve ince, tu ile karakterize hastalık inflamatuar olmayan bir karaktere sahip, mor benzeri, iyi huylu yapılar.

derinin vasküliti

- 5 142 544 - patomorfolojik semptomların baş langıçta ve zamanla farklı çaptaki dermohipodermal kan damarlarında spesifik olmayan hasarla ortaya çıktığ ı bir grup inflamatuar alerjik dermatoz.

Vitiligo (cilt saçkıran)

- 4 812 588 - Hasta için ağ ırlıklı olarak kozmetik bir bileş enle edinilmiş odak benzeri pigment kaybı (akromi) ile karakterize oldukça nadir bir cilt hastalığ ı, patoloji bilinmiyor.

Bel soğ ukluğ u - (erkek)

- 2 225 488 - esas olarak üreterlerin pürülan iltihabı ile karakterize edilen en yaygın zührevi hastalık. Kadınlarda bel soğ ukluğ u - bkz . Kadın Hastalıkları, Kadın Hastalıkları.

mantar mikoz

- 4,814,588 - iyi huylu T hücreli kutanöz lenfomanın bir çeş idi.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Dermatit

- 1 853 121 - reaksiyondan kaynaklanan cilt yüzeyinin enflamatuar bir hastalığı
Cildi tahriş eden maddelerin çevreye etkisi.

İhtiyoz

- 9 996 789 - genelleştirilmiş bir cilt bozukluğu ile ilişkili edinilmiş bir deri hastalığı
kornifikasyon.

Kandidiyaz (Kandidamikoz)

- 9 876 591 - Maya benzeri mantarların neden olduğu mikozlar (Candida türleri); deri ve mukoza zarlarına saldırır, hastalığın çeşitli klinik formlarının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

cilt kaşıntısı

- 1 249 812 - çoğu durumda nöroalerjik nitelikte, çeşitli hastalıklarda (egzama, ısırgan otu, uyuz, vb.) subjektif bir semptom olarak ve bağımsız bir cilt hastalığı (idiyopatik cilt kaşıntısı) olarak kaşıntı arasında ayrım.

sivri kondilom

- 1 489 543 – yumuşak doku yapışıklıkları anlamında genital bölgede siğilli papillomlar.

Nesselfieber

- 1 858 432 - Deri ve mukoz membranlarda su kabarcıklarının oluşması ile karakterize alerjik hastalık.

Lyell - Sendrom

- 4 891 521 - genellikle eşlik eden cilt ve mukoza zarlarında toksik-alerjik hasar
iç organlardaki ve sinir sistemindeki değişiklikler.

cüzzam

- 148 543 294 - kronik bulaşıcı hastalık.

İnguinal lenfogranülomatozis (zührevi Lenfopati)

-1 482 348 - (zührevi) zührevi hastalık.

Kırmızı Düz Flech (Trichophytia) -

- 4 858 415 - cilt ve mukoza zarlarında ve daha az sıklıkla tırnaklarda hasarla birlikte etiyolojisi belirsiz yaygın hastalık.

Alacalı liken (kemikli)

- 18 543 214 - düşük bulaşıcı mantar cilt hastalığı.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

rosa flechte

- 5 148 315 - Bir özelliğ in ortaya çkmasıyla bulaş ıcı, öncelikle viral deri hastalığ ı
Eritemler.

mastozitoz

- 148 542 171 - kronik hastalık, deriye ve ayrıca iç organlara ve kemiklere saldırır.

mikrosporya

- 1 858 321 - İ pliksi mantarların neden olduğ u deri ve saçın mantar hastalığ ı.

Molluskum Contagiosum

- 514 321 532 - ağ ırlıklı olarak çocuklarda görülen derinin kronik viral enfeksiyonu.

nörodermatit

- 1 484 857 - çoğ unlukla kaş ıntılı dermatozlar grubundan ş iddetli hastalık, karakterize
ardından cilt likenifikasyonu ile ş iddetli kaş ıntı ve çizik izleri ile.

yumrulu tümör

- 1 458 914 - Epidermisin farklı bölümlerinden kaynaklanan bazı tümör türlerinin grup tanımı.

Piyodermi

- 51 432 149 - bir grup cilt hastalığ ı,
ana semptom süpürasyondur.

Kaş ıntılı kaş ıntı (cilt hamamböceğ i, uyuz, uyuz)

- 5 189 123 - ş iddetli kaş ıntılı ş iş miş nodüllerin görünümü ile karakterize, kaş ıntılı dermatit grubundan bir hastalık.

Sedef hastalığ ı

- 999 899 181 - cilde zarar veren yaygın, kronik, bulaş ıcı olmayan hastalık,
tırnaklar ve eklemler.

Mesane bağ ımlılığ ı (piyoderma, pemfigus, akantolitik)

- 8 145 321 - Periferik büyüme ve toksikoz eğ ilimi ile mukoza zarları ve cilt üzerinde kabarcık ve erozyon oluş umu ile karakterize etiyolojisi bilinmeyen malign hastalık.

rozazea

- 518 914 891 - orta yaş ve yaş lılıkta sık görülen sebore komplikasyonu,
yüzünde ince nodüler-pürülan döküntü (küçük lameller ölçekleme), arka planda telenjiektazi ile yaygın eritem.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Rubromikoz (Rubrofit)

- 4 518 481 - en sık teş his edilen ayak mantar hastalığ ı.

Seborrhöe

- 1 234 512 - artan atılım ile karakterize etiyolojisi bilinmeyen bir hastalık
cilt yüzeyinde kalitatif olarak değ iş tirilmiş cilt yağ ı, cildin bakteriyostatik durumunu düş ürür ve ikincil enfeksiyonların geliş imini destekler.

Frengi

- 1 484 999 - bulaş ıcı hastalık, karakterize
tüm organ ve sistemlere zarar veren kronik, tekrarlayan bir seyir ile; esas olarak cinsel iliş ki yoluyla bulaş ır.

Steven – Johnson – Sendrom

- 9 814 753 - cilt ve mukoza zarlarında genel döküntülerin eş lik ettiğ i akut toksik alerjik hastalık; eksüdatif eritem malign varyantı.

Toksidermi (toksikodermi, alergotoksidermi)

- 514 832 184 - deride hasar, ş u ş ekilde oluş ur: Toksik-alerjik maddelerin (kimyasal reaktifler, ilaçlar, yiyecekler) oral yoldan yutulmasına, solunmasına veya parenteral verilmesine tepki.

trikofit

- 4 851 482 - Trichophyton'un neden olduğ u deri, saç ve tırnakların mantar hastalığ ı, yüzeysel (antroponoosis) ve süzücü-süpüratif (zooantroponoosis) trichophytia arasındaki ayrım.

kuluçka tüberkülozu

- 148 543 296 - geliş imi tüberküloz mikobakterisinin deriye ve deri hücre dokusuna nüfuz etmesi sonucu oluş an bir grup dermatoz
sebep olunur.

Basit Sivilceler (Kaba, Ergen)

- 514 832 185 - yaygın bir cilt hastalığ ı, esas olarak ergenlik döneminde ortaya çıkar ve seboredeki yağ bezlerinde pürülan iltihaplı hasar ile karakterizedir.

Petek (Kopfgrind, Räude)

- 4 851 481 - Dermatomikoz, kalıcı bir seyir ile karakterize edilen cilt, saç ve tırnakların mantar hastalığ ı.

Uyuz (uyuz)

- 8 132 548 - insanlarda gece kaş ıntısı, çizik izleri ve ciltte "akar yuvaları" oluş umu ile karakterize paraziter bir hastalık.

yumuş ak ş ans

- 4 815 451 - (zührevi) cinsel organlarda ağ rılı yumuş ak yaralarla karakterize zührevi hastalık.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

egzama

- 548 132 151 - karakterize bir hastalık
dış veya iç tahriş edicilerin etkilerine bir tepki olarak nöroalerjik bir karaktere sahip yüzeysel cilt katmanlarının iltihaplanması ile, döküntü polimorfizmi, kaş ıntı ve uzun süreli tekrarlayan seyir ile ayırt edilir.

epidermofit

- 5 148 532 - inkuinal epidermofitiye farklılaş mış deri ve tırnakların mantar hastalığ ı
ve ayakların epidermofitisi.

eritema nodozum

- 15 184 321 - alt ekstremitelerde inflamatuar nodüller ile kendini gösteren derinin derin alerjik vasküliti grubundan yaygın bir hastalık.

Eritema Eksüdatif Multiforme

- 548 142 137 - Deri ve mukoz membranlarda eritematöz-papüler ve büllöz döküntülerle karakterize siklik hastalık.

eritrazma

- 4 821 521 - yaygın, yüzeysel psödomikoz.

22. Bölüm

Cerrahi hastalıklar - 18 574 321

Eriş kinlerde cerrahi hastalıklar - 5 843 215

apse

- 8 148 321 - granülasyon dokusu ile çevrili sınırlı bir çürüme odağ ı oluş umu ile dokunun pürülan iltihabı.

Prostat bezi adenomu (prostat adenomu)

- 51 432 144 - Periüreteral adenomyomatozis bezler.

aktinomikoz

- 4 832 514 - Ağ ız boş luğ unda saprofit olan farklı Actinomyces türlerinin neden olduğ u radyasyon mantar hastalığ ı.

anevrizma

- 48 543 218 - Bir damarın sınırlı bir bölümünde damar hacminin, endotel kılıfının (gerçek anevrizma) korunmasıyla damar duvarının tahrip edilmesinin neden olduğ u belirginlik veya tek biçimli geniş lemesi; endotelin (sahte anevrizma) korunması olmadan, bir damarla, kapsüllenmiş bir zarfla, çevreleyen dokudaki yerle veya damar zarfları arasında (bölünmüş) iliş kili.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Herzanevrizma

- 9 187 549 - miyokard enfarktüsü, vakaların %10-15'inde anevrizmanın geliş mesiyle komplike hale gelir.

Akut apandisit

- 54 321 484 - çekum ekinin spesifik olmayan iltihabı.

aterom

- 888 888 179 - cilt yağ bezinin retansiyon kisti, Tıkalı bir bez kanalı nedeniyle oluş ur.

bronş ektazi

- 4 812 578 - Segmental veya subsegmental bronş ların, özellikle solda, çoğ unlukla alt alanda silindirik veya sakküler geniş lemesi.

Alt ekstremitelerin varisli damar geniş lemesi

- 4 831 388 - kapakçıkların yetersizliğ i ve kan akış ı bozuklukları ile birlikte geniş lemede damarların düzensiz, kesecik geniş lemesi.

Seminal kordun damarlarının varisli dilatasyonu

- 81 432 151 - vas deferens damarlarının düzensiz Er ile karakterize bir hastalığ ı

Damarların geniş lemesi, düğ üm benzeri dönüş ler ve ayrıca damar duvarlarının incelmesi.

Testis ve spermatik kordun hidroselleri

- 481 543 255 - arasında sıvı toplanması peritonun tunik vajinalarının oblitere olmayan tabakaları.

Çıkık (luksasyonlar)

- 5 123 145 - kemiklerin eklem yüzeyinin fizyolojik norm sınırının ötesinde tamamen yer değ iş tirmesi.

rektal prolapsus

- 514 832 187 - rektumun anüsten dış arı doğ ru sarkması durumu.

Gasgangren

- 45 143 218 - aerobik enfeksiyondan gaz oluş turan, dokuları yok eden.

pulmoner kangren

- 4 838 543 - anaerobik bir enfeksiyonun etkisi altında akciğ er parankiminin ilerleyici çürütücü bozunması.

hamartrose

- 4 857 543 - Bir eklemde çürük.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

hemoroid

- 58 143 219 - rektumun venöz ağ ının hacminin ve anüsün nodüler geniş lemesi.

Hidroadenit (ter bezlerinin iltihabı)

- 4 851 348 - apokrin ter bezlerinin pürülan iltihabı.

jinekomasti

- 4 831 514 - Erkeklerde meme bezinin büyümesi
ner.

fıtıklar

- 95 184 321 - Karın içorganlarının patolojik bir karın duvarı
boş luğ undan anatomik boş luğ un sınırının ötesinde bir periton çıkıntısına prolapsusu.

damping sendromu

- 4 184 214 - Özellikle Billroth II ameliyatlarından sonra geniş mide rezeksiyonu olan hastalarda ortaya çıkar.

divertikül

- 48 543 217 - sindirim sisteminin kas dokusunun malformasyonları ile mukoza zarının ve submukozanın kese ş eklinde ş iş mesi.

kolon divertikülü

- 4 851 614 - divertikül oluş umu, çoğ unlukla bağ dokusundaki yaş a bağ lı distrofik değ iş iklikler nedeniyle, düzenli motor fonksiyon bozukluklarının bir sonucu olarak kolonun distal bölümlerinde segmental basınçta uzun süreli bir artış ile iliş kilidir. ve bağ ırsak duvarının kas elemanları.

kolesistolitiazis

- 0 148 012 - Safra kesesinde, daha nadir olarak safra ve karaciğ er kanallarında taş oluş umunun neden olduğ u hastalık.

mekanik sarılık

- 8 012 001 - safra kanallarından safra çıkış ındaki bozuklukların neden olduğ u patolojik sendrom.

Akut idrar retansiyonu

- 0 144 444 - detrüsörün kasılma yeteneğ inde bir azalma ile idrar yolunun (adenom veya prostat kanseri, üretra darlığ ı, mesane taş ları vb. durumunda) sıkış ması sonucu ortaya çıkar.

Söllinger – Ellison – Sendrom

- 148 543 295 - Pankreasın ülseratif adenomlarının neden olduğ u ülser hastalığ ı.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Bronş larda yabancı cisimler

- 5.485.432 - Bronş lara ilham yollarıyla dış arıdan giren, bazı durumlarda bitki ve hayvan kaynaklı çeş itli nesneler.

midede yabancı cisimler

- 8 184 321 - Çocuklar ve akıl hastaları kaş ık, bıçak, çatal, iğ ne, düğ me, madeni para ve diğ er nesneleri yutabilir.

Yemek borusundaki yabancı cisimler

- 14 854 321 - madeni paralar, takma diş ler, kemikler, iğ neler, katı et parçaları vb.

Yumuş ak dokudaki yabancı cisimler

- 148 543 297 - genellikle kollarda ve bacaklarda, çoğ unlukla metal, ağ aç veya cam parçaları üzerinde lokalize.

Karbonkül, ş irpençe

- 483 854 381 - Saç köklerinin ve etraflarındaki deri altı yağ yastıklarının pürülan iltihabı.

Meme bezinin kisti (kist meme)

- 4 851 432 - çoğ u kist dishormonal hastalıklara atanır, retansiyon kistleri daha az sıklıkla görülür.

Boyun, Lateral Kist ve Fistüller

- 514 854 214 - embriyonik solungaç yayı veya üçüncü çeş me kalıntılarından kaynaklanır.

Boyun Kistleri ve Fistülleri, Medial

- 4 548 541 - medial kistler ve fistüller, dilin kör yarığ ından tiroidin piramidal dalına uzanan embriyonik kanal olan tiroid-lingual kanalın kalıntılarından geliş ir.

Spesifik olmayan ülseratif kolit

- 48 143 211 - rektumdan baş layarak, uzun süreli bir seyir ile karakterize edilen ve ciddi lokal ve sistemik komplikasyonların eş lik ettiğ i kolon mukozasında yaygın ülseratif hasar.

Epitelyal koksigeal giriş

- 9 018 532 - cildin geliş imsel bir anomalisi, perine kıvrımında genellikle ölü epitel, yağ ve saç içeren kör uçlu tüp benzeri bir cilt depresyonu.

Klumpfuss

- 485 143 241 - ayağ ın içe ve taban tarafında bükülmesi ile ş ekil bozukluğ u,
Çarpık ayak, ayak bileğ indeki kemik deformitesi ve kontraktürden kaynaklanır.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

çarpık boyun

- 4 548 512 - baş ın sternokleidomastoid kasın yanına sabit fleksiyonu, kasların skarlaş ması nedeniyle baş ın karş ı tarafa fleksiyonu ile birlikte.

kriptorş idizm

- 485 143 287 - testisin skrotumda eksik iniş i veya farklı seviyelerde distonisi.

İ çkanama

- 5 142 543 - Arter veya toplardamar dalları mekanik nedenlerle, damar aş ınması, anevrizma yırtıkları nedeniyle hasar gördüğ ünde, anatomik kabuk veya içi boş organdaki boş luklara akan kan.

Dış kanama (yaradan)

- 4 321 511- Açık mekanik travmada kan damarlarında hasar oluş masından kaynaklanır.

Crohn hastalığ ı

- 94 854 321 - inflamatuar sızıntılar, derin uzunlamasına ülserler, perforasyonlar, dış veya iç fistüller ve diğ er ciddi komplikasyonların oluş umu ile çeş itli bölümlerde gastrointestinal sistemin spesifik olmayan iltihabı.

Leiomyom

- 5 514 214 - düz kas kaynaklı iyi huylu tümör.

lenfadenit

- 4 542 143 - lenf düğ ümlerinin iltihabı (genellikle pürülan).

lenfanjit

- 484 851 482 - Lenfatik damarların pürülan iltihabı, etiyoloji - bkz . Lenfadenit.

lipom

- 4 814 842 - yağ lı dokudan kaynaklanan iyi huylu bir tümör.

Pseudogelenk (Pseudoarthrose)

- 4 814 214 - Kırık sonrası iyileş ememe sonucu kemiklerin seyrinde hareketlilik
ren.

mastit

- 8 152 142 - Meme bezi iltihabı.

mastopati

- 84 854 321 - meme bezinin dishormonojenik hastalığ ı.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

megakolon

- 4 851 543 - Çeş itli kökenlerden kolonun devleş mesi (Hirschsprung hastalığ ı, Chilaediti hastalığ ı, idiyopatik megakolon, vb.).

mediastinit

- 4 985 432 - mediastinal boş luğ un bağ dokusunun seröz veya pürülan iltihabı.

Darmileus

- 4 548 148 - bağ ırsak geçiş indeki bozukluklarla karakterize bir semptom kompleksi gastrointestinal sistem.

batık tırnak

- 4 548 547 - tırnak silindirinin altındaki tırnak plağ ının yan kenarının içe doğ ru büyümesi.

donma

- 4 858 514 - Lokal olarak soğ uğ a maruz kalmanın neden olduğ u doku hasarı.

Termal yanıklar

- 8 191 111 - doku yüksek sıcaklıklara maruz kaldığ ında oluş ur.

Magistral Arterlerin Tıkanması

- 81 543 213 - akut veya kronik duruma yol açar Alan veya organların dolaş ım bozuklukları Damarların emboli veya trombozundan kaynaklanır.

orş iepididimit

- 818 432 151 - testislerin veya epididimin spesifik olmayan iltihabı.

travmatik osteomiyelit

- 514 854 221 - Açık kırık, ateş li silah yarası veya kemiğ e bitiş ik yumuş ak dokularda yaralanma sonucu kemik dokusunun iltihaplanması.

Akut karın

- 5 484 543 - cerrahi veya konservatif tedavi için acil hastaneye yatış gerektiren abdominal organların akut cerrahi hastalıkları için toplu bir terim.

Akut Pankreatit

- 4 881 431 - Pankreas kanallarındaki enzimlerin aktivasyonunun neden olduğ u pankreasın otolizinin olduğ u hastalık.

Akut kolesistit

- 4 154 382 - safra kesesinin akut nonspesifik iltihabı.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

panarityum

- 8 999 999 - sırt yüzeyindeki fronküller hariç, parmakların veya ayak parmaklarının spesifik olmayan iltihabı.

Mide ve duodenumun penetran ülseri

- 9 148 532 - Mide veya oniki parmak bağırsağı ülserinin komşu organ ve dokulara nüfuz etmesi.

Kırık

- 7,776,551 - travma sonucu anatomik kemik ünitesinin tahrip olması.

Peritonit

- 1 428 543 - Çoğunlukla enfeksiyonlardan, daha nadiren kimyasallardan kaynaklanan peritonit
Tahriş edici maddeler (idrar, safra, mide suyu).

pyopnömotoraks

- 148 543 299 - akciğer çökmesinin çeşitli aşamaları ile plevral boşlukta irin ve hava birikmesi.

Düz ayak

-1 891 432 - boyuna ve nadiren enine kemerin düzleşmesi ile ayak deformitesi.

Spontan Pnömotoraks

- 481 854 221 - Göğüs duvarına zarar vermeden dış ortamla iletişim sonucu akciğerlerin tam veya tam olarak çökmemesi ile birlikte plevral boşlukta negatif basınç kaybı.

İç organlarda yaralanma

- 8 914 319 - travmatik beyin hasarı (bkz . travmatik beyin hasarı).

Polip

- 4 819 491 - iyi huylu bir tümör
Ayakta veya geniş tabanda bulunan, organ boşluğuna asılı olan mukoza.

Postkolezistektomi Sendromu

- 4 518 421 - hastanın ameliyattan sonra bile kolesistektomiden önce var olan ağrıyı hissettiği bir durum.

Penetriendes Ülser

- 8 143 291 - genellikle mide ve oniki parmak bağırsağı ülserinin bir sonucu olarak içi boş bir organın (mide, on iki parmak bağırsağı) serbest karın boşluğu ile hızla gelişen bağlantısı.

dekübit

- 6 743 514 - doku sıkışmasının neden olduğu cilt yüzeyinin nekrozu rahatsız

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Doku trofizmi, dekübit, yaş lı ve zayıf kiş ilerde omurilikte hastalık veya hasar ile genç yaş ta ortaya çıkar.

uzun süre yatarken. Bir dekübit daha çok topuklar veya kuyruk sokumu bölgesinde lokalizedir.

prostatit

- 9 718 961 - Prostat bezinin (prostata) iltihabı.

menisküs yırtığ ı

- 8 435 482 - İ ç diz ekleminde hasar.

yaralar

- 5 148 912 - bütünlüğ ünün bozulmasıyla cilt dokusunda mekanik hasar.

rektal fistüller

- 5 189 421 - Rektum duvarında, genellikle Morgagni kriptleri bölgesinde, aksesuar rektum dokusunda biten (iç eksik) veya anal bölgede ciltte sık sık açılma (tam dış) patolojik olarak oluş turulmuş kanallar.

Gastrik çıkış obstrüksiyonu

- 8 1543 211 - Ülser sonucu pilorun onikiparmak bağ ırsağ ında iz bırakması nedeniyle mideden yiyeceklerin boş altılmasının bozulması

hastalık, midenin antral bölgesinde kanser ve nadiren pilor hipertrofisi ile.

Anal kanalın yırtılması (çatlaması) (anal kanal yırtılması)

- 81 454 321 - Anal kanalın mukoza zarının uzun süredir devam eden, boş luk benzeri ülseri bulunur
çoğ unlukla arka duvarda.

Obliterierende Trombangit

- 5 432 142 - inflamatuar sistemik hastalık
segmental obliterasyonlu arter ve venlerin
ve tromboz, ilk olarak orta bölgede ve

küçük ve sonra da büyük gemi

tromboflebit

- 1 454 580 - sn. Flebotromboz.

kemik tüberkülozu

- 148 543 281 - tüberküloz hastalarının %10'unda gözlenen genel tüberküloz enfeksiyonunun bir belirtisi.

üretrit

-1 387 549 - Çoğ unlukla gonorede, bazen prostatitin bir sonucu olarak üretranın mukoza zarının iltihaplanması.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

çürük (kontüzyon)

- 0 156 912 - bir bütün olarak cildi rahatsız etmeden dokuya mekanik hasar.

Meme bezi fibroadenomu

- 4 854 312 - hiperöstrojenemi sonucu geliş en dishormonojenik tümör.

fimosis ve paraphimosis

-0 180 010 - penisin preputial kesesinin sünnet derisinin daralmasından kaynaklanır.

flebotromboz

- 1 454 580 - Damar duvarına sabitlenen ve damarı tamamen veya kısmen tıkayan damar lümeninde trombüs oluş umu (yüzen trombüs).

balgam

- 48 143 128 - ilerleme eğ ilimi olan dokuların pürülan iltihabı.

kaynama

- 5 148 385 - kıl folikülünün ve onu çevreleyen deri altı yağ dokusunun pürülan iltihabı. Enflamasyonun etken maddesi genellikle stafilokoktur.

kolanjit

- 8 431 548 - safra kanallarının spesifik olmayan iltihabı.

elektrotravma

- 5 185 431 - İ ş kazalarında, daha sık olarak günlük yaş amda ve çocuklarda elektrik akımı vücuttan geçtiğ inde doku ve organlarda hasar.

Plevral ampiyem (pürülan plörezi)

- 514 854 223 - akciğ er dokusunun ikincil sıkış ması ile plevral boş lukta irin toplanması.

Obliteriende Endarterit

- 4 518 521 - genellikle oblitere arterioskleroz, tromboanjiitis ile birlikte alt ekstremitelerdeki arterlerin yaygın hastalığ ı.

Trofik Ülser

- 514 852 154 - Ş iddetli ilerleme ve tekrarlama eğ ilimi olan uzun süreli, iyileş meyen doku defekti.

Yenidoğ anlarda cerrahi hastalıklar – 514 218 871
Karın organlarının cerrahi hastalıkları

- 5 184 311- doğ uş tan bağ ırsak tıkanıklığ ı, anal kanal atrezisi.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Yenidoğ anlarda konjenital kolanjiyopatiler
(Gallengang Atresien)

- 948 514 211 - safra kanallarının çalış amaması, safra kanalı tıkanıklığ ı.

Torasik organların cerrahi hastalıkları - 5184312

yemek borusu atrezisi

- 518 543 157 - Özofagusun içi boş bir tüp ş eklinde oluş up solunum sisteminden ayrıldığ ında embriyogenezin erken evrelerinde oluş an ciddi geliş imsel bozukluk.

Konjenital herme diyafram

- 518 543 257 - Rahim içi geliş imsel bir kusur, diyaframdaki bir kusur nedeniyle karın organlarının toraksa doğ ru yer değ iş tirmesi var.

Konjenital akciğ er kistleri

- 4 851 484 - Bronş ve alveollerin oluş tuğ u embriyogenez döneminde ortaya çıkan geliş imsel bozukluk.

pnömotoraks

- 5 142 147 - akciğ erlerin suni ventilasyonunu gerçekleş tirirken akciğ erlerde doku yırtılması.

Tracheoösophagealfistel

- 514 854 714 - solunum ve özofagus tüplerinin embriyogenez aş amasında birincil bağ ırsağ ın yanlış bölünmesi.

Pürülan iltihaplı hastalıklar 514852171

Yenidoğ anlarda mastitis

- 514 854 238 - Meme bezi iltihabı.

Akut hematojen osteomiyelit

- 5 141 542 - yenidoğ anlarda pürülan septik hastalık.

Peritonit

- 4 184 321 - Mide-bağ ırsak sistemi bölgesinde bir duvar perforasyonu sonucu ortaya çıkan polietiyolojik hastalık, aynı geliş me hataları durumunda,
nekrotik enterkolit ve ayrıca karın boş luğ u organlarının enflamatuar hastalıklarında.

Akut Paraproktit

- 4 842 118 - Rektum ve anal açıklıkta bulunan yağ dokusunun iltihaplanması.

Yenidoğ anlarda nekrotik selülit

- 514 852 173 - yaş amın ilk haftalarında çocuklarda cilt ve deri altı dokusunun kendine özgü pürülan-nekrotik lezyonları.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Kas-iskelet sistemi bozuklukları

- 514 218 873 - Fiziksel veya aletli doğumlar veya sezaryen ile doğum sonucu oluşan doğum travması.

Travma ve ortopedik hastalıklar -1 418 518

ankiloz

- 1 848 522 - içindeki patolojik değişiklikler nedeniyle eklemde hareketsizlik.

bursit

- 75 184 321 - Eklemdeki bursa iltihabı.

hamartrose

- 7 184 321 - Eklem boşluğuna kanama.

Ayağın 1. parmağının dışa doğru deformasyonu

- 5 418 521 - düztabanlıktaki uzunlamasına ve enine kemerlerden kaynaklanan genellikle iki taraflı deformasyon.

Dupuytren - Sözleşme

- 5 185 421 - palmar aponevrozun skarlı sertleşmesi nedeniyle parmaklarda fleksiyon kontraktürü.

ortak kontraktür

- 8 144 855 - eklemde hareket kısıtlılığı.

Pseudogelenk (Pseudoarthrose)

- 8 214 231 - Bir kırığın iyileşmemesi nedeniyle kemiklerin seyrinde hareketlilik.

İç organlarda yaralanma

- 5 432 188 - göğüs organlarına travma, karın organlarına travma, beyine travma (bkz. travmatik beyin hasarı).

zorlanma (bozulma)

- 5 148 517 - Bağların, kasların, tendonların ve diğer dokuların anatomik bütünlüğünü bozmadan hasar görmesi.

travmatik amputasyon

- 5,451,891 – Mekanik şiddet sonucu ekstremitelerin (veya diğer vücut bölümlerinin) kısmen veya tamamen kesilmesi.

travmatik şok

- 1 454 814 - yoğun doku travması veya yoğun kan kaybı durumunda organizmanın şiddetli genel reaksiyonu.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

23. Bölüm

Kulak - Burun - Boğaz - Hastalıklar - 1 851 432

adenoidler

- 5 189 514 - üçüncü faringeal bademciklerin patolojik aşırı büyümesi (burun faringeal bademcikler).

Angina (akut Tonsillit)

- 1 999 999 - bademciklerde baskın hasar olan bulaşıcı hastalık.

Antrit (Otoantrit)

- 1 844 578 - Antrum duvarlarının ve çevresindeki dokuların iltihabı.

Burun boşluğunun atrezisi ve sineşisi

- 1 989 142 - Burun açıklığını kısmen veya tamamen kapatan bağ dokusu, kıkırdaklı veya kemikli yapışıklıklar.

aerosinüzit

- 514 854 237 - paranazal sinüslerin iltihabı, çevreleyen havada barometrik basınçta keskin bir düşüş olduğunda meydana gelir.

nazal septum hematomu

- 5 431 482 - Burun travması sıklıkla nazal septumun mukoza zarına kanama ve hematom oluşumu ile ilişkilidir.

bademcik hipertrofisi

- 4 514 548 - nadiren adenoidlerle kombinasyon halinde meydana gelmez, çocuklukta farinkste lenfadenoid dokusunun hipertrofisi ortaya çıkar.

gırtlak diyaframı

- 148 543 283 – gırtlakta elastik zar.

östakiit

- 18 554 321 - Orta kulak ventilasyonunu etkileyen östaki borusu hastalığı.

Retrofaringealabszes (Hinterrachenabszess)

- 1 454 321 - süpürasyon sonucu oluşur boğazın arkasındaki lenf düğümleri ve hücre dokusu.

yabancı cisim

- 54 321 545 - kulakta yabancı bir cisim, çocukların dış işitme kanalına çeşitli küçük nesneler soktuğu daha sık görülür (örn. B. kağıt, meyve tohumları, bezelye, ayçiçeği çekirdeği ne, inciler vb.).

Nazal septumun deformasyonu

- 148 543 285 - Yüz iskeletinin gelişimsel anomalisinin sonucu veya travma sonrası.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

burun kanaması (burun kanaması)

- 65 184 321 - Nedenler: burun travması, burun boş luğ u alanında cerrahi manipülasyonlar, tümörler, akut bulaş ıcı hastalıklar, arteriyel hipertansiyon, hemorajik diyatezi.

labirentit

- 48 154 219 - akustik ve vestibüler analizörlerin çevresel bölümlerinde yaygın veya yerel hasar.

Larenjit

- 4 548 511- Larenks mukozasının iltihabı.

laringospazmus

- 485 148 248 - erken çocukluk döneminde daha sık görülür (raş itizm, spazmofili, hidrosefali, yapay beslenme sonucu vb.).

Akut Mastoidit

- 514 832 186 - Mastoid çıkıntının akut doku iltihabı, sıklıkla orta kulağ ın akut pürülan iltihabının bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar (sekonder mastoidit).

Meniere hastalığ ı (Meniere hastalığ ı)

- 514 854 233 - nedeni belirsiz. Ana patogenez faktörü, labirent sıvısının (endolenf) hacmindeki bir artış tır.

ve iç labirent basıncında bir artış .

Mukozele (Pyozele) des Sinus Frontalis

- 5 148 322 - paranazal sinüslerin kist benzeri geniş lemesi.

burun akıntısı (rinit)

- 5 189 912 - burun mukozasının iltihabı.

Vazomotor, alerjik rinit -

514 852 351 - Bol sulu mukus akıntısı ve hapş ırma ile birlikte ani burun tıkanıklığ ı atakları. Vazomotor rinit kendini nörorefleks bir hastalık olarak sunar.

Tinnitus (Koklear Nörit, Nervus-akustikus) nevrit)

- 1 488 513 - Koklea iltihabı.

Ozaena (Kötü Kokulu Rinit)

- 514 854 241 - mukoza zarının akut atrofisi, kötü kokulu kabuklar olarak kuruyan yoğ un salgıların oluş umu, burun etlerinin ve burun duvarlarının kemik dokusunun daralması ile burun boş luğ unun kronik hastalığ ı.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

gırtlak tümörleri

- 5 148 742 - özellikle gırtlakta fibroma (polip) ve papilloma gibi iyi huylu, yaygın tümörler.

gırtlak ödemi

- 2 314 514 - Larinksin inflamatuar veya inflamatuar olmayan lezyonlarının görünümü, genellikle larinksin gevş ek submukozal hücresel dokusunun (alt kıvrım alanı, vestibüler kıvrımlar, epiglottik kıvrımlar ve epiglot yüzeyinden epiglot yüzeyinin) toplanma alanında lokalizedir. dil tarafı).

hematom

- 4 853 121 - Kulak kepçesinin dış yüzeyinde (üst üçte birlik kısımda) kıkırdak arasında ve kıkırdak üzerinde, bazen de kıkırdak ile deri arasında kanama.

otitis

- 5 5184 321 - kulak enfeksiyonu, ayırt edilir dış , orta ve iç otitis (bkz . labirentit).

otomikoz

- 514 832 188 - Dış iş itme kanalında (bazen kulak zarında da) çeş itli tiplerde mantar enfeksiyonlarının geliş mesinin neden olduğ u hastalık.

Otoskleroz (Otospongioz)

- 4 814 851 - etiyolojisi belirsiz olan labirentin kemik kapsülünde lokal hasar.

Larinksin parezi ve felci (gırtlak felci)

- 1 854 555 - kaslardaki inflamatuar ve dejeneratif süreçlerin veya gırtlağ ı innerve eden sinirlerin, beyin merkezlerinin ve önde gelen yolların fonksiyonel bozukluklarının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

burun polipleri

- 5 519 740 - esas olarak mukoza zarının uzun süreli tahriş inin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

otojen sepsis

- 5 900 001 - orta kulakta pürülan bir odak ile enfeksiyonun temporal kemiğ in damarları ve sinüsleri yoluyla yayılması veya irin sigmoid sinüs duvarlarıyla doğ rudan teması sonucu ortaya çıkar.

Zerumen

- 48 145 814 - Orada bulunan kulak bezlerinin artan salgısı nedeniyle dış kulak kanalında kulak kiri toplanması.

Sinüzit

- 1 800 124 - Paranazal sinüslerin akut veya kronik iltihabı.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Sklerom

- 0 198 514 - kronik bulaş ıcı hastalıklar, solunum yollarının mukoza zarına saldırır.

gırtlak darlığ ı

- 7 654 321 - Larenks açıklığ ında belirgin daralma veya tam kapanma, akut ve kronik larinks stenozu arasında bir ayrım yapılır.

doğ uş tan stridor

- 4 185 444 - gırtlak dış halkasının geliş imsel bir anomalisi.

Tonsillit, Akut

- 1 999 999 - bkz . anjina.

Bademcik iltihabı, Kronik

- 35 184 321 - bademcik iltihabı, yetiş kinlerde çocuklarla aynı hastalık görülür.

kulak travması

- 4.548.515 - mekanik travma, en yaygın kulak hasarı türü.

gırtlak tüberkülozu

- 5 148 541 - akciğ er tüberkülozunun bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar ve ağ ırlıklı olarak 20 ila 40 yaş arasındaki erkeklerde bulunur.

Farenjit

- 1 858 561 - Larinks mukozasının akut veya kronik iltihabı.

faringomikoz

- 1 454 511 - Leptotrix mantarlarının neden olduğ u boğ az mukoza hasarı.

nazofarenks fibromu

- 1 111 122 - nazofarenksin en sık görülen tümörü.

Burun giriş inde fraktürler

- 1 389 145 - genellikle parmak yoluyla hastanın travması veya kaş ıması sonucu oluş ur Nazal vestibülde bulunan stafilokok enfeksiyonunun yağ bezlerine ve kıl köklerine bulaş ması.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

24. Bölüm

Göz Hastalıkları - 1 891 014

ambliyopi

- 1 899 999 - Anatomik veya dirençli nedenleri olmayan görme bozukluğu.

astenopi

- 9 814 214 - aşırı efordan kaynaklanan hızlı göz yorgunluğu.

astigmat

- 1 421 543 - Bir gözde farklı ametropi türlerinin veya farklı derecelerde bir ametropinin kombinasyonu.

Optik sinirin atrofisi (dejenerasyon optik sinirler)

- 5 182 432 - optik sinirlerin ve retinanın hastalığı, beyin, onun örtüsü ve damarlarının hastalığı, genel zehirlenmeler, kalıtsal neden.

blefarit

- 5 142 589 - Kapak kenarı iltihabı.

yakın görüşlülük (miyopi)

- 548 132 198 - paralel ışınların çok uzaklardan ilerlediği bir tür ametropi sıralı nesneler, retinanın önünde birleşir.

Bahar nezlesi (konjonktivit)

- 514 258 951 - İlkbahar ve yaz döneminde meydana gelen göz kapağı konjonktiva ve göz küresinin papilla yapışıklıklarının kronik iltihabı

adım atmak.

Göz merceği - çıkığı

- 25 184 321 - göz merceğinin normal konumundan tam (luksasyon) veya eksik (subluksasyon) yer değiştirmesi.

göz kapağı çıkıntısı

- 5 142 321 - Sistemik lupus eritematozus ve bu bölgedeki diğer patolojik süreçlerde genellikle yaralanmalar, yanıklar sonrası kapak derisinin kasılması sonucu oluşan skarlı çıkıntı. Oküler kasların orbital kısmının kısalması sonucu spastik bir çıkıntı oluşur. Alt göz kapağında sadece fasiyal sinir felçiyse yaşa bağlı bir şişkinlik oluşur.

Hemeralopi (gece körlüğü, tavuk körlüğü)

- 5 142 842 - Alacakaranlık görme bozukluğu.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

glokom

- 5 131 482 - kalıcı veya geçici artış gösteren kronik göz hastalığı

göz içi basıncı, optik sinir atrofisinin özel bir şekli (glokomatöz kazı) ve görme alanındaki değişiklikler. Primer, sekonder ve konjenital glokom olarak farklılaşma.

Dakriyosistit

- 45 184 321 - Gözyaşı kesesi iltihabı, çoğunlukla kronik.

uzak görüşlülük (hipermiyopi)

- 5 189 988 - uzaktaki nesnelerden gelen paralel ışınların retinanın arkasında birleştiği bir tür ametropi.

Tıkanmış optik sinir - disk (durgun optik sinir diski)

- 145 432 152 - optik diskin iltihaplanmayan ödemi.

iritis

- 5 891 231- İris veya iris ve siliyer cisim iltihabı (iridosiklit).

Katarakt

- 5 189 142 - Mercek veya mercek kapsülünün opaklığı.

keratit

- 518 432 114 - Gözün kornea iltihabı.

konjonktivit

- 5 184 314 - Gözün bağ dokusu iltihabı.

Şaşılık (şaşılık)

- 518 543 254 - uzak görüş ile paralel konumdan göz eksenlerinin sapması.

Pterjium (Pterygium Konjonktiva)

- 18 543 212 - konjonktivaya uzanan, kornea ile kaynaşmış konjonktiva kıvrımı.

Optik sinirin nöriti

- 5 451 589 - İnflamatuvar bir sürecin paranazal sinüslerden veya meninkslerden optik sinire anında yayılması, bakteriyemide enfeksiyon metastazı, sinir dokusunun genel olarak duyarlılaşma reaksiyonu

enfeksiyonlar ve zehirlenmeler.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Santral retina arter tıkanıklığı

- 514 852 178 - Spazm, emboli veya tromboz nedeniyle retinanın santral arteriyel gövdesinin tıkanması.

Merkezi retina ven tıkanıklığı

- 7 777 788 - Merkezin lümeninin kapatılması

Damarın intima medyasının trombozu veya kalınlaşması nedeniyle retinal ven veya dalları.

Gözde yangın yaralanması

- 8 881 112 - yüksek sıcaklıklara (termal yanma) veya kimyasal maddelere (kimyasal yanıklar) maruz kaldığında oluşur.

Herabhängen des Oberlides (Ptose des Oberlids)

- 18 543 121 - Üst göz kapağının zar zor fark edilenden oküler fissürün tamamen kapanmasına kadar sarkması.

retina dekolmanı

- 1 851 760 - Travma, inflamatuar süreçler ve göz tümörleri sonucu gelişen birincil ve ikincil retina dekolmanı ayrımı.

panoftalmi

- 5 141 588 - tüm dokuların ve gözün örtülmesinin akut pürülan iltihabı.

presbiyopi

- 1 481 854 - akomodasyonun yaşa bağlı zayıflaması: skleroterapi, göz merceğinin maksimum eğrilik şeklini almasına izin verir ve onu azaltır
onların kırılma gücü.

Göz küresi yaralanmaları

- 518 432 118 - Keskin ve küt cisimlerin çarpması sonucu gözün tamamen tahrip olması.

retinit

- 5 484 512 - Gözün retina iltihabı.

hafif oftalmi

- 5 841 321 - Maruz kalma sonucu konjonktiva, kornea ve retinanın yanması
gözler üzerinde çok parlak ışık.

sempatik inflamasyon

- 8 185 321 - Birinci gözün kronik, travmatik iridosiklitinden kaynaklanan ikinci göz hastalığı.

Sklerit, Episklerit

- 514 854 248 - romatizma, tüberküloz, daha az sıklıkla sifiliz, akut bulaşıcı hastalıklarda sklera ve episklera iltihabı.

Trahom

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

- 5 189 523 - konjonktivanın kronik bulaş ıcı hastalığ ı.

üveit

- 548 432 198 - Gözün uveal yolunun iltihabı.

Ş alazyon (Hagelkorn)

- 5 148 582 - göz kıkırdağ ında oval oluş um.

koroidit

- 5 182 584 - Genellikle retina iltihabı (koryoretinit) ile iliş kili vasküler astar iltihabı.

egzoftalmi

- 5 454 311 - Göz küresinin yörüngeden öne doğ ru çıkması.

endoftalmi

- 514 254 842 - vitreus gövdesinde apse oluş umu ile gözün iç zarının pürülan iltihabı.

Ülseratif keratokonjonktivit (kornea ülseri)

- 548 432 194 - Etiyoloji, patogenez: Travma sonrası eroziv korneanın enfeksiyonu

Konjonktival kese ve gözyaş ı drenaj kanallarının mikropları (özellikle dakriyosistitte) ve ayrıca

Yüzeysel keratitte yaralanan nesnede bulunan mikropların varlığ ı, infiltratın parçalanması ve reddi.

Gerstenkorn

- 514 854 249 - Göz kapağ ı kenarında akut sınırlı pürülan iltihaplanma.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

25. Bölüm

Diş ve ağ ız boş luğ u hastalıkları - 1 488 514

paramaksiller apse

- 518 231 415 - Çene dokusunda ve yüz bölgesinde sınırlı bir çürüme odağ ının oluş masıyla birlikte pürülan iltihaplanma.

alveolit

- 5 848 188 - Çıkartılan diş in periodontal cebinin iltihaplanması.

Temporomandibulargelenks ankilozu

- 514 852 179 - Hareket kısıtlılığ ı veya alt çenenin hareketsizliğ i.

Temporomandibular Artrit

- 548 432 174 - temporomandibular eklemin inflamatuar veya inflamatuar distrofik hastalığ ı.

Temporomandibular eklem çıkığ ı

- 5 484 311 - Alt çene eklem baş ının yer değ iş tirmesi.

Zahnluksasyon

- 485 143 277 - periodontal hasarlı kuvvete bağ lı diş yer değ iş tirmesi.

diş eti iltihabı

- 548 432 123 - diş eti iltihabı.

Diş lerin hiperestezi

- 1 484 312 - diş lerde artan ağ rı ve dokunma hassasiyeti.

mine hipoplazisi

- 74 854 321 - Diş minesinin az geliş miş olması altı.

sözlük

- 514 852 181 - dilde hiperestezi ve parestezi nedeniyle ortaya çıkar.

Glossit

- 1 484 542 - dil dokusunun nezle veya pürülan iltihabı.

tartar

- 514 852 182 - Diş yüzeyinde kireçli tuzların birikmesi.

Zahnkariler

- 5 148 584 - sert diş dokusunun ilerleyici yıkımı ile karakterizedir.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

çene kisti

- 514 218 877 - çene içinde ve üzerinde sıvı içerikli patolojik boş luk oluş umu.

Cerrahi diş çekimi sonrası kanama (Zahnexstirpation)

- 8 144 542 - kendi kendine durmayan bir diş çekimi yarasından kaynaklanan aş ırı kanama.

kserostomi

- 5 814 514 - Tükürük salgısının yokluğ unda ağ ız boş luğ unun kuruluğ u.

lökoplaki

- 485 148 151 - oral mukozanın kornifikasyonu ile birlikte kronik inflamasyonu
epitel tabakası.

Çene osteomiyeliti (çene osteomiyeliti)

- 5 414 214 - bulaş ıcı inflamatuar süreç,

çenenin tüm elemanlarına saldırır.

akut diş ağ rısı

- 5 182 544 - diş lerde kendiliğ inden meydana gelen ağ rı atakları, nadiren kulak veya ş akak ağ rısı olarak yanlış değ erlendirilmez ve pulpa iltihabı ile birlikte.

papillit

- 5 844 522 - İ nterdental gingival papilla iltihabı.

periodontitis

- 58 145 421 - distrofik inflamatuar oluş umun periodontiumunun tüm doku kompleksinin sistemik hasarı,

diş destek aparatı.

periodontitis

- 5 182 821 - ilerleyici bir hastalıkla iliş kili periodonsiyumun inflamatuar doku hastalığ ı
Alveoler büyüme ile yıkım.

diş kırığ ı

- 814 454 251 - diş in kuron ve kök bütünlüğ ünün travmatik olarak bozulması.

çene kırıkları

- 5 182 148 - Çene kemiğ inin bütünlüğ ünün bozulması ile hasar görmesi.

perikoronarit

- 5 188 888 - Sürmekte olan diş i saran diş kronunun (korona dentis) etrafındaki diş etlerinin iltihaplanması.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Apikal Periodontitis

- 3 124 601 - Diş apeksini çevreleyen doku iltihabı.

minber

- 1 468 550 - Diş pulpasının iltihaplanması, ağrı atakları ile kendini gösterir.

Kronik Stomatojenik Enfeksiyon

- 514 854 814 - ağız boşluğunda ve çevre dokularda kronik enflamasyonun odağı, organizmanın duyarlılaşmasına neden olur (esas olarak paraapikal ve periodontal enflamatuar süreçler).

stomatit

- 4 814 854 - oral mukoza iltihabı.

- (para -) çene balgamına ek olarak (perimaksiller balgam)

- 5 148 312 - Çene ve yüz bölgesindeki deri altı, submukoz ve interfasyal hücre dokusunun pürülan iltihabı.

keilit

- 518 431 482 - Dudakların, dudak mukozasının ve dudak derisinin iltihabı.

26. Bölüm

Bilinmeyen Hastalıklar ve Durumlar - 1.884.321

Bilinmeyen hastalık ve durumların ortaya çıkması durumunda, insan vücudunun yedi unsura ayrıldığı düşünülmelidir: birincisi baş, ikincisi boyun, üçüncüsü sağ el, dördüncüsü sol el, beşincisi gövde, altıncı sağ bacak ve yedinci sol bacak.

Hastalık ve durum bilinmiyorsa, süreç bu unsurlardan bir veya daha fazlasına bağlanmalıdır.

tabel

Bilinmeyen teşhisler, hastalıklar ve durumlar için onarıcı sayı serisi

Değerlendirilen öğeler kurtarma	sayıları
kafa 1 819 999	
Boyun 18 548 321	
sağ el 1 854 322	
sol el 4 851 384	
Gövde 5 185 213	
sağ bacak 4 812 531	
sol bacak 485 148 291	

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

27. Bölüm

Laboratuvar değ erleri normu – 1 489

991 Laboratuvar değ erleri normunu geri yüklemek için tüm parametrelerle normal sağ lığ a ulaş mayı hedefleyen rakamlara odaklanmak gerekiyor. Normal sağ lığ ın bir sonucu olarak ortaya çıkan çocuklarda laboratuvar değ erlerinin normunun restorasyonu, yetiş kinlerde olduğ u gibi aynı onarıcı sayı dizisine odaklanılarak gerçekleş tirilir.

sayıları üzerinde yoğ unlaş ma sırasında ekteki sayı satırlarını geri yükleme

Tablolar, her tablonun yönlendirici algısı nedeniyle farklı bir seviye oluş turduğ u unutulmamalıdır. Bu, farklı standartlara karş ılık gelen farklı sayı dizileriyle ifade edilebilir.

Tablo blok benzeri veya baş ka bir ş ekilde oluş turur ifade edilmiş , ayrık bilinç düzeyi.

Bu seviyede, tabloyu oluş turan onarıcı sayı dizileri, tablo adlandırma normunu oluş turmak için birbirine bağ lanır.

biçim. Bu nedenle, seçtiğ iniz geri yüklenecek sayı dizisine odaklanmanın yanı sıra hepsine odaklanmak en iyisi olacaktır.

tablodaki sayı sıralarına odaklanarak ren.

Belirtilen bölümde yetiş kinler için laboratuvar değ erlerinin normları eklenmiş tir. Bireysel laboratuvar değ erlerinin normuna iliş kin bazı veriler, çoğ u durumda birleş ik yöntemler kullanılarak elde edilen (esas olarak Avrasya'nın Avrupa kısmında) verilerle değ iş tirilir.

Daha aş ırı iklim koş ullarına sahip bölgeler için (aş ırı kuzey; kuzey-doğ u, güney), ve ayrıca popülasyonun bu koş ullara genetik adaptasyonuna bağ lı olarak, düzeltme ekteki bildirime girilmelidir.

12-14 saat sonra sabah 7-8'de alınan numuneler için tüm kan laboratuvar değ erleri listelenmiş tir. gece açık azalır, çünkü sirkadiyen gündüz - gece salınımları bu ölçülen değ erler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. -,

Laboratuvar değ erleri eski birimlerde - sistem ve Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) listelenmiş tir.

Blutsystem - 148 542 139

Tablolar l

Periferik Kan - 4 181 521

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Messwert	Widerherstellende Zahlenreihe	Einheiten	SI -Einheiten
1	2	3	4
Hämoglobin	4218543		
Männer	81432142	13 -17,5g/dl	130-175 g/l (2,02-2,71 mmol/l)
Frauen	2154321	12 - 16 g/dl	120-160 g/l (1,86 –2,48 mmol/l)
Erythrozyten:	518432129		
Männer	81543212	4,0 -5,6 Mio.in 1 mkl	$4x10^{12}$- $5,6x10^{12}$/l
Frauen	2143215	3,4 - 5,0 Mio. in 1 mkl	$3,4x10^{12}$-$5,0x10^{12}$/l
Pigmentgehalt	81432152	0,86 – 1,1	0,86- 1,1
Leukozyten: [1]	514854240		
Männer	514852187	4300- 11300 / µl	$4,3x10^{9}$ – $11,3x10^{9}$/l
Frauen	8231454	3200 -10200 / µl	$3,2x10^{9}$- $10,2x10^{9}$/l

1 Lökosit sayısı 24 saat boyunca değ iş ir (en fazla akş am saatlerinde); Kas çalış masındaki artış ı, duygusal stresi, protein açsından zengin gıda alımını, çevreleyen dünyadaki keskin sıcaklık değ iş ikliklerini gözlemleyin.

1	2	3	4
Thrombozytenanzahl pro ml Blut [2]	5148154	180000 -320000[2]	$180x10^{9}$-$320x10^{9}$/l
Retikulozyten	518231418	2 -12 %	0,5 -1,2 %
BSG (Blutsenkungsgeschwindigkeit) [3]	514832101		
Männer	514254351	1 -14 mm/h	
Frauen	4218321	2 -20 mm/h	
Hämatoktitwert (Prozentualer Volumenteil der Blutzellen am Gesamtblutvolumen)	148542118		
Männer	5421852	40 -54 %	
Frauen	4321852	36 -42 %	

2 Sempatik-adrenal sistemin uyarılması ve fiziksel egzersizler okumayı değ iş tirir.
3 Sağ lıklı artış larda d. Hamilelik, aş ı sonrası, kuru yeme ve oruç

Tablo 2

Lökosit formülü - 1 489 121

Zellen	wiederherstellende Zahlenreihe	%	Zellenanzahl x Tausend /ml Blut	In SI-Einheiten
Myelozyten	1842142	0	0	
Metamyelozyten	1844152	0	0	
neutrophile:	485148293			
stabkernige	514832102	1 - 6	40 - 300	$0,04 - 0,3x10^{9}$/l
segmentkernige	518432128	47 - 72	2000 - 5500	$2 - 5,5x10^{9}$/l
eosinophile [1]	5482151	0,5 -5	20 - 300	$0,02 - 0,3x10^{9}$/l
basophile	518432120	0 - 1	0 - 65	$0 - 0,065x10^{9}$/l
Lymphozyten	8514321	19 - 37	1200 - 3000	$1,2 - 3x10^{9}$/l
Monozyten	514232191	3 - 11	90 - 600	$0,09 - 0,6x10^{9}$/l

1 En yüksek en düş ük değ er: sabah, en yüksek: gece.

Eritrositler - 518 432 127

Erythrozyten	wiederherstellende Zahlenreihe	Einheiten	SI- Einheiten
1	2	3	4
osmotisches Erythrozytenresistenz	148542145		
minimal	18543210	0,48 – 0,46 %	
maximal	58432142	0,34 – 0,32 %	
im frischen Blut durchschnittlich	5184321	0,20 – 0,40 %	
im inkubierten Blut/d	518543299	0,20 – 0,65 %	
MCV	5184514	76 - 96 mk^3	76 – 96 fl[1]

Femtolitre (1015l) olarak

Trombozitogramm -1 845 481

Trombositler: genç - 18 543 213 %4

Reif - 4 854 514 81%

Hepsi - 514 858 451 %5

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

sinirli - 4 851 451 %3

dejeneratif – 514 853 258 %2

Verilen sapmayı geri kazanma amacıyla trombosit listeleme

Vakuollü – 514 231 481 %5

Tablo 3

Sternal ponksiyonun morfolojik resmi – 1 848 432

Hücre elemanları – 514 321 541

Zellenelemente	wiederherstellende Zahlenreihe	normaler Schwankungsbereich in %
1	2	3
nichtdifferenzierte Blasten	1845421	0,1 - 1,1
Myeloblasten	4851321	0,2 - 1,7
neutrophile:	5142184	
promyelozyten	514254355	1,0 - 4,1
myelozyten	518432125	7,0 - 12,2
metamyelozyten	5182321	8,0 - 15,0
stabkernige	514231482	12,8 - 23,7
segmentkernige	514832103	13,1 - 24,1
alle neutrophyle Elemente	5145321	52,7 - 68,9

1	2	3	4
Mittlerer Hb -Gehalt pro Erythrozyten	5854321	27 - 33 np	0.42 – 0.52 fmol/ Ery
Mittlere Hb- Konzentration pro Erythrozyten	8543154	30 – 38 %	4,65 – 5,89 mmol/Ery
Diameter Erythrozyten	5142185	5 - 6,9µm 12,5% der Erythrozyten	
		7 - 8 µm - 75% Ery	
		8,1 - 9 µm-12,5% Erythrozyten	

1	2	3
Basophile aller Generationen	9998143	0 - 0,5
alle Erythrokariozyten	1894321	14,5 - 26,5
Erythroblasten	1487121	0.2 - 1,1
Pronormoblasten (Pronormozyten)	518432123	0,1 - 1,2
Normoblasten (Normozyten):	518432124	
basophile	548432125	1,4 - 4,6
polychromatophile	514832108	8,9 - 16,9
oxyphilen 518432122	518432122	0,8 - 5,6
Monozyten	5484314	0,7 - 3,1
Lymphozyten	1485321	4,3 - 13,7
plasmatische Zellen	518432134	0,1 - 1,8
retikulare Zellen	518432137	0,1 - 1,6
Megakaryozyten	514832107	0 - 0,6
Zahl der Myelokaryozyten (1000 pro µl)	5143121	41,6 - 195,2
Zahl der Megakariozyten (1000 pro µl)	5999911	20 - 100
Leukoerythroblasten Korrelation	148542199	2,1 - 4,5
Reifungsindex:	5482132	
Erythrokaryozyten	548451238	0,7 - 0,9
neutrophilen	514832105	0,5 - 0,9

Tablo 4

1000'e kadar hesaplanırken lyniphadenogram Hücreler -1 891 821

Zellentyp	wiederherstellende Zahlenreihe	normaler Schwankungsbereich in %
Lymphoblasten	5148213	0,1 – 0,9
Prolymphozyten	518432135	5,3 – 16,4
Lymphozyten	5421532	67,8 – 90,0
Retikulare Zellen	5182134	0 – 2,6
Plasmozyten	5482142	0 – 5,3
Monozyten	548432188	0,2 – 5,8
Wohlbeleibte Zellen	543218823	0 – 0,5
Neutrophilen Granulozyten	5145421	0 – 0,5
Eosinophile - » -	5488121	0 – 0,3
Basophilen - » -	5821452	0 – 0,2

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Tablo 5

1000 hücrede hesaplandığ ında splenogram - 1 899 145

Zellentyp	wiederherstellende Zahlenreihe	normaler Schwankungsbereich in %
Lymphoblasten	1854548	0 – 0,2
Prolymphozyten	5842214	1 – 10,5
Lymphozyten	8542145	57 – 84,5
retikulare Zellen	9999991	0,5 – 1,8
Plasmozyten	8887777	0 – 0,3
Erythrokaryozyten	8914214	0 – 0,2
Myelozyten	514832191	0 – 0,4
Metamyelozyten	584321591	0 – 0,1
neutrophile Granulozyten	548132174	1,0 – 7,0
eosinophile - » -	5485142	0,2 – 1,5
basophile - » -	3214852	0,1 – 1,0

Tablo 6

Kan pıhtılaş ma sistemi ve fibrinoliz - 751 483 218

Anzeiger	wiederherstellende Zahlenreihe	Einheiten
1	2	3
Blutgerinnungszeit:	51432141	
venöse	5851321	5 -10 min.
kapillare	3148514	Beginn 30 Sek.-2 Min Ende 3-5 Min
Blutungszeit	51454328	Nicht mehr als 4 min.
Thromboelastographie:	514832193	
Reaktionszeit (R)	548543234	5 -7 min.
Koagulationszeit (K)	5158321	3 -5 min
Max. Amplitude (MA)	5483248	45 – 55 mm
Plasmenrekalzifikationszeit	51485432	60 – 120 Sek.
Toleranz des Plasmazitrat zu Heparin	5488312	10 – 16 min.
bei 75 % der Menschen[2]		10 – 14 min.
bei 90 % der Menschen [2]		10 – 16 min.
Toleranz des Oxalatenplasmas zu Heparin	5488345	7 – 15 min.
Toleranz des Plasmas zu Protaminsulphat	5488314	7 – 9 Sek.

1 Parantez içinde - SI birimleri

2 Çeş itli yazarlara göre

1	2	3
Prothrombinzeit (Thromboplastinzeit) des Plasmas	5488415	Index 90-105%, oder 12-20 s.
Prothrombinzeit (Thromboplastinzeit) des Kapillarblutes	514231499	Index 93 – 107 %
Antithrombinaktivität	514852191	90 – 110 %
Prothrombinbedarf	8542314	80 – 100 %
Fibrinolytische Aktivität des Plasmas	3148542	3 – 4 Stunden
Plasmafibrinogen (Gewichtsmethode)	4851321	200-400 mg% (2-4 g/l)[1]
Plasmafibrinogen (kalorimetrische Methode)	514832192	250-300 mg% (2,5-3g/l)[1]
Plasmafibrinogen (nach Ruthberg)	5145142	8-13 mg/ml (8-13 g/l)[1]
Plasmafibrinogen B	14814325	wird nicht bestimmt
Fibrin stabilisierender Faktor (XIII)	485142175	40 – 50 Einheiten
Thromboplastinerzeugungstest (Plasma, Thrombozyten, Serum)	514832194	7 – 12 s
Faktor II- Konzentration (Prothrombin)	4854451	85 – 110 %
- » - V - » - (Proakzelerin)	548132132	85 – 110 %
Faktor- VIII - Konzentration	54321483	80 – 100 %
Faktor- X – Konzentration	45481451	60 – 130 %
Faktor- VII - Konzentration	5485145	65 – 135 %
Fibrindegradations - Produkte	1483214	negative Reaktion
Teilweise aktivierte Thromboplastinzeit	4518231	35 – 50 s
Lösliche Fibrinmonomerkomplexe in Plasma	518432132	0,35 – 0,47 Einheiten
Thrombozytenadhäsivität	5481253	25 – 55 %
Aggregationszeit bei Stimulierung ADF	1483545	75 – 195 s
Desaggregationszeit	5483212	45 – 175 s

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Tablo 7

Standart serum yardımı ile ABO sistemine göre kan grubunun belirlenmesi -148 542

117

Untersuchendes Blut gehört zu Gruppe	wiederherstellende Zahlenreihe [2]	Reaktionsresultat mit standardisiertem Serum			
1	2	3	4	5	6
		0αß (1)	Aß (II)	Bα(III)	AB(IV)
0(1)	148542188	-	-	-	-
A(II)	145432171	+	-	+	-
B(III)	1454213	+	+	-	-
AB(IV)	4444888	+	+	+	-

1 satır sayı, her kan grubunu geri yükler. 'Sayılar, karş ılık gelen kan grubunu geri yükler

Tablo 8

Standart eritrositler kullanılarak ABO sistemine göre kan gruplarının incelenmesi -1 834

567

Untersuchendes Blut gehört zu Gruppe	wiederherstellende Zahlenreihe	Resultat der Reaktion mit standardisierten Erythrozyten		
		0(I)	A(II)	B(III)
0αß (I)	148542185	-	+	+
Aß (II)	145432182	-	-	+
Bα (III)	1454213	-	+	-
AB (IV)	4444888	-	-	-

İ drar – 1 852 155

Fiziksel Özellikler - 85 432 181

	wiederherstellende Zahlenreihe	
Urinmenge/d	1821452	800 – 1500 ml [1]
verhältnismäßige Dichte in Frühportion	1824351	1020 – 1026 [2]
Maximale osmotische Konzentration	5432152	910 mosm/l
Farbe	5143212	strohfarbig
Transparenz	3814321	transparent

1 fizyolojik durumda poliüri, sıvı ve nörojenik faktörler için artan aş ermeye neden olur.

2 Değ er, 24 saat boyunca geniş bir aralıkta değ iş ir.

Tablo 9

Kimyasal Bileş enler – 1 485 218

Anzeige	wiederherstellende Zahlenreihe	Einheiten	SI- Einheiten
1	2	3	4
Reaktion	51432181	neutral oder schwachsauer [1]	
Eiweiß	54321858	fehlt, Spuren (25-70 mg/d) [2]	0,025 – 0,070 g/d

Bitkisel diyette, alkali içmede, sindirim düzeyinde 1 alkali reaksiyon görülür.

2 Geçici proteinüri, kas çalış ması, fiziksel eforun bir sonucu olarak ortaya çıkar.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

1	2	3	4
Zucker	5432841	fehlt, Spuren (nicht mehr als 0.02%) [3]	
Aceton	543218848	fehlt	
Ketonkörper	5185411	fehlt	
Urobilinkörper	5148218	fehlt	
Bilirubin	5145821	fehlt [4]	
Ammoniak	5421321	0,6 - 1,3 g/d	36 - 78 mmol/d
Harnsäure	518888842	270-600 mg/d	1,62 - 3,6 mmol/d
Purinbasen:	9999991		
Hypoxanthin	1998214	9,7 mg/d	
Xanthin	5148211	6,1 mg/d	
Harnstoff	5814321	20 - 35 g/d	333,0 - 582,8 mmol/d
Kreatinin:	5854321	0,5 -2 g/d	4,4 - 17,6 mmol/d
Männer	814254351	1 - 2 g/d	8,8 - 17,6 mmol/d
Frauen	5182843	0,5 - 1,6 g/d	4,4 -1 4,08 mmol/d
Kreatin	518432139	fehlt	
α-Amylase	5821341	20 - 160 mg Stärke (h/ml)	20 - 160 g(h/l)
Uropepsin	518432179	38 - 96 mg/d	
Kalium	5142311	1,5 - 3 g/d	38,4 - 76,7 mmol/d
Natrium	5148211	3 - 6 g/d	130,5 - 261,0 mmol/d
Chlor	5148544	120 - 170 mäq/l (600-740 mg%)	120 - 170 mmol/l
anorganische Phosphor	5184322	0,6 - 1,2 g/d	0,019 - 0,038 mmol/d

3 Fonksiyonel glukozüri, duygusal efor, yiyeceklerde aşırı şeker, adrenalin artışı ile oluşur.
4 Antipirin alımı yanlış pozitif reaksiyon verir.

İdrar tortusu - 5 148 211

	wiederherstellende Zahlenreihe	
Epithelzellen	8148211	0-3 im Sichtfeld
Leukozyten	5188911	
Männer	5191522	0-2 - » -
Frauen	543218845	1-2 - » -
Erythrozyten	8910101	vereinzelt
Zylinder	5148514	fehlen
Schleim	5148512	fehlt
Bakterien	514831254	nicht mehr als 50000 in 1 ml
anorganisches Sediment	514218878	
bei saurer Reaktion	8432111	Harnsäure, Urate, Oxalate
bei alkalischer Reaktion	2222543	amorphe Phosphate, harnsaues Ammonium, Tripelphosphat

Urinuntersuchungs - Methoden	wiederherstellende Zahlenreihe	Messwerte
Kakowski – Addis - Methode	**514218897**	
durch 24 Std. Ausscheidung mit Urin:		
Leukozyten	1234588	bis 2 000000 ($2x10^6$/d)
Erythrozyten	5488511	- » - 1 000000 ($1x10^6$/d)
Zylindern	514548823	- » - 20 000 ($2x10^4$/d)
Netschiporenko – Methode:	**148851481**	
1 ml Urin sind enthält:		
Leukozyten	5488144	bis 4 000
Erythrozyten	514548891	„ 1 000
Zylinder	1888455	0-1 auf 4 Berechnungskammern
Sternheimer – Malbin - Methode	**1454588**	
aktive Leukozyten pro1 ml Urin	1454588	von 0 bis 200

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Tablo 10

Böbreklerin fonksiyonel muayenesi - 1 485 454

Art der Probe	wiederherstellende Zahlenreihe	Methode	Ergebnis
Probe auf Verdünnung	1454818	Nach Vollgard (Belastung 1,5 l Wasser)	Mehr als 50% der getrunkenen Flüssigkeit wird nach 2 Stunden ausgeschieden, Rest nach 3 - 4 Stunden. Verhältnismäßige Dichte sinkt bis 1001 - 1003. Urinmenge in Portionen von 50 - 500 ml
Probe auf Konzentrierung	1451855	Nach Vollgard	Urinmenge in Portionen 50-60 ml, verhältnismäßige Dichte nach 4-8 Stunden erreicht 1028-1035.
Simnitzki - Probe	1458815		Urinmenge in 24 Stunden enthält 65-75% der aufgenommenen Flüssigkeit. Tagesdiurese ergibt zusammen 2/3 -3/4 der Aufnahme von 24 Stunden. Verhältnismäßige Dichte: 1004-1024.
Rehberg - Probe	1458817	Kreatinin -Bestimmung im Blut und Urin	Glomeruläre Filtration 75- 125 mg/min. Reabsorption 98,2-98,8%
Probe auf Ausscheidung von Indigokarmin	5454888	intravenöse Gabe von 20 ml 0,4% Indigokarmin	Ausscheidung von gefärbtes Urin nach 5-10 min.
Volumen der tubulären Sekretion	5884555	Einführung von Phenol - roten	Ausscheidung mit Urin nach 15 min. mind. 25% der eingeführten Farbe.

Darminhalt -1 485 458

	wiederherstellende Reihe	
Gesamtmenge in 24 Stunden	1823454	100 – 250 g.
Konsistenz	148543287	Geformt (weich und hart)
Form	148543290	zylindrisch
Farbe	512314542	braun
Reaktion	5485451	Neutral oder schwachalkalisch
Schleim, Blut	518432181	fehlt

Sandalyenin mikroskopisi - 1 854 532

	wiederherstellende Reihe	
Muskelfasern	5421321	fehlen, oder treffen sich verdaute, welche Querstreifigkeit verloren
Zellgewebe	518432183	fehlt oder enthält sich einzelne Fasern
Neutrales Fett	518432187	fehlt, oder enthält sich in kleine Menge
Fettsäure und Seife	145432191	kleine Menge
Pflanzliche Zellulose	518432189	
verdaute	5182321	Vereinzelte Zellen oder Zellengruppen
unverdaute	5148345	Enthalten in unterschiedlicher Menge
Stärke	5821314	fehlt
Detritus	5142389	unterschiedliche Menge
Schleim, Epithel	8432548	fehlt
Leukozyten	82143213	vereinzelt

Bağ ırsak içeriğ inin kimyasal bileş enleri – 5 145

814 (24 saatlik miktarlara dönüş türme

	wiederherstellende Reihe	
1	2	3
Stickstoff	1248510	0,25 - 2 g
Eiweiß	0100101	fehlt
Bilirubin	1484545	fehlt
Wasser	1489891	48 - 200 ml
Fette	548214583	2,5 - 10 g.
Kalium	7148565	7 - 12 mäqv
Calcium	6414854	400 - 900 mg
Koproporphyrinnen	6651049	200 - 300 µg
Natrium	5432182	1 - 5 mäqv
Urobilin	148542183	40 - 280 mg

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Tükürük – 514 821 441

	wiederherstellende Reihe	
Menge	18754321	1000-1500 ml/d
verhältnismäßige Dichte	5843210	1002-1008
pH	14542108	6,0-7,9

Tablo 11

Kimyasal bileş en -14 542 101

Bestandteile	Widerherstellende Reihe	Inhalt in mg%	SI -Einheiten
Stickstoff(nicht eiweißhaltig)	1482314	13,0 (37% Blutstickstoff)	9,28 mmol/l
Ammoniak	5891420	2,0 - 10,0	1,2 - 6 µmol/l
Eiweiß	54854321	200,0 - 400,0	0,2 - 0,4 g/l
Calcium gesamt	5451231	4,0 - 8,0	1 - 2 mmol/l
Karbonate (CO2)	5142843	20 - 45 ml/100 ml	
Harnsäure	5421314	1,5 (40% Harnsäure im Blut)	0,088 mmol/l
Harnstoff	54815425	11,0 (76% Harnstoff im Blut)	1,83 mmol/l
Kalium	9981521	19 - 23 mäqv/l	19 - 23 mmol/l
Phosphatide	5148512	0,005 - 0,2	0,0016 - 0,064 mmol/l
Unorganisches Phosphor	5458212	10,0 - 25,0	3,2 - 8,08 mmol/l
Chloride	514852193	30,0 - 60,0	8,46 - 16,9 mmol/l
Cholesterin	5821542	2,5 - 9,0	0,065 - 0,233 mmol/l

Mide suyu - 5 148 210

	Widerherstellende Reihe	
Menge	5482142	2-3 *l*/24 h
Verhältnismäßige Dichte	5210840	1005
pH	1234542	1,6-1,8

Tablo 12

Kimyasal bileş enler – 8 912 014

Bestandteil	wiederherstellende Reihe	Einheiten	SI - Einheiten
Stickstoff : (nicht von Eiweiß)	814854218	20 - 48 mg%	14,3 - 34,4 mmol/l
Harnstoff und Ammoniak	548214891	7 - 14 mg%	4,99 - 9,99 mmol/l
Aminosäuren	5124312	2 - 8 mg%	1,43 - 5,7 mmol/l
Chloride	5812543	550 mg%	155,1 mmol/l
Freier Chlorwasserstoff	1584321	200mg%	20 mmol/l
Harnsäure	514832198	0,8 - 2 mg%	47,6 - 118,9 µmol/l
Kalium	4821358	21,8 - 137,7 mg%	5,6 - 35,3mäqv/l(mmol/l)
Natrium	4812844	72 - 435,4 mg%	31,3 - 189,3mäqv/l(mmol/l)

Magensaftinhalt nüchtern – 48142123		
wiederherstellende Zahlenreihe		
Menge	514854148	5 - 40 ml
allgemeiner Säuregehalt	9998111	nicht mehr als 20 - 30 Titrationseinheiten
Feie Chlorwasserstoffsäure	518432191	bis zu 15 Titrationseinheiten
Pepsin	5842144	0 - 21 mg%
Untersuchung der „basalen Sekretion“	**8142521**	
allgemeine Inhaltsmenge, gesammelten in 4 Portionen im Laufe von 60 min nach dem Absaugen der Portion nüchtern	81454322	50 - 100 ml
allgemeiner Säuregehaltigkeit des Magensaftes	5424321	40 -4 60 Titrationseinheiten; 40 - 60 mäqv/l(mmol/l) [1]
freie Chlorwasserstoffsäure	5142811	20 - 40 Titrationseinheiten; 20 - 40 mäqv/l(mmol/l) [1]
Debit- Stunde Chlorwasserstoffsäure	514254481	50 - 150mg; 1,5 - 5,5 mäqv (mmol/l) [1]
Debit-Stunde freies Chlorwasserstoffsäure	54321482	1 - 4 mäqv
Debit-Stunde von Pepsin	1234567	10 - 40 mg

1 SI birimi.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Mide salgısını uyarıcı – 12 345 717

Onarıcı sayı serisi

Parenteral: 1 451 891

Histamindiklorid sc 1 248 512 0,008 mg/kg

histaminfosfat 1 248 542 0,01 mg/kg

Salgı etkisi 7-10 dakika sonra, maksimum 45-60 dakika sonra ortaya çıkar, 1-1.5/saat sürer, giderek azalır.

Key'e göre maksimum stimülasyon:

Histamin diklorür 0.024 mg/kg- 1.248.542 (sayı konsantrasyonu)

Histamin fosfat 0.04 mg/kg - 1.248.542 (sayı konsantrasyonu)

Antihistamin maddeler (2 ml %2 Suprastin solüsyonu) histamin uygulamasından 30 dakika önce.

İnsülin (12 IU sc., 0.15-0.20 IU/kg vücut ağırlığı IV)

enteral, Reizmittel:

200 ml %7-10 kuru ot suyu (Petrova ve Riss'e göre, birleşik)

400 ml suda 0.2 gr kafein (Katsch ve Kalk'a göre)

300 gr etten 1 litre suda pişirilmiş 300 ml et suyu (Simnitzki'ye göre)

200 ml lahana suyu (Leporski'ye göre)

285 ml su içinde 15 ml %96 etanol (Ermann'a göre)

Tablo 13

Uyarılmış salgı çalışması -148 542 173

Messwert	Widerherstellende Reihe	Reizstoff	
		Krautsaft, Brühe	Histamin
Saftvolumen /h, ml	1111211	50-110	100-150
allgemeiner Säuregehalt	1485412	40-60	80-100
Titrationseinheiten freier Chlorwasserstoff, Titrationseinheiten	148542177	20-40	65-85
Debit-Stunde von Chlorwasserstoffsäure, mäqv	1851421	1,5-6	8-14
Debit-Stunde von freier von Chlorwasserstoffsäure, mäqv	1848521	1,0-4,5	6,5-12
Debit-Stunde von Pepsin/mg	1821512	20-40	50-90

Mikroskopie des Mageninhaltes -1891512		
	wiederherstellende Zahlenreihe	
1	2	3
Stärkekörner	1894512	nachweisbar
Muskelfasern	1111110	fehlen

1	2	3
Fett	0124895	fehlt
pflanzliche Zellen	5814321	fehlen
Epithelium	548543281	wenig
Erythrozyten	514854251	fehlen
Leukozyten	518432199	wenige, verändert
Hefe	514854258	vereinzelnde Hefe
Sarcine	5145182	fehlen
Milchsäurestäbchen	518432197	fehlen

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

GALLE - 514 852 188

24 saat - Menge 500- 1000 ml 8 219 931

Tablo 14

Safranın bileş enleri (g/l) -1 548 212

Bestandteil	wiederherstellende Zahlenreihe	Lebergalle	Gallenblasengalle
Stickstoff	8145214	0,8	4,9
Cholin	518432198	0,4 - 0,9	5,5
Gallensäure	1454815	7 - 14	115
Lecithin	5121314	1,0 - 5,8	35
Cholesterin	5148212	0,8 - 2,1	4,3
Eiweiß	514821447	1,4 - 2,7	4,5
Bilirubin	5182514	0,3 - 0,6	1,4
a-Amylase	1454521	6 - 16 g Stärke /(ml/h)	1,67 - 4,45 mg/(l•s)
Trypsin	514854261	50 - 500 µmol/ (ml/ min.)	

Duodenal içeriğ in incelenmesi - 215 184 321

1 Portion	wiederherstellende Zahlenreihe	
Menge	1245212	20 - 35 ml (10 ml in 10 min.)
Farbe	5124321	golden - gelb
Durchsichtigkeit	5124512	durchsichtig
verhältnismäßige Dichte	1891701	1007 - 1015
Reaktion	5172456	schwachalkalisch

Tablo 15

Safra akış ını uyarıcı – 1 284 521

Messwert	wiederherstellende Zahlenreihe	Galle	Galle
		in der Gallenblase	in den Gallengängen
Menge	1285514	20 - 50	30
Farbe	5124851	dunkel-braun (olivenfarbe)	goldengelb
Durchsichtigkeit	1821532	klar	klar
Verhältnismäßige Dichte	89143214	1016 - 1032	1007 - 1010
Reaktion	8432151	alkalisch	alkalisch
Bilirubin, mg%	5124814	15 - 45	18
		(SI - 256,5 - 769,7 µmol/l)	(SI - 307,8 µmol/l)

Tablo 16

Safra bölümlerinin mikroskobik incelemesi -1 485 451

Messwert	wiederherstellende Zahlenreihe	Portionen		
		I	II	III
Epithelium	5184512	wenige	vereinzelte Zellen	
Leukozyten im Sichtfeld	235184321	2 - 4	5 - 10	2 - 4
Schleim	148542175	in unterschiedlicher Menge enthalten		
Kristallen von Cholesterin und Calcium bilirubinat	1485142	-	vereinzelt	-

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Tablo 17

Omurga BOS-1 489 100

Messwert	wiederherstellende Zahlenreihe	Einheiten	SI - Einheiten
1	2	3	4
Menge	1891421	100 - 150 ml	
verhältnismäßige Dichte	5451422	1006 - 1008	

1	2	3	4
Druck	52143213	150-200 mm Hg im Liegen	
	5214321	300-400 mm Hg im Sitzen	
Farbe	1222227	Farblos, selten gelblich, graulich	
Zytose in 1 mkl	1845451		
Ventrikuläre Flüssigkeit	5814212	0 - 1	
Zisternale Flüssigkeit	5814321	0 - 1	
Lumbale Flüssigkeit	5812432	2 - 3	
PH	514821453	7,35 - 7,80	
Gesamteiweis	775184321	15 - 45 mg%	0,15 - 0,45 g/l
Lumbale Flüssigkeit	5148512	22 - 33 mg%	0,22 - 0,33 g/l
Zisternale Flüssigkeit	5821531	10 - 22 mg%	0.10 - 0.22 g/l
Ventrikuläre Flüssigkeit	5482999	12 - 20 mg%	0.12 - 0,20 g/l
Glukose	5891488	50 - 70 mg%	2,78 - 3,89 mmol/l
Chlor - Ionen	8142835	425 - 460 mg%	120 - 130 mäq/l(mmol/l)

Kan Biyokimyası – 514 832 189

Tablo 18

Protein ve protein fraksiyonları – 185 843 218

Messwert	wiederherstellende Zahlenreihe	Einheiten	SI-Einheiten
Gesamteiweiß im Blutserum	1814542	6,5 - 8,5 g%	65 - 68 g/l
Albumine	815184321	4 - 5 g%	40 - 50 g/l
Globuline	5182321	2 - 3 g%	20 - 30 g/l
Fibrinogen	58432149	0,2 - 0,4 g%	2 - 4 g/l

Tablo 19

protein fraksiyonları1

(kağ ıt üzerinde elektroforez) - 14 854 213

	wiederherstellende Zahlenreihe	A.A. Pokrowski (1969), verh. %	F.I. Komarow und andere (1982), verh.%	W.G. Kolb u.andere (1976) (n=100)		
				Verh.%	g%	SI -g/l
Albumine	4821512	56,6 - 66,8	51 - 61,5	61,5 ± 0,7	4,97 ± 0,07	49,7 ± 0,7
Globulin:	5814321					
α_1	5121451	3 - 5,6	3,6 - 5,6	5,5 ± 0,21	0,45 ± 0,02	4,5 ± 0,2
α_2	8910104	6,9 - 10,5	5,1 - 8,3	6,7 ± 0,20	0,56 ± 0,02	5,6 ± 0,2
ß	1482182	7,3 - 12,5	9 - 13	9,2 ± 0,24	0,76 ± 0.02	7,6 ± 0,2
y	1424214	12,8 - 19	15 - 22	16,8 ± 0,34	1,39 ± 0,03	13,9 ± 0,3

1 Kan 100 farklı protein bileş eni içerir ve kağ ıt üzerinde elektroforez yardımı ile agar - jel ile 7-8, niş asta jeli ile 16-18, immünoelektroforez ile yaklaş ık 30 fraksiyona 5 fraksiyona ayrılır.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Disproteinemik testler -1 421 514

Sayı dizisini geri yükleme

Weltmann numunesi 1 821 5210.4 - 0,5 ml yaklaş ık
Çözüm (5 - 7 tüp)

Sulema-Probe 1 421 5421.6 - 2.2 ml cıva
ber diklorür

Timol-Probe 5 148 5120 - 4 adet

Tablo 20

Artık azot ve bileş ikleri – 91
854 321

Messwert	wiederherstellende Reihe	Inhalt		Stickstoff in % von ganzen restlichen Stickstoffs
		In mg%	SI- IE	
		Im Blutserum		
1	2	3	4	5
Restlicher Stickstoff	5148212	20 - 40	7,06 - 14,1 mmol/l	100
Harnstoff	5432180	20 - 40	3,3 - 6,6 mmol/l	50 (46 - 60)
Aminosäure- Stickstoff	148542161	2,0 - 4,3	1,43 - 3,07 mmol/l	25
Harnsäure	815518432	2 - 6,4	0,12 - 0,38 mmol/l	4
Kreatin:	885184321			
Männer	295184321	0,2 - 0,7	13 - 53 µmol/l	5
Frauen	5432148	0,4 - 0,9	27 - 71 µmol/l	2,5
Kreatinin:	5148211			
Männer	5184321	1 - 2	0,088 - 0,177 mmol/l	
Frauen	5182144	0,5 - 1,6	0,044 - 0,141 mmol/l	
Ammoniak	489152141	0,03 - 0,06	21,4 - 42,8	
restliche Nichteiweißstoffe	1482155			13
(Polypeptide, Nukleotide und andere	5148514			
Xanthoproteinreaktion	54321488	20 IE		
Kreatin: des Blutes	5148215	3 - 4 mg%	229 - 305 µmol/l	
des Plasmas	1485425	1 - 1,5mg%	76,3 - 114,5 µmol/l	
Stickstoff des Harnstoffes im Blut (Harnstoff: 2,14)	5142182	9 - 14 mg%	3,18 - 4,94 mmol/l	

Tablo 21

Kan plazmasındaki en önemli amino asitlerin oranı -1 824 542

Aminosäure	wiederherstellende Zahlenreihe	Inhalt		Aminosäure	Inhalt	
		mg%	µmol/l		mg%	µmol/l
Glykokoll	5121542	2,8 - 3,0		Arginin	1,6 - 3,0	91,8 - 172,2
Alanin	5482142	3,2 - 5,6	359,0 - 628,3	Lysin	2,1 - 5,3	143,9 - 363,1
Methionin	5481214	0,3 - 0,5	20,1 - 33,6	Glutaminsäure	0,8 - 1,1	54,4 - 74,8
Valin	518254442	2,2 - 3,2	188,1 - 273,6	Glutamin	7,5 - 8,3	513,8 - 568,6
Leucin	5185148	1,7 - 3,3	129,7 - 251,8	Prolin	2,6	222,2
Isoleucin	5152142	1,6 - 2,0	121,1 - 152,6	Serin	1,16	110,4
Tyrosin	5482142	1,4 - 1,5	77,3 - 82,8	Treonin	1,9 - 2,1	159,6 - 176,4
Phenylalanin	1854212	1,4 - 1,9	84,7 - 114,9	Histidin	1,7 - 2,1	109,7 - 135,5
Tryptophan	1854511	1,0	49,0	Zystein	2,0 - 3,0	166,6 - 249,9

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Tablo 22

Kan plazma lipid bileş enleri – 1 845 489

Lipidfraktionen	wiederherstellende Zahlenreihe	Messwert	
		Einheiten	SI-Einheiten
Lipide insgesamt[1]	1454525	350 - 800mg%	4,6 - 10,4 mmol/l
Phospholipide	5154812	150 - 380 mg%	1,95 - 4,9 mmol/l
Lipophosphat	1852312	6,1 - 14,5 mg%	1,97 - 4,68 mmol/l
neutrale Fette	1485214	0 - 200 mg%	
Triglyzeride (im Blutserum) [2]	18543215	50 - 150 mg%	0,565 - 1,695 mmol/l
Nicht ätherifizierte Fettsäure	145454577	20 - 50 mg%	0,71 - 1,75 mmol/l
freie Fettsäure	8912542	0,3 - 0,8 mäq/l	0,3 - 0,8 µmol/l
Gesamtcholesterin [2]	1482121	120 -250 mg%	3,11 - 6,48 mmol/l
Freies Cholesterins	1482541	40 - 90 mg% (30 - 40% d.ges.)	1,04 - 2,33 mmol/l
Äther des Cholesterins	1248542	90 - 135 mg% (60 - 70% d.ges.)	2,33 - 3,49 mmol/l
α-Lipoproteide(25-30%) (Lipoproteide hoher Dichte)	1454214	220 mg%	2,2 g/l
Männer	5482142	125 -4 25 mg%	1,25 - 4,25 g/l
Frauen	542143221	250-650 mg%	2,5 - 6,5 g/l
ß-Lipoproteide (65-75%) (Lipoproteide niedriger Dichte)	174845421	350 - 450 mg%	3 - 4,5 g/l
		35 - 55 IE optische Dichte (turbidimetrische Methode)	

1 muayene kesinlikle ayık.
2 Değ er yaş a bağ lıdır.

Tablo 23

Yaş grubuna göre toplam kolesterol içeriğ i – 1 482 152

Altersstufe in Jahren	wiederherstellende Zahlenreihe	Messwert (Keys et al.,1950)		Altersstufe in Jahren	Messwert (Friedrichsen et al., 1967)	
		mg%	mmol/l		mg%	mmol/l
1	2	3	4	5	6	7
20	1482142	101-189	2,6-4,9	0-19	120-230	3,1-5,9
30	1821251	108-218	2,8-5,7	21-29	120-240	3,1-6,2

1	2	3	4	5	6	7
40	543218891	128 - 237	3,3 - 6,2	30 - 39	140 -2 70	3,6 - 7,02
50	1489100	145 - 270	3,8 - 7,02	40 - 49	150 - 310	3,9 - 8,06
60	0018914	165 - 258	4,3 - 6,7	50 - 59	160 - 330	4,2 - 8,9
70	0010101	129 - 246	3,4 - 6,4			

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Tablo 24

Kan serumu lipoproteinlerinin bileş eni ve bazı nitelikleri - 1 482 142

Bestandteil	wiederherstellende Zahlenreihe	Lipoproteidentyp			Chilo-mikrone
		LPBP	LPNP	LPONP	
verhältnismäßige Dichte	5481214	1063 - 1210	1010 - 1063	1010 - 930	930
molekulare Masse	5182142	180 - 380 tausend	2 200 000	3 - 128 Mio	-
Gesamteiweiß (%)	5182414	50 - 57	21 - 2 2	5 - 12	2
>>Lipide (%)	5482121	43 - 50	78 - 79	88 - 95	98
Freies Cholesterin(%)	5121489	2 - 3	8 - 10	3 - 5	2
ätherifiziertes Cholesterin	1842514	19 - 29	36 - 37	10 - 13	4 - 5
Phospholipide (%)	514854272	22 - 24	20 - 22	13 - 20	4 - 7
Cholesterin (gesamt)	**51245422**				
Phospholipide, %	5148542	1,0	2,3	0,9	1,1
Uriglyceride, %	5148212	4 - 8	11 - 12	50 - 60	84 - 87

Tablo 25

Karbonhidrat metabolizmasının bileş enleri
Kan - 514 214 891

Messwert	wiederherstellende Zahlenreihe	Einheiten	SI-Einheiten
1	2	3	4
Glykogen im Blut	785184321	12 - 21 mg%	
Blutzucker	1485451		
Hagedorn- Jensen- Methode[1]			

1 Yöntem spesifik değ ildir; glukoz dış ında, diğ er anabolik (indirgeyici) maddeler de belirlenir: glutatyon, kreatinin, ürik asit, askorbik asit, glukuronik asit, vb.

1	2	3	4
unversehrtes Blut	1234681	80-120 mg%, von dem:	4,44-6,66 mmol/l
		15-30%- reduzierende Stoffe	
		55-90 mg% - Glukose	3,05-5,27 mmol/l
Orthotoluidin-Methode [2]:	148542163		
unversehrtes Blut	1485418	60-100 mg%	3,33-5,55 mmol/l
Plasma	548214547	60-110 mg%	3,33-6,1 mol/l
Glukoseoxidasen Methode [3]:	5451481	56-94 mg%	
Glukose unversehrtes Blutes	5184512	56-94 mg%	3,10-5,21 mmol/l
-»- Plasma und Serum	5148512	55-100 mg%	3,05-5,55 mmol/l
Fruktose	5182142	0,1-0,5 mg%	0,56-2,77 mmol/l
Galaktose des Serums	1821421	2-17 mg%	0,11-0,94 mmol/l
Milchsäure	5421431	9-16 mg%	0,99-1,78 mmol/l
Pyroweintraubensäure	5481214	0,4-0,8 mg%	45,6-91,2 mkmol/l
Azeton	5142182	fehlt	
ß-Oxyfettsäure	1821451	2,5-6 mg%	0,43-1,033 mmol/l

2 Glukoz, galaktoz, ksiloz, dekstran, heksoz, pentoz, disakkaritlerin yanı sıra glukuronik asit ortotoluidin ile etkileş ime girdiğ inden tam özgüllük içermez. Değ er, kandaki hemoglobin, bilirubin ve protein içeriğ ini oldukça spesifik bir yöntemle arttırır, ancak 3 gün önceden askorbik asit ve tetrasiklin serisinin antibiyotiklerini durdurmak gerekir.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Tablo 26

Karbonhidrat proteini ve bileş enleri - 5 148 512

Messwert	wiederherstellende Zahlenreihe	Einheiten	SI-Einheiten
Glukoproteine	5184542	120-160 mg%	1,2-1,6 g/l
Serum –Hexose, verbunden mit Eiweiß	1482154	105-115 mg%	1,05-1,65 g/l
Serummukoide:	5121481		
enthaltene Hexose	1425128	22-28 mg%	0,22-0,28 g/l
turbidimetrische Methode	4812523	0,13-0,20 IE optische Dichte	
Sial-Säure	5142821	135-200 bedingte Einheiten 62-73 mg% N-Azetylraminsäure	2,0-3,36 mmol/l
Messwerte des Pigmentstoffwechsels im Blut – 548132177			
Gesamtbilirubin	5414218	0,65(0,5-1,2)mg%	11,12(8,6-20,5) mkmol/l
- » - gebunden	5128143	0,15 mg%	2,57 mkmol/l
- » - freie	52143218	0,50mg%(75%v.ges.)	8,6 mkmol/l

Tablo 27

Mineral okumaları - kandaki metabolizma - 518 431 181

Messwert	wiederherstellende Reihe	Einheiten	SI-Einheiten
Serum- Kalzium	1485321	9-12 mg% (4,5-6 mäq/l)	2,25-3,0 mmol/l
Magnesium im Blutserum	514831298	1,7-2,4 mg% (1,5-2,0 mäq/l)	0,70-0,99 mmol/l
Chlorid-Ionen im Serum	1482182	340-390 mg% (95-110 mäq/l)	95,9-109,9mmol/l
anorganisches Phosphor im Serum	1482152	2-4 mg% (1,2-2,3 mäq/l)	0,65-1,30 mmol/l
Serum- Eisen	1481521	70-170mkg%	12,5-30,4 mkmol/l
freies Transferrin	18543216	0,150-0,230mg%	0,0015-0,0023g/l
Transferrin gesamt	1821542	0,300-0,400 mg%	0.,0030-0,0040g/l
Serum-Kupfer	1481214	70-140 mkg%	11,02-22,04 mkmol/l
Ceruloplasmin	1482182	27+-1,44mg%	0,27+-0,014g/l
Kalium: Plasma	1421542	13,6-20,8 mg% (3,48-5,3 mäq/l)	3,48-5,3 mmol/l
- » - Erythrozyten	5124821	305-374 mg% (77,8-95,7 mäq/l)	77,8-95,7 mmol/l
Natrium: Plasma	1421542	300-360 mg% (130,5-156,6 mäq/l)	130,5-156,6 mmol/l
- » - Erythrozyten	1482121	31-50 mg% (13,48-21,75 mäq/l)	13,k48-21,75 mmol/l
Lithium	514821458	0,35-1,4 mg% (0,5-2 mäq/l)	0,5-2,mkmol/l

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Tablo 28

Kandaki asit-baz oranı okumaları - 1 454 821

Messwert	wiederherstellende Reihe	SI- Einheiten
1	2	3
Konzentration der Wasserstoff- Ionen (pH):	1897012	
Männer	0014248	7,36-7,42
Frauen	0148000	7,37-7,42

1	2	3
Partielle Druck CO^2 (pCO^2):	5182421	
Männer	5128314	35,8-46,6 mmHg
Frauen	2185432	32,5-43,7 mmHg
Pufferbasen (PB)	514821461	44,9-51,9 mäq/l Blut
Base- Überschuss (BE)	1482185	
Männer	5148218	2,4-2,3 mäq/l Blut
Frauen	2100011	3,3-1,2 mäq/l Blut
Bikarbonatstandard (SB)	1845421	18,8-24,0 mäql Plasme
Echtes Bikarbonat (AB)	555184321	21,3-24,8 mäq/l Plasma
Gesamtes CO^2	3148222	21-26 mäq/l Plasma

Kan fermentlerinin aktivitesi - 1 482 542

Messwert	Widerher-stellende Zahlenreihe	Einheiten	SI- Einheiten
1	2	3	4
α-Amylase im Blutserum	148542114	12-32 mg Stärke (mg/h)	12-32 g/(h* l)
Aspartataminotransferase	148582114	8-40 Einheiten	0,1-0,45 mmol/(h*l)
Alaninaminotransferase	1824821	5-30 Einheiten	0,1-0,68 mmol/(h*I)
Lactatdehydrogenase gesamt	1482542	0,8-4,0 mkm Pyruvat (ml/h)	0,8-4,0 mmol/(h*l)
Lactatdehydrogenase harnstoffstabil	5481212	25-36 % v. gesamten	
Cholinesterase	1821541	160-340 mkm Essigsäure (ml*h)	160-340 mmol/(h*l)
γ-Glutamyltranspeptidase	1482542		0,6-3,96 mmol/(h*L)
Lipase	5821321	0,28 ME/l	
Alkalische Phosphatase gesamt	1481212	1-3 mkmol Paranitrophenol(ml*h)	1,0-3,0 mmol/(h*l)
Alkalische Phosphatase gesamt		0,5-1,3 mkmol anorganischer Phosphor(ml*h)	
Isoenzyme	1215421	bis 20% v.gesamten	
saure Phosphatase gesamt	1248212	0,025-0,12 mkmol anorganischer Phosphor(ml*h)	
Trypsin	148542187	1-4 mkmol(ml/min)	60-40mkmol(ml´h)
Fruktoso-1-phosphataldolase	1821512	Einheiten	
Fruktoso-1,6-phosphataldolase	1482543	3-8 Einheiten	
Sorbitoldehydrogenase	1421821	0-0,02 mkmol/(ml*h)	

1	2	3	4
Glukoso-6 phosphatdehydrogenase in Erythrozyten	148542152	negativ	
Kreatinphosphokinase gesamt	1851421	10-110 ME	0,60-66 mmol anorganischer Phosphor/(h*l)
Isoenzyme KFK:	5148212		
BB	5182411	fehlt	
MB	5843212	4-6% vom gesamten	
MM	4821542	94-96% vom gesamten	

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Bazı kan immünolojik okumaları – 148 542 153

	wiederherstellende Zahlenreihe	
Antigialuronidase	4812153	bis 300 Einheiten (AEHyS)
Antistreptolysin-O	1454512	250 Einheiten
Waaler-Rose - Test	1482125	Vorhanden v. Agglutination bis titer1:20
Serum - Lysozym	1821542	8-12 mkg/ml
Serum-Properdin	1821543	20-80 hämolytischen Einheiten
Serum-Komplement	1854521	20-50 hämolytischen Einheiten [1]
Rheumatoide - Faktor	1821521	Vorhanden v. Agglutination bis Titer 1:20
α-Fetoprotein	5821432	negativ
C-reaktive Protein	5182421	negativ
Antikörper zu Leukozyten	5148123	fehlt
Antikörper zu DNS	1482482	fehlt
Krebs- Antigene	481854224	fehlt

1 Kadınlarda erkeklere göre %10'a kadar daha düş ük; hamilelik sırasında erkeklerde değ erin% 30'una düş ürüldü

Tablo 29

Kan serumundaki immünoglobulin seviyesi -141 521

	wiederher-stellende Zahlenreihe	Typ der Immunglobulinen					
		M		G		A	
		mg%	g/l	mg%	g/l	mg%	g/l
Männer	5821451	55-141	0,55-1,41	664-1400	6,64-14,0	103-404	1,03-4,04
Frauen	3215214	37-195	0,37-1,95	587-1630	5,87-16,3	54-343	0,54-3,43

Tablo 30

Kandaki T ve B lenfositlerin seviyesi – 1 482 123

Zellen	wiederherstellende Zahlenreihe	%	Absolute Zahl in 1 mkl des Blutes
T-Lymphozyten	5814321	74,08 ± 0,96	1549,58 ± 69,35
B-Lymphozyten	1458512	21,5 ± 0,85	432,88 ± 27,5

Nöroendokrinlerin sistem aktivitesinin gösterilmesi Yönetmelik 12 – 518 432 121

Hipofiz-Adrenal Sistem – 514 831 299

Tablo 31

Kandaki hormon seviyesi – 5 148 212

Hormone	wiederherstellende Zahlenreihe	Gehalt im Blut		Methode
		Einheiten	SI-Einheiten	
Adrenokortikotrope Hormone (AKTH)	148542191	75-150 pg/ml	16,4-32,8 mmol/l	radio-immuno-logische (RIA)
17-Oxikortikosteroide des Serum	1482542	10-25 mkg/100ml	280-700 nmol/l	kolori metrische
11-Oxikortikosteroide:	1854512			
gesamt[2]	5184999	14-23 mkg/100ml	280-700 nmol/l	fluori-metrische
freie [3]	5199421	5-10% von gesamt		dasselbe
Kortisol	5851422	5-23 mkg/100ml	140-640 nmol/l	radio-immuno-logische
(Hydrokortison)	5185142	58 ± 5,8 ng/ml	160,1 ± 16 nmol/l	dasselbe

1 İ leri yaş ta kandaki hormon seviyeleri düş er.
2 Radyoimmünolojik ve satürasyon yöntemleri ile kanda aynı hormonun ölçülen değ erlerindeki farklılık kullanılan proteinlerden kaynaklanmaktadır.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

3 Değ er hamilelik sırasında neredeyse iki katına çkar.

Tablo 32

Hormonların içeriğ i ve metabolitleri

İ drar - 518 232

Stoff	wiederherstellen-de Zahlenreihe	Gehalt im 24-Stuinden Urin		Methode
		Einheiten	SI-Einheiten	
17-Ketosteroide:	5148512			
Frauen	5148212	6,4-18,0mg/s	22,2-62,6 mkmol/s	kalorimet-rische
Männer	9999991	6,6-23,4mg/s	22,9-81,3 mkmol/s	
17-Oxikortiko-steroide	1821000			
summare s.o.	0018542	1,5-7,4 mg/s	4,1-13,7 mkmol/s	dieselbe
freie	4821322	bis zu 7 % von summaren		
Kortisol (Hydrokortisol)	1454542	10-100 mkg/s	27,6-276 nmol/s	radio-immunologische

Tablo 33

Hipofiz - Gonaden Sistemi - 1 821 454

Hormone	wiederher-stellende Zahlen-reihe	Männer	Frauen				
			Zyklusphase [1]			Schwan-gerschaft	Meno-pause
			I	II	III		
im Blutplasma(RIA)	5148512						
luteinisierende, Med/ml	514852199	6-23	5-30	75-150	3-40		3-200
follikelstimulierende, Med/ml	5485154	4-25		4-30			4-25
laktogene(Prola-ktin), ng/ml mkg/l	1458215	<20	<23	5-40		<400	
Testosteron, ng/100ml	5145421	572		37		114	
Progesteron ng/ml	51421541	0,12-,30	0,02-0,9	6-30		80-200	
Summare s.o. Östrogene, ng/ml	52143219	40-115	61-394	122-437	156-350	700-31000	
Östriol, ges,ng/ml	5184214	<2	<2			30-350	<10
Dehydro-epiandrosteron (DGEA)ng/ml	1821542	1,7-4,2	2,0	5,2	7,18	0,5-43	
im Urin	5182132						
Östrogene summare(RIA)mkg/s	5214321	5-25	5-25	28-100	22-80	bis 45 Tsd.	
DGEA, mg/s	514821465	0-4		0-12	0-4,2		

1 döngü evresi: l-foliküler, II-döngü orta, III lutein evresi.

Tablo 34

Renin - Aldosteron Sistemi - 1 482 152

Wert	wiederherstellende Zahlenreihe	Einheiten	SI-Einheiten
Renin -Aktivität der Plasmas:			
in liegender Lage	1482154	1,6 ± 1,5mkg(l/h)	
- » - stehender	1821321	4,5 ± 2,9mkg(l/h)	
	5432151		
Aldosteron im Plasma:	1482159		
im Lage liegend	9149999	3-10 ng/100ml	0,08-0,28 pmol/l
- » - stehend	9114801	5-30 ng/100 ml	0,14-0,83 pmol/l
Aldosteron im Urin (säure-labile Konjugate)	1482185	3-15 mkg/s	0,083-0,42 nmol/s

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Tablo 35

Tiroid hormonları – 81 432 157

Wert	wiederherstellende Zahlenreihe	Einheiten	SI-Einheiten
Plasma	**4814825**		
Thyroxin ges.: Erwachsene Neugeborene	5481214	5-10mkg/100ml 11,5-24mkg/100ml	65-129pmol/l 148-310pmol/l
freies Thyroxin	1484545	0,02-0,04 % vom gesamten	
freies Trijodthyronin	5481545	230-660ng/100ml	3,54-10,2pmol/l
thyreotropes Hormon	4854515	2-3,7mk IE/ml	2-3,7mME/l
eiweißgeverbundene Jod	1845421	3-7mkg/100ml	0,24-0,55mkmol/l

Tablo 36

Biogen'in Aminleri – 4 148 214

Messwert	wiederherstellende Zahlenreihe	Einheiten	SI-Einheiten
1	2	3	4
Katecholamine im Urin: Adrenalin	148542192 1854215	17,5 ± 1,6mkg/s (0,5 - 34,5mkg/s)	32,5 ± 2,2nmol7s (2,7 - 188,4 nmol/s)
Noradrenalin	8214854	36,4 ± 6,6mkg/s (0 - 81,4mkg/s)	76,6 ± 6,3nmol/s (0 - 481,1nmol/s)
Dopamin	5821545	194,0 ± 16,0mkg/s (18,5 - 370,0mkg/s)	487,0 ± 36,9nmol/s (121,4 - 2425nmol/s)

1	2	3	4
Vanillinmandelsäure (VMK)	514821478	0 - 7,5mg/s (2,9 ± 0,3mg/s)	0 - 37,0mkmol/s (14,3 ± 1,5mkmol/s)
Homovanilinsäure	5148215	2,9 ± 0,2mg/s (0,5 - 4,6mg/s)	16,1 ± 0,8mkmol/s (7,1 - 25,1mkmol/s)
5-Oxindolinessigsäure ((5-OIES)	1854212	2 - 3,9mg/s	10,7 - 20,5mkmol/s
Serotonin im Blut	5148123	0,1 - 0,3mkg/ml	340 - 1100nmol/l
Histamin - » -	514854291	0,02 - 0,07mkg7ml	539 - 899nmol/l

Tablo 37

Diğ er hormonlar – 518 214 831

Messwert	wiederherstellende Zahlenreihe	Einheiten	SI-Einheiten
Somatotropes- Hormon:	514821479		
Männer	54321487	0,025-0,5mg/ml	0,025-0,5mkg/l
Frauen	5185214	0,081-3,36mg/ml	0,081-3,36mkg/l
Blut-Insulin	5845421	5-20 MED/l	36-143pmol/l
Gastrin	9990185	20-90ng/ml	20-90mkg/l
Glucagon im Blut pankreatisch	5482157	30-120ng/ml	30-120ng/l
C-Peptid im Blut	45481422	1,0-4,5ng/ml	1-4,5mkg/l

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Ek 1

Sekiz basamaklı sayılar üzerinde yoğ unlaş ma Teş his - sayı konsantrasyonu

Prostat bezi adenomu – 51 432 144

Adrenogenital sendrom – 45 143 213

Alerjik Pnömoni – 51 843 215

Alerjik larenjit – 58 143 214

Solunum alerjisi – 45 143 212

Anevrizma – 48 543 218

Anemiler – 48 543 212

Doğ um aktivitesi anomalisi – 14 891 543

Apandisit – 54 321 484

Ateroskleroz – 54 321 898

"Kedi tırmığ ı - hastalığ ı" – 48 145 421

Bartholinitis – 58 143 215

Baujinit - 58.432.148

Bronş iyal astım - 58 145 428

Bronş iolit – 89 143 215

Bursit – 75 184 321

Varisli damar geniş lemesi vas deferens - 81 432 151

Viril Sendromu – 89 143 212

Göz merceğ i - çkık - 25 184 321

Galaktozemi - 48,125.421

Gasgangrän – 451 143 218

Vasküler patoloji ile belirlenen hemorajik diyatezi – 54 815 438

Hemoblastoz ekstra kemik iliğ i – 54 321 451

Hemoroid - 58 143 219

Akut hepatit- 58 432 141

Hepatozerebral distrofi- 48 143 212 Hidrosefali- 81 432 143 Hymenolepiasis- 54 812 548 Fonksiyonel hiperbilirubinemi- 84 514 851 Hiperinsülinizm- 48 454 322 Portal Hipertansiyon- 45 143 143 Hipogonizm 74 854 321 Bölüm 16. Çocuk hastalıkları- 543 218

Bölüm 21. Deri ve Zührevi Hastalıklar- 18 584 321 -

Bölüm 22. Cerrahi hastalıklar - 18 574 321 -

Kapitel 3. Sepsis – 58 143 212 Hernie-95 184 321 Dakryozistit – 45 184 321

Divertikül -48 543 217

Safra yollarının diskinezisi - 58 432 144 Bağ ırsak diskinezisi - 54 321 893 Östakiit - 18 554 321 Meme bezlerinin hastalıkları - 48 123 147 maruz kalma ile belirlenen hastalıklar

biyolojik faktörler - 81 432 184 yabancı cisim - 54 321 545 yemek borusu yabancı cisimleri - 14 854 321 pulmoner enfarktüs - 89 143 211 Izenko - Cushing hastalığ ı - 54 321 458 kandidiyaz (kandidomikoz , pamukçuk) - 54 842 148 katatonik sendrom - 51 843 214 48 543 214

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Eierstockzystom – 58 432 143
Spesifik olmayan ülseratif kolit – 48 143 211
Vulva Kraurosis – 58 143 218

Burun kanaması (burun kanaması) – 65 184 321
Crohn hastalığı – 94 854 321

Pterjiyum- 18 543 212
Labirentit – 48 154 219
Lösemi Reaksiyonları – 5,814,321

Alacalı liken (beyin benzeri) – 18 543 214
Mastopati – 84 854 321
Diensefalik - hipofiz - yetmezlik -48 143 214
Mezotelyom – 58 912 434

Menenjit – 51 485 431
Metagonimoz – 54 812 541
Miyelopati – 51 843 219
Miyokardiodistrofi – 85 432 104
Uterusmyoma – 51 843 216
Narkolepsi – 48,543.216
Kalıtsal ovalositoz (elliptositoz) – 51 454 323
Nevrozlar-48 154 211

Yetersiz gıda emilim sendromu
(Malabsorpsiyon sendromu) – 48 543 215
Dolaşım yetmezliği – 85 432 102

Magistral Arterlerin Oklüzyonu – 81 543 213
Zona – 51 454 322
Omurilik tümörleri – 51 843 210

Pitozun Bağımlılığı –
Suçiçeği -48 154 215
Epifizer Osteomiyelit – 12 345 895
Akut solunum yolu hastalıkları – 48 145 488
Akciğer ödemi – 54 321 112

Otitis-55 184 321
Periodontitis – 58 145 421
Pediküloz – 48 148 121
Periarteritis nodoza - 54.321.894

Piyelonefrit – 58 143 213
Pyodermie – 51 432 149
Gastrik pnömatoz – 54 321 455
Kronik Pnömoni – 51 421 543

Karaciğer hasarı – 48 145 428
Doğuştan kalp kusurları - 14 891 548
Doğum Sonrası Dönem (normal) - 12 891 451
Doğum Sonrası Dönem (patolojik) – 41 854 218
Presenil (yaşa bağlı, evrimsel psikoz -
18 543 219

Progresif müsküler distrofi – 85 432 183
Psikoorganik Sendrom – 51 843 212
Vajina ve dış genital organların kanseri -
12 589 121
Mesane Kanseri – 89 123 459
Böbrek Kanseri – 56 789 108

Multipl Skleroz – 51.843,218
Yumuşak Doku Sarkomu – 54 321 891
Serumen- 48 145 814

Mide çıkış darlığı- 81 543 211
Strongiloidoz – 54 812 527
Kramplar – 51 245 424
Toksik Hemolitik Anemiler – 45 481 424
Kronik bademcik iltihabı – 35 184 321

Travmatik Ensefalopati – 18 543 217
Anal kanalın yırtılması (çatlaması) – 81 454 321
Favizm – 54 321 457

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Balgam - 48 143 128
Yeni doğ an selülit - 51 485 433
Sistit – 48 543 211
Travmatik beyin hasarı - 51 843 213
Schistosomiasis (bilharzia) - 48 125 428 Özofajit - 54 321 489
Eidi Sendromu - 18 543 211
Pulmoner amfizem – 54 321 892
Akut Enterit – 54 321 481
Eksüdatif Enteropati – 48 123 454
Virüs - Ensefalit - 48 188 884
Eritem nodoza - 15 184 321
Servikal rahim erozyonu – 54 321 459
Basit ince bağ ırsak ülseri -48 481 452

Tablo. Bilinmeyen teş hisler, hastalıklar ve durumlar için onarıcı sayı serisi -
Boyun - 18 548 321

Laboratuvar değ erleri normu

Tablo 1. Periferik kan eritrositleri: erkekler – 815 43 212
Hemoglobin: Erkekler – 81 432 142
Pigment içeriğ i- 81 432 152

Tablo. eritrositler
Ozmotik Eritrozite Direnç
Minimum -18 543 210
Maksimum -58 432 142

Tablo. Trombositogram
trombositleri: genç – 18 543 213

Tablo 6. Kan pıhtılaş ma sistemi ve fibrinoliz
Fibrinojen B der Plazma – 14 814 325
Faktör X konsantrasyonu – 45 481 451
Kanın pıhtılaş ma zamanı: 51 432 141
Faktör VIII - konsantrasyon 54 321 483
Kanama Süresi – 51 454 328
Plazma - Yeniden Kireçlenme Süresi - 51 485 432

İ drar

Tablo. Fiziksel Nitelikler – 85 432 181

Tablo 9. Kimyasal bileş en proteini-54 321 858

Reaksiyon-51 432 181

Tablo. Dış kı lökositlerinin mikroskopisi – 82 143 213

tükürük

Tablo.
Numara- 18 754 321
PH-14 542 108

Tablo 11. Kimyasal Bileş enler - 14 542 101 Protein - 54 854 321

Harnstoff-54 815 425

Tablo. Açkarnına mide içeriğ i – 48 142 123

Por- 'un emilmesinden sonra 60 dakika boyunca 4 porsiyonda toplanan toplam içerik miktarı.

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

"açık" - 81 454 322 borç - saat serbest hidroklorik asit - 54 321 482

Mide salgısını tahriş edici maddeler – 12 345 717
Tablo 15. Uyarılmış safra akış ı Bağ ıl

yoğ unluk – 89 143 214
Tablo 17. Omurilik sıvısı (BOS)
Yatarak basınç – 52 143 213
Tablo 18. Protein ve protein fraksiyonları – 185 843 218

Fibrinojen - 58 432 149
Tablo 20. Artık azot ve bileş eni – 91 854 321

Ksantoprotein - Reaksiyon -54 321 488
Tablo 22. Lipid - kan plazması trigliseritlerinin bileş eni (kan serumu) – 18 543 215
Tablo 24. Bileş en ve bazı özellikleri
Kan serumu lipoproteinleri
Kolesterol (toplam) – 51 245 422
Tablo 26. Karbonhidrat proteinleri ve bunların kandaki bileş en
Serbest Bilirubin – 52 143 218
Tablo 27. Kan mineral metabolizmasının ölçümü Serbest transferrin - 18 543 216

Tablo 33. Hipofiz - Gonaden - Sistem Progesteron, ng/ml – 51 421 541

Tablo 35. Tiroid hormonları – 81 432 157

Tablo 37. Diğ er hormonlar

Somatotropin - Hormon: Erkekler – 54 321 487
Kandaki C-peptid - 45 481 422

Ek 2

Dokuz basamaklı sayılara odaklanın

Teş his - Sayı Konsantrasyon - Sayfa (Satır)

Paramaksiller Apse – 518 231 415

Adrenogenital sendrom - 148 542 121
Derinin aktinomikozu – 148 542 156
Alkolizm – 148 543 292

Alerjik soluk borusu iltihabı – 514 854 218
Amenore – 514 354 832

Temporomandibulargelenks Ankilozu -514 852 179

Temporomandibular Artrit-548 432 174

Aspergilloz – 481 543 271
Aterom-888 888 179

Özofagus atrezisi – 518 543 157

Afektif Sendrom – 548 142 182
Aerosinüzit – 514 854 237

Çoğ ul Fetüs - Gebelik – 123 457 854

Kısa görüş lülük (miyopi) – 548 132 198
Brill - Zinsser - hastalık - 514 854 299

Erken nezle-514 258 951

Testis ve vas deferens hidroselleri – 481 543 255

Doğ uş tan diyafram fıtığ ı – 518 543 257

Yenidoğ anlarda konjenital kolanjiyopati – 948 514 211

Zahnluksasyon – 485 143 277

Mastdarmprolaps – 514 832 187

Hemofili – 548 214 514

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Diş eti iltihabı - 548 432
123 Hipofiz-adrenal sistemi - 514 831 299
Bölüm 18. Sinir hastalıkları – 148 543 293 Bölüm 25.
Diş ve ağ ız boş luğ u hastalıkları –
1 488 514
Glossalji – 514 852 181
Pürülan - inflamatuar hastalıklar-514 852 171
Baş Vertigo - 514 854 217
Laringeal Diyafram - 148 543 283 Toksik
Dispepsi - 514 218 821 Vegeto -
Dolaş ım Distoni - 514 218 838 Diensefalik (Hipotalamik)
Sendrom - 514
854 215
Akut duodenit – 481 543 288 Stutz
kas-iskelet sistemi bozuklukları – 514
218 873
Durgun Optik Disk - 145 432 152 Tartar -514 852
182
Yumuş ak doku yabancı cisimleri – 148 543 297
nazal septum deviasyonu – 148 543 285 karbonkül – 483
854 381 keratit – 518 432 114

Lateral Servikal Kist ve Fistül – 514 854 214
Çene kisti - 514 218 877
Ş aş ılık (ş aş ılık) - 518 543 254 Çarpık
ayak - 485 143 241 Kriptorş idizm - 485
143 287 Diş çekimi sonrası kanama -
cerrahi - 8 144
542
Laringospazmus – 485 148 248
Lökoplaki - 485 148 151
Cüzzam -148 543 294
Lenfanjit - 484 851 482
radyasyon hastalığ ı. Akut Radyasyon Hastalığ ı – 481
543 294
Manik - depresif psikoz -514 218 857
Yenidoğ anlarda mastitis - 514 854 238 Akut
mastoidit - 514 832 186 Mastositoz - 148 542
171 Meniere - Hastalık - 514 854 233 Distrofik
miyotoni Kuschmann - Hatten - Steinert -

481 543 244
Molluscum contagiosum - 514 321 532
Vazomotor, alerjik rinit - 514 852 351 Fasiyal sinir
nöropatisi - 518 999 955 Yenidoğ anlarda nekrotik
balgam - 514 852
173
Santral Retina Arter Oklüzyonu – 514 852 178
Ozaena (Kötü Kokulu Rinit) - 514 854 241
Orş iepididimit - 818 432 151 Travmatik Osteomiyelit
- 514 854 221 Otomikoz - 514 832 188

Diş kırığ ı-814 454 251
Pyopnömotoraks – 148 543 299
Spontan pnömotoraks – 481 854 221 Servikal
ve servikal uteri polipleri – 518 999 973 Ponksiyon sonrası
sendrom – 818 543 231 Progresif felç – 512 143 223
Psoriasis – 514 854 212 Psoriasis – 999 854 212 Psoriasis
– 999 854 212 Genital rüptürler organlar 1495-3 518 432
118

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Çiftleş menin erektil bileş enlerinin bozuklukları
Döngü 184 854 281
Uykusuzluk – 514 248 538
Rosazea - 518 914 891
Aş ırı Değ erli Fikirler Sendromu – 148 454 283
Senil Psikoz – 481 854 383
Solinger-Ellison-Sendromu – 148 543 295
Sklerokistik over sendromu (Stein - Leventhal) – 518 543 248
Kan Sistemi – 148 542 139
Sklerit, Episklerit – 514 854 248
Kronik stomatojenik enfeksiyon – 514 854 814
Teratom des Kreuzsteißbeins – 481 543 238
Toksikodermi (Toksidermi) – 514 832 184
Kafa İ çi Doğ um Travması – 518 999 981
Tracheoösophagealfistel – 514 854 714
Haş lanmış tüberküloz- 148 543 296
Kemik tüberkülozu- 148 543 281
Üveit – 548 432 198
Yaygın sivilceler (siyah noktalar) – 514 832 185
Füniküler Miyeloz – 518 543 251
Keilitis – 518 431 482
Yenidoğ anlarda cerrahi hastalıklar – 514 218 871
Egzama-548 132 151
Pleuraempyem – 514 854 223
Endoftalmi – 514 254 842
Epidurit – 888 888 149
Eritem eksudatif multiforme – 548 142 137
Eritrositler – 518 432 127
Hornhautulcus – 548 432 194
Trofik ülser – 514 852 154
Gerstenkorn – 514 854 249

Tablo. Bilinmeyen teş hisler, hastalıklar, durumlar için onarıcı sayı serisi Sol bacak - 485 148 291

Laboratuvar değ erleri normu

Tablo 1. Periferik kan
eritrositleri - 518 432 129
Lökositler – 514 854 240
Lökositler: erkekler - 514 852 187
ESR (kan çökeltme - hız) - 514 832 101
ESR (Kan Sedimantasyon Hızı): Erkekler – 514 254 351
Hematokrit (genel hacim form öğ eleri kan) - 148 542 118
Retikülositler - 518 231 418

Tabel!. Lökosit Formülü
Monositler-514 232 191
Segment çekirdeğ i – 518 432 128
Bazofilen-518 432 120
Nötrofil – 485 148 293
Nötrofiller: çubuk-nükleer – 514 832 102

Tablo. Eritrositler
Ozmotik direnç eritrositler – 148 542 145
Eritrositlerin ozmotik direnci: 24 saat inkübe edilen kanda – 518 543 299

Tablo. Trombositogram
Dejeneratif trombositler 514 853 258

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Trombositler: eski 514 858 451
Vakuolitik trombositler 514 231 481

Tablo 3. Sternal ponksiyon hücre elemanlarının morfolojik resmi - 514 321 541 nötrofil: promiyelositler - 514 254 355 - miyelositler - 518 432 125 çubuk çekirdekler - 514 231 482 segmentli çekirdekler - 514 832 103 normoblastlar (normofilositler) - 518 432 124 oksi - normoblastlar (normositler) 518 432 122 Polich -romatofil - 514 832 108 Pronormoblastlar (pronormositler) -518 432 123 Normoblastlar (normositler): Bazofil - 548 432 125 Plazmatik hücreler - 518 432 137 MEGAKORİ YOZYTE - 514 832 107 olgunlaş an 238 – 548 45kosit Lökoerhytroblastik oran - 148 542 199

Tablo 4. 1000 hücre üzerinden hesaplanan lenfadogram Prolenfositler - 518 432 135 Monositler - 548 432 188 Sağ lıklı hücreler - 543 218 823

Tablo 5. 1000 hücre baş ına hesaplandığ ında splenogram - Miyelositler - 514 832 191 Metamyelositler - 584 321 591 Nötrofilik granülositler – 548 132 174

Tablo 6. Kan pıhtılaş ması ve fibronoliz sistemi - 751 483 218 plazmada fibrin-monomerinin çözünür bileş eni 518 432 132 tromboelastografi : 514 832 193 plazma-fibrinojen (kalorimetrik yöntem) - 514 832 192 tromboplastin - rejenerasyon testi (plazma, trombositler, serum) - 514 832 194 Kılcal kanın protrombin zamanı (tromboplastin zamanı) - 514 231 499 Antitrombin aktivitesi - 514 852 191 Tromboelastografi: reaksiyon süresi (R) - 548 543 234 Fibrin stabilize edici faktör (XII) - 485 142 175 Konsantrasyon faktörü V (proaczelerin))1.3 - 25132

Tablo 7. Kan grubu - Standart serum kullanılarak ABO sistem testleri – 148 542 117 O(I)- 148 542 188 A(II)-145 432 171

Tablo 8. Standart eritrosit Aß(II)-145 432 182 Oß(I)-148 542 185 kullanılarak kan grubu sistemi ABO testleri

Tablo 9. İ drar. Kimyasal Bileş en Aseton-543 218 848 Ürik Asit – 518 888 842 Kreatin-518 432 139

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Kreatinin - 814 254 351

Üropepsin - 518 432 179

Tablo. İ drar tortusu İ norganik

tortu – 514 218 878

Lökositler: Diş iler – 543 218 845
Bakteri - 514 831 254

Tablo. İ drar inceleme yöntemi Kakovski -Addis -
yöntem – 514 218 897

24 saat içinde idrarla atılır: silindirler - 514
548 823

1 ml idrar ş unları içerir: eritrositler – 514 548
891

Netschiporenko - Yöntem – 148 851 481

Tablo. Dış kı hücresi dokusunun

mikroskopisi-518 432 183
Nötr Gres - 518 432 187

Bitkisel selüloz – 518 432 189

Yağ Asidi ve Sabun – 145 432 191

Tablo. Bağ ırsak İ çeriğ i Tutarlılığ ı

– 148 543 287

Form – 148 543 290

Renkli-512 314 542

Balçık, kan-518 432 181

Tablo. bağ ırsak içeriğ i. Kimyasal bileş en - yağ lar 548 214 583

Tükürük. Tablo. Kimyasal bileş en ürobilin-148 542 183

Tablo. Tükürük – 514 821 441

Tablo 11. Kimyasal bileş enler Klorür-514 852 193

Tablo 12. Mide suyu. Azotun kimyasal bileş enleri: proteinsiz – 814
854 218
Azot: üre ve amonyak- 548 214 891

Ürik asit-514 832 198

Tablo. Açkarnına mide içeriğ i Serbest
hidroklorik asit – 518 432 191

Miktar - 514 854 148
Borç - Saat Hidroklorik Asit - 514 254 481

Tablo. Mide içeriğ i lökositlerinin mikroskopisi – 518
432 199
Laktik asit çubukları – 518 432 197

Eritrositler – 514 854 251
Maya - 514 854 258

Epitel – 548 543 281

Tablo 13. Uyarılmış salgı çalış ması – 148 542 173

Serbest hidroklorik asit, titrasyon birimleri –
148 542 177

Tablo 14. Gallebestandteile (g/l)
Kolin-518 432 198

Tripsin-514 854 261
Albümen -514 821 447

Tablo. Duodenum Muayenesi – İ çindekiler 215
184 321

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Tablo 16. Mikroskobik Muayene Safrası –
porsiyonlar
Görüş alanındaki lökositler – 235 184 321
Slime- 148 542 175

Tablo 17. Omurilik sıvısı pH – 514 821 453

Toplam Protein – 775 184 321

Tablo. Kan Biyokimyası – 514 832 189

Tablo 18. Protein ve protein fraksiyonları albüminleri - 815
184 321

Tablo 19. Protein fraksiyonları (kağıt üzerinde elektroforez) - 148 542
138
Tablo 20. Artık azot ve bileşimi
zihin
Amino asitlerin azotu - 148 542 161
Kreatin-885 184 321
Kreatinin: Erkekler – 295 184 321
Amonyak-489 152 141
Ürik asit-815 518 432

Tablo 21. Önemli amino asitlerin içeriği
Kan plazma
valin-518 254 442

Tablo 22. Lipid - kan plazmasının bileşeni Eterleşmemiş yağ asidi
– 145 454 577
a-Lipoproteide (%25-30) (Lipoproteide hohe
Yoğunluk): Kadın – 542 143 221
ß-lipoproteinler (%65-75) (düşük yoğunluklu lipoproteinler) -174 845 421

Tablo 23. Yaşa göre genel kolesterol içeriği - 21- 40 - 543 218 891

Tablo 24. Kan serumu lipoproteinleri fosfolipidlerinin bileşeni ve bazı
özellikleri – 514 854 272

Tablo 25. Kan karbonhidrat metabolizması bileşenleri 514 214 891

GlycogenimBlut-785 184 321
Ortotoluidin - Yöntem: 148 542 163
Plazma-548 214 547

Tablo 26. Karbonlu protein ve bileşeni Kandaki Kandaki pigment
metabolizmasının değerleri – 548 132 177

Tablo 27. Mineral indeksi - kandaki metabolizma - 518 431 181

Lityum-514 821 458
Magnezyum im Blutserum – 514 831 298

Tablo 28. Kan asit-baz indeksi

Tampon Bazlar - (BB) -514 821 461
Gerçek Bikarbonat (AB) – 555 184 321

Tablo. Kan serumu α-amilaz aktivitesi – 148 542 114

Aspartataminotransferaz – 148 582 114
Tripsin-148 542 187
Glikoz - 6 - fosfat dehidrojenaz eritrositler -
148 542 152

© D.II. Grabovoi, 1999

Machine Translated by Google

Tablo. Kandaki bazı immünolojik indeks-148
542 153

Kanser antijenleri – 481 854 224

Tablo. Galle - 514 852 188

Tablo. Aktivite indeksi nöroendokrin düzenleyici sistem 518 432
121

Tablo 31. Kandaki hormon içeriğ i

Adrenokortikotropik hormon (ACTH) – 148 542 191

Tablo 33. Hipofiz - Gonadal - Sistem Hormonları:
Lüteinizan Hormon, MED/ml - 514
852 199

DHEA, mg/sn – 514 821 465

Tablo 36. İ drarda biyojenik
aminler katekolaminler – 148 542 192

Vanilinomandelik Asit (BMS) – 514 821 478
Kan histamini – 514 854 291

Tablo 37. Diğ er hormonlar – 518 214 831 Somatotropin

hormonu – 514 821 479

Teş his koymak	sayı dizisi

Machine Translated by Google Rakamlara odaklanarak insan organizmasının restorasyonu

Teş his koymak	sayı dizisi


Grigori Grabovoi ist der Autor der Lehre «Über die Rettung und harmonische Entwicklung», die auch durch offizielle Dokumente der UNO bestätigt wurden. Unter anderem ist er Hellseher, Heiler und Spezialist der Energieinformatik. Er wurde von der Russischen Akademie der Naturwissenschaften, mit einer silbernen Medaille des Nobelpreisträgers I.P.Pawlow, «für die Entwicklung der Medizin und des Gesundheitswesens» ausgezeichnet.
Grigori Grabovoi ist auch Preisträger des Wettbewerbes der Internationalen Akademie der Wissenschaften über die Natur und die Gesellschaft, er wurde mit der Medaille "Peter der Große - für die Verdienste in der Wiedergeburt der Wissenschaft und der Wirtschaft Russlands" ausgezeichnet.
In diesem Buch ist das System des Aufbaus der Gesundheit durch Konzentration auf siebenstellige, achtstellige und neunstellige Zahlen dargestellt, welche Grigori Grabovoi im Laufe seiner praktischen Arbeit empfangen hat. Grundlegend sind die siebenstelligen Zahlenreihen, weil sie die Bedeutung der Zahlen beim Aufbau und der Wiederherstellung des Organismus im Allgemeinen erfassen. Für die analytische Praxis sind – im Inhaltsverzeichnis und im weiteren Buch – auch achtstellige und neunstellige Zahlen angegeben.
Durch die Vertiefung in dieses „Gesundheitsaufbauprinzip“ kann man eine Konzentration aus einer anderen Konzentration bekommen und folglich kann man Schlüsse ziehen, die eine verbindende und umfassende Diagnose zulassen.
9 783943 110333
JELEZKY publishing
www.jelezky-media.com
ISBN: 978-3-943110-33-3
21,90 €

© D.II. Grabovoi, 1999